





RNG FREE

Stabilität ist unerlässlich, geringes Gewicht ein zusätzlicher Nutzen. Der Ranger Free erfüllt sämtliche Voraussetzungen, um in jedem Gelände und auf jeder Piste perfekt zu performen. Sein neuartiger, in die Manschette integrierter Ski/Walk-Modus ist schnell und einfach umgestellt und ermöglicht ausgezeichnete Bewegungsfreiheit, wenn der Weg nach oben führt.

Der schlanke, 99mm breite Leisten, der kompakte 3D Innenschuh und die Carbon Grilamid® Schale garantieren eine optimale Passform und ein sicheres Gefühl am Ski. GripWalk erhöht dieses Gefühl von Sicherheit: Die integrierte Vibram® Sohle bietet optimale Gehfähigkeit unter allen Bedingungen, sei es an exponierten Stellen auf Fels und Eis oder beim unbeschwerten Weg zum Skilift.

Jede Komponente des Ranger Free ist bis ins Detail ausgefeilt und bietet seinem Fahrer möglichst geringes Gewicht bei grenzenloser Performance. Eindrucksvolle 1560 Gramm lassen den Schuh minimalistisch wirken. Doch in seiner Ausstattung protzt dieser universelle Freerider.

Für den Ranger Free ist kein Berg zu hoch, keine Abfahrt zu risikoreich. Es sei denn, es ist unsere eigene Vernunft, die uns Grenzen setzt.



<<< RACING / ON PISTE

FREERIDE/ OFF PISTE/ TOUR >>>









RC4 CURV 130

[Sizes:24.5/25.5...30.5]

VACUUM AFZ



RC4 CURV 120



RC4 CURV 110

[Sizes:24.5/25.5...29.5]

VACUUM AFZ







RC PRO 110









MY CURV 110





Sizes:22.5/23.5...25.5] VACUUM AFZ




































VACUUM FULL FIT

バキューム・フルフィット (VACUUM FULL FIT)

アッパーシェルとロアシェル双方でユーザーの足形にフィッ トさせた熱成型が可能なモデル。足の部位ごとに拡張や圧 縮が可能。



パワード・バイ・バキューム (PBV) ロアシェル部でユーザーの足形にあわせた熱成型が可能

VACUUM TS LITE

TRANSAL P







TRAVERS



RC4 70 JR. THERMOSHAPE



THERMOSHAPE THERMOSHAPE

RC4 60 JR. THERMOSHAPE



[Sizes:21.5/22.0...26.5]

インナーブーツテクノロジー



ホールドする足の部位ごとに異なる固さ、異なる素材、異なる構造 を各種採り入れて設計されたインナー。レーシング向けバージョ ン「AFZポディウム」を17-18シーズンモデルより導入。

THERMOSHAPE

サーモシェイプ

履いただけで、ユーザーの足を包み込みようなナチュラル感で ホールドしつつ、スキーコントロールをサポートするパワー伝 達性に優れたインナー。熱成型による調整も可能。

RNG FREE [NEW]

RNGフリー

レーシングブーツと同等のパワー伝達性とコントロール性能、前後 55度にローテーションするアッパーシェル、岩肌や氷結面にも対応し た新しいグリップウォークソールなど、滑走時歩行時の両方で優れた 機動力を発揮するNEWコンセプトブーツ。カーボンファイバーで強 化された新開発のGRILAMID®シェルを導入し、従来通りのフレック スを確保しながら重さ1560gという軽量設計と3Dプレシェイプドイ ンナーを搭載し、ハイレベルなフィット&コンフォートを実現。

- テクノロジーポスター ▶P.59
- プロダクトラインナップ ▶P.08

RC4 PODIUM

RC4 ポディウム

FISスキーワールドカップをはじめ、世界最高峰のレースシーンで戦う アスリートのために、持てる技術とノウハウを惜しみなく投入し、幾度 もの栄冠を手にして来たフィッシャー。

17-18シーズンも好調を維持するフィッシャーチームのプロフェッ ショナルたちが使用するリアル・レーシング・ブーツ「RC4ポディウム」 は、1/100秒単位で勝負する世界中の広い世代、様々なグレードの レーサーたちに、確かな手応えを実感させることだろう。

- テクノロジーポスター ▶P.60
- プロダクトラインナップ ▶P.10

RC4 CURV

RC4 カーブ

「バキューム・フル・フィット」をはじめとするフィッシャー独自のブー ツ・フィッティング技術をベースに、より速く、より鋭く、より自由自在に パフォーマンスするための先進的なテクノロジーを積極的に投入。 シェルとインナーの一体感を重視した設計(コネクテッド・フィット)を 実現し、これ以上にないほどの快適さとともに、レーシング感覚で高 いパフォーマンスを追い求めるオンピステ・スキーヤーにダイレクト なコントロール性能を提供する。

- テクノロジーポスター ▶P.61
- プロダクトラインナップ ▶P.12

ACTIVE FIT ZONE LINER

アクティブ・フィット・ゾーン

異なる硬さの素材を組み合わせた構造に より3つのファンクション・ゾーンを構成。 足の部位ごとに適切に伸縮し、足とブーツ の一体化を感じられるホールド感と余計 な圧を感じることのないコンフォート感を 両立させること目指している。

さらに、滑走時のダイナミックな重心移動 や繊細な足の動きにも、ホールド力をキー プし、エキスパートレベルのスキー操作も 充分にサポートできるフィット性能を有し ている。





KEY FEATURE

- 55° Cuff rotation
- SKI/WALK Mechanism
- 軽量設計1560グラム
- Grilamid[®] Performance Shell
- Vibram® グリップウォーク
- DYNAFIT Insert
- 99mm LAST



KEY FEATURE

- レースコネクテッドフィット
- 3Dカフ
- バーティカル・インサイド・シェイプ
- レース・フレックス・コントロール
- レース専用設計「AFZポディウム」
- 92mm LAST



KEY FEATURE

- コネクテッドフィット
- 3Dカフ
- フレックスコントロール
- プレシジョンステアリング
- VACUUM フィッティングテクノロジー
- 専用設計のAFZライナー
- 97mm LAST

TOUR BOOTS TECHNOLOGY

ツアーブーツテクノロジー



TRAVERS CARBONツアーブーツは、ついに1kgを切った(26.5cm以 下)重量で、自然な歩行動作を可能にするフィット感と多くの新しいテクノロ ジーが搭載されたことによる強靭なトーションを発揮。優れた登坂力とダウ ンヒル性能、そして魅力的なツアースキーを実現する。

NEW VACUUM STATION

新型バキュームステーション

最大の特徴は3Dセンサーカメラによる360度スキャニング機能。フィッティ ングするブーツを選ぶ前にユーザーの足型を正確に計測することで、ベース となるブーツそのものを選択する段階から「適切なフィッティング」を積極的 にサポートする。

もちろん、シェル自体を熱成型する際に、この計測データは大いに活用され、 成型における作業時間は大きく効率化される。さらに、ステーションに接続し ている各種成型ツールとデータベースは常に連動し、ユーザーそれぞれの の履き心地や滑りの好みや傾向に対応した微細で絶妙な調整も可能だ。



/ACUUM FULL FIT

PROCESS 1: バーチャル・トライ・オン

A.3Dフットスキャン



専用のソックスを着け、ステーションの台 Fにスタンディング。3Dセンサーカメラ が両足の周囲を自走移動し360度で撮 影しユーザーの足型を正確に計測。この

B.アナリティクス



ユーザーの足型データはフィッシャー本 社のサーバーに直ちに送られ、ダイレク トで解析結果がフィードバック。わかりや すくリアルな3D模式図としてステーショ ンのモニターに表示される。

C.各モデルとのデータ照合



ユーザーの足型データは、ブーツ自体の 設計データと連動した専用WEBカタロ グと自動照合される。モデルやサイズご とに、どの部分にアタリが大きいか、小さ いかを一覧で確認できる。

D.バーチャル・トライ・オン



データ上でユーザー自身の足型と選択 したブーツの設計データを照合し、アタ リ部分の圧などを最終把握し、熱成型す る箇所や範囲、変形率をシミュレーション (バーチャル・トライ・オン)。

PROCESS2: シェルフォーミング

バキューム・フル・フィット (シェル全体を包括的に熱成型)





バーチャル・トライ・オンでシミュレートされた数値を元にシェル 成型がスタート。具体的な数値を利用することで、正確で作業効 率の良い熱成型が可能に。

ブーツシェルの設計とユーザーの足型を具体的な数値で把握す るので、微細な調整も迅速に対応できる。

パワード・バイ・バキューム (必要な部分のみを熱成型)





バーチャル・トライ・オンの結果、必ずしもシェル全体に熱成型を 加える必要がないケースも多く発生する。

ブーツオリジナルの理想的なシェルバランスを崩さず、必要な部 分に必要な分だけの熱成型を加えることで、雪上でのパフォーマ ンスを重視した効率的な成型も可能。

パーフェクト・ファースト・フィット 選択肢として「熱成型」なし



ブーツ自体の理想的な構造バランスに一切 手を加えない状態のまま使用することも 「ブーツ選び」には重要。新しいバキューム ステーションなら、そのようなブーツ選びに もスピーディに対応できる。

GRIP WALK

グリップウォーク



NEW RNG FREE Vibram® GRIP WALK SOLE

グリップウォークは、快適で安定した歩行性能と妥協のない滑走パフォーマンスのために開発されたブーツ・ソー ル・パーツ。マルチビンディングシステム(MBS)に適合する設計となっている。

また、18-19シーズンより、岩肌や氷結面での歩行にも対応した「ビブラム®グリップウォーク」を導入。RNG FREEの130と120と、ならびに MY RNG FREE 110 にはプレマウントパーツとして設定されている。











▲ RC4 CURV GRIP WALK SOLE






RNG FREE

RNGフリー

新開発のRNGフリーは、フリーライドブーツでありながら、グル ーミングされたオンピステでの高速ターンにおいても充分な安定 性を実現している。フレックス130のRNGフリーを履いて、スキ ー/ウォーク切替レバーをスキーモードにすれば、レーシングブー ツで体感するパワー伝達とコントロール性能と同等のパフォーマ ンスを発揮するとともにとともに、99mm幅で設計されたラスト とカーボンファイバーで強化されたGRILAMID®シェルの効果に より、ハイスピードターン時にも揺るぎないフィット感と安心感を

ウォークモード時での歩行、そして登坂にも、RNGフリーは大き な進化を遂げている。ロングディスタンスでの歩行には前後5 5度にローテーションするアッパーカフで普通のスノーブーツの ような足さばきが可能だ。また、露出した岩や氷を横切ることも 容易な高いグリップ力を誇るVibram®ソールを採用した新しい GripWalkも装備し、スムーズで安定感のある歩行ステップを踏む ことができる。



RNG FREE 120 WALK DYN

Article No. U17118 Color petrol/black 255/265 305 Weight 1590g/26,5

CUSTOMER BENEFIT

- ・軽量1590gでありながら優れたダウンヒル性能を実現
- ・スキー/ウォーク切替機構搭載 ・ビブラム[®]グリップウォークソール

軽量3Dプレシェイプドインナー



BOOT LINER

Motion Support Phatt Maxx Ranger 3D Pre Shaped Lycra®Lining

SHELL

SOMA-TEC Hike Lock Mode Grip Walk Sole Grilamid® Shell & Cuff Velcro® Spoiler Vibram® Gripwalk Sole Grindable Bootboard Size Support

BUCKLES/VELCRO®

Ranger Free Ranger Free 50mm

FLEX INDEX 120

LAST 99mm

本体価格 ¥84,000 +税 Made in Italy





RNG FREE 100 WALK

Article No. U17318 Color grey/black 22 5 / 23 5 30 5 Sizes Weight 1690g/26,5

CUSTOMER BENEFIT

- グリップウォークソール搭載
- ・快適性の高いライクラ®生地のインナー



RNG FREE 130 WALK DYN

Article No. U17018 Color black/black

25.5 / 26.5 30.5 Sizes Weight 1560g/26,5

CUSTOMER BENEFIT

- ・軽量1560gでありながら優れたダウンヒル性能を実現
- ・スキー/ウォーク切替機構搭載 ・ビブラム[®]グリップウォークソール
- 軽量3Dプレシェイプドインナー

BOOT LINER

Motion Support 3D Pre Shaped Membrane Layer

SHELL SOMA-TEC

Hike Lock Mode Grip Walk Sole Grilamid® Shell & Cuff Velcro® Spoiler Original Dynafit Inserts Vibram® Sole Grindable Bootboard Size Support

BUCKLES/VELCRO®

Ranger Free Ranger Free 50mm

FLEX INDEX 130

LAST 99mm

本体価格 ¥98,000 +税

Made in Italy

MY RNG FREE 110 WALK DYN

Article No. U17218 Color d-grey/d-grey 22,5 / 23,5 ... 25,5 Weight 1590g/26,5

CUSTOMER RENEFIT

- ・軽量でありながら優れたダウンヒル性能を実現
- ・スキー/ウォーク切替機構搭載
- ビブラム[®]グリップウォークソール ・プリマロフト[®]インナーによる高い保温性



3D Pre Shaped

BOOT LINER

Motion Support

SHFII SOMA-TEC

Grilamid® Shell & Cuff Women Specific Cuff Velcro® Spoiler Original Dynafit Inserts Vibram® Grip Walk Grindable Bootboard Size Support

BUCKLES/VELCRO®

Ranger Free Ranger Free 50mm

FLEX INDEX

本体価格 ¥84,000 +税

Made in Italy

WALK FOR WOMEN



MY RNG FREE 90 WALK

Article No. U17418 Color white/d-blue 22,5 / 23,5 ... 25,5 Weight 1690g/26,5

CUSTOMER BENEFIT

グリップウォーケソール搭載 保温性の高いプリマロフト[®]インナー

SOMA-TEC Hike Lock Mode Women Specific Cuff Size Support

Grip Walk Sole BUCKLES/VELCRO®

BOOT LINER

Primaloft®

SHELL

Motion Support

3D Pre Shaped

BOOT LINER

Motion Support

3D Pre Shaped

Lycra®Lining

Grip Walk Sole

Hike Lock Mode

Grindable Bootboard

SOMA-TEC

Size Support

SHELL

Ranger Free Ranger Free 25mm

FLEX INDEX

LAST 99mm

本体価格 ¥79,000 +税 Made in Italy

9






RC4 PODIUM

RC4ポディウム

トップレーサーが使用するブーツは、シェル、インナーともにマイ スターの手により、選手ひとり一人に対し大幅なカスタマイズが施 される。言わばオリジナルモデルが、選手の数だけ存在すると言 っても過言ではない。そして、「RC4ポディウム」には、そのカスタ マイズを必要とするシェル素材をあえて採用した。これは、トップ レーサーたちの声に応えた結果であり、フィッシャーにとっての新 たなチャレンジであった。そして、トップレーサーとの数年に渡る 厳しいテストと、はっきりと現れる「タイム」を答えに、フィッシャ ーは最大限の自信をもってリリースに踏み切った。

製品の設計コンセプトは「レース・コネクティッド・フィット」。つま り、限りなくタイトでありながら、アナトミカルで敏感に反応する シェルと、適材適所に用いられた素材のコンビネーションで、足に 吸い付くようなフィット感を提供するインナーブーツ(専用設計イ ンナー「AFZポディウム」)との融合を意味する言葉である。この 融合から生み出されるダイレクトなパワー、緻密なコントロール で、レーサーなら誰もが勝利への自信を深めることだろう。





Article No. U01117 22.5 / 23.5 ... 28.5

CUSTOMER BENEFIT

- ワールドカップ開発部門がプロデュースしたレーシング専用ブーツ スタートからゴールまでレースをコントロールする優れた操作性 [CONTROL THE RACE]
- 高品質のAFZポディウムインナーブーツは、非常にコンパクトな フィット感を実現



RC4 PODIUM 110

Article No. U01217 Color Sizes 22.5 / 23.5 ... 28.5

CUSTOMER BENEFIT

- ワールドカップ開発部門がプロデュースしたレーシング専用ブーツ スタートからゴールまでレースをコントロールする優れた操作性 [CONTROL THE RACE]
- 高品質のAFZポディウムインナーブーツは、非常にコンパクトな フィット感を実現



BOOT LINER

Phatt Maxx Lite

Race Connected Fit

Race Flex Control

TPU Cuff & Shell

High Precision Steering

SHELL

100% Seamless Tongue

Pressure Reducing Tongue

RC4 PODIUM 150

Article No. U01017 Color yellow/yellow 22,5 / 23,5 ... 28,5 Sizes

CUSTOMER BENEFIT

- ・ワールドカップ開発部門がプロデュースしたレーシング専用ブーツ
- ・スタートからゴールまでレースをコントロールする 優れた操作性「CONTROL THE RACE」
- ・高品質のAFZポディウムインナーブーツは、非常にコンパクトなフィット感を実現

BOOT LINER

100% Seamless Tongue Fitting Flex Lace Liner Phatt Maxx Lite

SHELL

Race Connected Fit High Precision Steering Race Flex Control TPU Cuff & Shell

BUCKLES/VELCRO®

RC4 CURV Athletes RC4 Phatt Maxx Podium

150

FLEX INDEX

LAST 92mm

本体価格 ¥105,000 +税



RC4 PODIUM 90

Article No. U11017 Color vellow/vellow 22,5 / 23,5 ... 27,5 Sizes

CUSTOMER BENEFIT

- スキーを自在にコントロールできる高性能レーシングブーツ
- 97mm幅のレーシングラスト
- ・FIS規定に適合した43mmのスタンドハイト



BOOT LINER

Pressure Reducing Tongue

100% Seamless Tongue

Fitting Flex

Lace Liner

SHELL

Phatt Maxx Lite

Race Connected Fit

High Precision Steering

Pressure Reducing Tongue

SHELL

High Precision Steering SOMA-TEC TPU Cuff & Shell Race Flex Control

BUCKLES/VELCRO®

RC4 Jr. Curv RC Pro 35mm

本体価格 ¥58,000 +税 Made in Italy

RC4 PODIUM 70

Article No. U11117 Color 21,5 / 22,5 ... 26,5 Sizes

CUSTOMER BENEFIT

- スキーを自在にコントロールできる高性能レーシングブーツ ・97mm幅のレーシングラスト
- ・FIS規定に適合した43mmのスタンドハイト

FLEX INDEX 70 LAST

BOOT LINER

SHELL High Precision Steering

Pressure Reducing Tongue

SOMA-TEC TPU Cuff & Shell Race Flex Control

BUCKLES/VELCRO® RC4 Jr. Curv

RC Pro 35mm

本体価格 ¥46,000 +税 Made in Italy

RC4 CURV

RC4 カーブ

フィッシャーのレーシングプロダクト開発陣が、そのコンセプトを 「ザ・パーフェクト・カーブ」とし、永く追い求めて来た理想を具現化 させたオンピステ・カービングスキー「RC4 THE CURV」。その オンピステ・デモ・モデルのスキーと同じ名を与えられたハイクオ リティブーツ「RC4 CURV」は、「コントロール・ザ・カーブ」をスロー ガンに掲げ、レーシングスキーの興奮をそのままに、オンピステ カービングの真髄を目指したブーツとして展開している。

RC4 CURVは、「VACUUM FULL FIT」をはじめとするフィッ シャー独自のブーツ・フィッティングに対応したシェル構造をベー スにし、そこに、スキーへのパワー伝達と繊細で緻密なコントロー ルを実現するシェル・エルゴノミクス設計やインナーブーツAFZ ライナーとシェルの一体感を重視した「コネクテッド・フィット」コ ンセプトの導入など、より速く、より鋭く、より自由自在にパフォー マンスするための先進的なテクノロジーを積極的に投入。「RC4 THE CURV スキー」と双璧を成すエキスパート向けのハイパ フォーマンスブーツとして仕上げられている。



RC4 CURV 120 VACUUM FULL FIT

CUSTOMER RENEFIT

- ・バキュームフルフィットによるフルカスタマイズ
- 精度の高い3Dカンティングによるハイパフォーマンスと 卓越したコントロール性能
- ・温度変化に強く安定したフレックス性能を発揮する計算
- 人間工学に基づいたタイトなフィット感

Article No. U06218 Color black/black 23,5 / 24,5 ... 30,5



BOOT LINER

100% Seamless Tongue Active Fit Zones Liner - RC4 Curv Pressure Reducing Tongue 100% Seamless Tongue 3D Preshaped

SHELL

Connected Fit Precision Steering SOMA-TEC VACUUM FULL FIT Size Support Grindable Bootboard

BUCKLES/VELCRO®

RC4 CURV Curv Buckle Strap

FLEX INDEX

LAST

本体価格 ¥93,000 +税

YACUUM FULL FIT AFZ

RC4 CURV 110 VACUUM FULL FIT

CUSTOMER BENEFIT

- 人間工学に基づいた優れたフィット感
- 高い操作性によりターンのコントロール力を発揮して正 しいターンに導く
- ・安定したフレックス性能を発揮する計算されたシェル厚み
- ・オプションでGRIP WALKに変更可能

Article No. U06818 Color black/black 24,5 / 25,5 ... 29.5



BOOT LINER

100% Seamless Tongue Active Fit Zones Liner - RC4 Curv

SHELL

Connected Fit Precision Steering SOMA-TEC VACUUM FULL FIT Size Support Grindable Bootboard

BUCKLES/VELCRO® RC4 Curv

Curv Velcro®

FLEX INDEX 110

LAST 97mm +/-3mm

本体価格 ¥88,000 +税 Made in Italy

AFZ

RC4 CURV 140 VACUUM FULL FIT

CUSTOMER BENEFIT

- ・バキュームフルフィットによるフルカスタマイズ
- 精度の高い3Dカンティングによるハイパフォーマンスと 卓越したコントロール性能
- ・温度変化に強く安定したフレックス性能を発揮する計算 されたシェル厚み

25,5 / 26,5 ... 30,5

人間工学に基づいたタイトなフィット感

Article No. U06017 Color vellow/vellow



- Active Fit Zones Liner RC4 Curv Pressure Reducing Tongue
- Phatt Maxx Lite 3D Preshaped
- 100 % Seamless Tongue

SHELL

Race Flex Control Connected Fit Precision Steering SOMA-TEC VACUUM FULL FIT Size Support Velcro® Spoiler Natural forward lean Grindable Bootboard

BUCKLES/VELCRO® RC4 Curv

Phatt Maxx Curv FLEX INDEX

140 LAST

97mm +/-3mm

本体価格 ¥108,000 +税

VACUUM FULL FIT AFZ

RC4 CURV 130 VACUUM FULL FIT

CUSTOMER BENEFIT

- バキュームフルフィットによるフルカスタマイズ
- 卓越したコントロール性能
 - ・温度変化に強く安定したフレックス性能を発揮する計算 されたシェル厚み
 - 人間工学に基づいたタイトなフィット感

Article No. U06618 24,5 / 25,5 ... 30,5



Active Fit Zones Liner - RC4 Curv

精度の高い3Dカンティングによるハイパフォーマンスと Pressure Reducing Tongue 3D Pre Shaped 100% Seamless Tongue

SHELL Connected Fit Precision Steering SOMA-TEC VACUUM FULL FIT Natural Forward Lean Grindable Bootboard Size Support

BUCKLES/VELCRO® RC4 Curv

Curv Buckle Strap FLEX INDEX

LAST

130

97mm +/-3mm

本体価格 ¥98,000 +税 Made in Italy



MY CURV 110 VACUUM FULL FIT

- ・スポーティなターンをするためのバランスのとれた フレックス特性
- ・優れたフィット感が生み出す快適な履き心地 女性専用カフ&インナー

Article No. U15718 Color black/black 22 5 / 23 5 26 5 Sizes



Active Fit Zones Liner - RC4 Curv

3D Preshaped

SHELL

Connected Fit Precision Steering VACUUM FULL FIT Women Specific Cuff Size Support Grindable Bootboard

BUCKLES/VELCRO® RC4 CURV

Curv Buckle Strap

LAST

97mm +/-3mm

本体価格 ¥88,000 +税



FOR WOMEN

MY CURV 90 VACUUM FULL FIT

FISCHER

CUSTOMER BENEFIT

- ・女性専用カフ&インナー ・ターンがしやすいバランスのよいフレックス
- ・優れたフィット感による滑走時の高い快適性
- オプションでGRIP WAI Kに変更可能

Article No. U15018

Color white/dark grey 22.5 / 23,5 ... 25,5 Sizes



Active Fit Zones Liner - RC4 Curv

FLEX INDEX

Primaloft®

SHELL

3D Preshaped

100% Seamless Tongue

LAST 97mm +/-3mm

本体価格 ¥86,000 +税 Made in Italy



FOR WOMEN

RC4 CURV 120 PBV

CUSTOMER BENEFIT

・3Dカンティングにより正確なカスタマイズが可能

・ロワシェルの熱成形が可能

CURVラストとコネクティッドフィットの優れたフィッティング

Article No. U06318 dark blue dark blue

Sizes 24,5 / 25,5 ... 30,5

BOOT LINER

Active Fit Zones Liner - RC4 Curv Pressure Reducing Tongue 3D Pre Shaped

SHELL

Connected Fit Precision Steering SOMA-TEC Powered by VACUUM Natural Forward Lean Grindable Bootboard Size Support

BUCKLES/VELCRO®

RC4 CURV Curv Velcro®

FLEX INDEX

LAST

97mm +3mm

本体価格 ¥78,000 +税 Made in Italy



RC4 CURV 110 PBV

CUSTOMER BENEFIT

ロワシェルの熱成形が可能

CURVラストとコネクティッドフィットの優れたフィッティング

Article No. LI06418 Color black/black 24,5 / 25,5 ... 29,5



MY CURV 90 PBV

CUSTOMER BENEFIT

Sizes

Active Fit Zones Liner - RC4 Curv

Precision Steering SOMA-TEC Powered by VACUUM

Grindable Bootboard Size Support

100% Seamless Tongue

Pressure Reducing Tongue

BOOT LINER

SHELL



BOOT LINER

ロワシェルの熱成形が可能

・女性専用の快適なフィッティング

Article No. U15118 black/black

22,5 / 23,5 ... 25,5



Active Fit Zones Liner - RC4 Curv Pressure Reducing Tongue 100% Seamless Tongue

SHELL

Powered by VACUUM Size Support Women Specific Cuff Grindable Bootboard

BUCKLES/VELCRO®

CURV Jr. Mv RC Pro 35mm

FLEX INDEX

97mm +3mm

本体価格 ¥68,000 +税 Made in Italy



「一日中快適に滑りたい」、そんな望みを叶えるには、スキーブーツ の快適性と滑走性能のバランスが重要だ。

RC PRO - 100MM LAST

RC PRO

オールラウンドブーツのスタンダードとして開発された「RC PRO」。RC4ブーツ譲りのフィッティングとレスポンスを持ちなが らも、100mmラストが生み出す適度なゆとりと、アナトミカル シェルのフィッティングがもたらす絶妙な組み合わせで、エキス パートスキーヤーからレクレーショナルスキーヤーまで、幅広いス キーヤーレベルから支持されている。

「アクティブ・フィット・ゾーン (AFZ)」 インナーは、パワー伝達、フ レックス、コンフォートという、ブーツインナーに必要な機能を、 異なる硬さ・構造を組み合わせることで、開発時に特に重視され た「ファースト・フィット(=足入れの快適性)」と、滑走時における、 足とブーツ、そしてスキーまでもが一体化したようなフィッティン

今季モデルではデザインを大幅にアップデート。 グリップウォーク ソール搭載モデルもラインナップ。幅広い選択肢から最適なパー トナーを見つけてほしい。



RC PRO 130 VACUUM FULL FIT

CUSTOMER BENEFIT

優れたフィット感とパワー伝達性能を生み出すフレックス ゾーンとパワーゾーンを備えた独自のAFZブーツライナー バキュームフルフィットにより高いフィット感を備えた 快適な高性能ブーツ

・オプションでGRIP WALKに変更可能

Article No. U08118 black/black Sizes 25,5 / 26,5 ... 30,5



100% Seamless Tongue Active Fit Zones Liner - RC Pro Pressure Reducing Tongue Fitting Flex

SHFII

SOMA-TEC VACUUM FULL FIT VACU-PLAST Spoiler Size Support Grip Sole



RC PRO 110 VACUUM FULL FIT

CUSTOMER BENEFIT

優れたフィット感とパワー伝達性能を生み出すフレックス ゾーンとパワーゾーンを備えた独自のAFZブーツライナー バキュームフルフィットにより高いフィット感を備えた 快適な高性能ブーツ

● オプションでGRIP WALKに変更可能

Article No. U08218 Color black/black Sizes 25,5 / 26,5 ... 30,5

Active Fit Zones Liner - RC Pro Pressure Reducing Tongue Fitting Flex 3D Preshaped

SHFII

SOMA-TEC VACUUM FULL FIT VACU-PLAST Spoiler Size Support

BUCKLES/VELCRO®

RC PRO 45mm

FLEX INDEX LAST

100mm +/-5mm

本体価格 ¥89,000 +税 Made in Czech Republic



RC PRO 120 PBV

CUSTOMER BENEFIT

・優れたフィット感とパワー伝達性能を生み出す フレックスゾーン備えた独自のAFZブーツライナー ・ロワシェル&スポイラーの熱成形可能

オプションでGRIP WALKに変更可能

Article No. U08318

Color dark blue/dark blue 25,5 / 26,5 ... 30,5

BOOT LINER

100% Seamless Tongue Active Fit Zones Liner - RC Pro Pressure Reducing Tongue Fitting Flex 3D Preshaped

SHELL

Powered by VACUUM VACU-PLAST Spoiler Size Support

BUCKLES/VELCRO®

RC Pro RC PRO 45mm

FLEX INDEX 120

LAST

100mm +5mm

本体価格 ¥78,000 +税 Made in Czech Republic



RC PRO 115 WALK PBV

CUSTOMER BENEFIT

- ・ 簡単な歩行と高い快適性を発揮する グリップウォークソールを標準装備
- ロワシェル&スポイラーの熱成形可能 ・快適で高いスポーツ性

Article No. U08418

Color dark grey/dark grey Sizes 25,5 / 26,5 ... 30,5



RC PRO 100 PBV

CUSTOMER BENEFIT

BOOT LINER

SHELL

3D Preshaped

Grip Walk Sole

BUCKLES/VELCRO®

Size Support

Powered by VACUUM VACU-PLAST Spoiler

Active Fit Zones Liner - RC Pro 高いフィット感と快適性のバランスが特長

・オプションでGRIP WALKに変更可能

Article No. U08618 Color black/black 25,5 / 26,5 ... 30,5





Powered by VACUUM Grip Sole Size Support

Active Fit Zones Liner - RC Pro

BUCKLES/VELCRO®

RC Pro RC PRO 35mm FLEX INDEX

BOOT LINER

100

LAST



MY RC PRO 105 WALK PBV

CUSTOMER BENEFIT

- ・高い快適性を生み出すAFZライナー
- とても暖かく優れたフィット感
- 簡単な歩行と高い快適性を発揮するグリップウォーク ソールを標準装備

Article No. U15418 Color dark grey/dark grey Sizes 23,5 / 24,5 / 25,5

BOOT LINER

Active Fit Zones Liner - RC Pro 3D Preshaped

SHELL

Powered by VACUUM Grip Walk Sole Women Specific Cuff Size Support

BUCKLES/VELCRO®

RC Pro My RC Pro35mm

FLEX INDEX 105

LAST 100mm +5mm

本体価格 ¥68,000 +税 Made in Czech Republic



MY RC PRO 100 PBV

Article No. U15518 white/ dark blue 23,5 / 24,5 / 25,5 Sizes

CUSTOMER BENEFIT

- ・高い快適性を生み出すAFZライナー
- とても暖かく優れたフィット感
- 脱着のしやすいシェル構造

BUCKLES/VELCRO®

Powered by VACUUM

BOOT LINER

SHELL

3D Preshaped

Size Support

Grip Sole

Active Fit Zones Liner - RC Pro

RC Pro My RC Pro35mm

FLEX INDEX 100

LAST

100mm +5mm

本体価格 ¥65,000 +税



MY RC PRO 90 PBV

Article No. U15618 white/ grey Color 23,5 / 24,5 / 25,5 Sizes

CUSTOMER BENEFIT

- ・高い快適性を生み出すAFZライナー とても暖かく優れたフィット感
- ・脱着のしやすいシェル構造

BOOT LINER

SHELL

Powered by VACUUM Grip Sole Women Specific Cuff

Active Fit Zones Liner - RC Pro

Size Support BUCKLES/VELCRO®

RC Pro My RC Pro 35mm

FLEX INDEX 90 LAST

100mm +5mm

本体価格 ¥58,000 +税 Made in Czech Republic



FOR WOMEN





CRUZAR X 9.0 THERMOSHAPE

- 的確なエッジグリップカと優れたコントロールカを 発揮するダイレクトなパワー伝達
- 温かなインサレーションを搭載

Article No. U30018//U30118 BLACK/GREEN // BLACK/ORANGE 25,5 /26,5 ... 30,5



THERMOSHAPE

CUSTOMER BENEFIT

Higher Toebox Higher Instep Natural Forward Lean SOMA-TEC

BUCKLES/VELCRO®

BOOT LINER

SHELL

Power Comfort Liner

本体価格 ¥38,000 +税

THERMOSHAPE

MY CRUZAR X 8.0 THERMOSHAPE

- 優れたフィット感足入れした時の心地よさと高い保温性を生み出す
- より広い空間を確保したトウ・ボックス
 ・足入れしやすく脱ぎやすい

Article No. U30518//U30618

BLACK/BLACK // WHITE/WHITE 23,5 / 24,5 / 25,5

BOOT LINER

Power Comfort Liner

SHELL Higher Toebox Higher Instep

Women Specific Cuff

BUCKLES/VELCRO®

PUFFY-WHITE + TERMINALE BLACK PUFFY-BLACK + TERMINALE BLACK

FLEX INDEX

本体価格 ¥38,000 +税

LAST

FOR WOMEN

RC4 70 JR. THERMOSHAPE

CUSTOMER BENEFIT

- ダイレクトなパワー伝達性能、優れたグリップ力、高い コントロールカ
- ・熱成型可能なブーツライナー マイクロアジャスト機能付きアルミニウム・バックル

Article No. U19018

Color yelllow/yellow 21,5 / 22,0 ... 26,5 SOMA-TEC

BUCKLES/VELCRO®

Prog 14 RC4 Junior

FLEX INDEX

LAST 99mm

本体価格 ¥36,000 +税 Made in Czech Republic

RC4 60 JR. THERMOSHAPE

CUSTOMER BENEFIT

- ダイレクトなパワー伝達性能、優れたグリップ力、高い コントロールカ
- ・熱成型可能なブーツライナー
- マイクロアジャスト機能付きアルミニウム・バックル

Article No. U19118

Color black/black /yellow/yellow 21,5 / 22,0 ... 26,5 Sizes

SOMA-TEC

BUCKLES/VELCRO®

CARVE 2 RC4 Junior

FLEX INDEX

LAST 99mm

本体価格 ¥28,000 +税 Made in Czech Republic





ツアーブーツ

TOUR BOOTS

優れたフィッティング機能と軽さで世界中より高評価を得ている フィッシャー TRAVERS CARBONは、1kgを切った(26.5cm 以下)重量と、自然な歩行動作を可能にする効率的なシステム、そ して、ダウンヒル時のスキーコントロールまで、ツアースキーをハ イパフォーマンス&コンフォートにトータルコーディネートする先 進的なテクノロジーが数多く搭載。

その軽さとともに最も注目すべき特徴は、そのフィッティング機 能。ダイアルを回すだけでぴったり足にフィットするレースフレー ムシステム「BOA®クロージャー」を搭載した新開発のタング構 造で、無段階でのフィッティング調整が可能。さらに、締める力は 足に均等に配分され、片手で簡単に調整できる。また前後40度 以上の可動域を持つアッパーカフは、足全体への程良いホールド 感と連動し、登坂時におけるスムーズな動きをサポート。そして 滑走時にはソールに組み込まれたアラミドブレードで強靭なトー ションが、安定感と操作性に優れたダウンヒル性能を引き出して いる。





バキュームフィットブーツ取扱ショップリスト

スポーツたきぐち 倶知安店 **BOOTS SOLUTIONS**

パドル クラブ モイワ山荘

SKI PRO SHOP EBISU

ICI石井スポーツ 盛岡店

カスカワスポーツ 本店

K'S FACTORY

カンダハー 横浜店 フィッシャー・チューニング・ベース TOKYO

ICI石井スポーツ カンダコンペカン

スキーショップベイル

VACUUM

VACUUM V

東京都千代田区

東京都千代田区

東京都千代田区

東京都八王子市

新潟県新潟市

新潟県長岡市

新潟県長岡市

長野県長野市

愛知県名古屋市

岐阜県岐阜市

岐阜県高山市

富山県富山市

石川県金沢市

滋賀県守山市

大阪府大阪市

京都府京都市

兵庫県神戸市

島根県出雲市

広島県広島市

長野県北安曇郡白馬村

新潟県南魚沼市

THE NORTH FACE GRAVITY NISEKO

ICI石井スポーツ 宮の沢店

ロータリースポーツ

ICI石井スポーツ 仙台泉店

ICI石井スポーツ 宇都宮今泉店

スポーツササキ

ヒマラヤスポーツ 高崎店

スキーショップDaDaDa

ヴィクトリア 本店

オオイワスポーツ

北海道虻田郡倶知安町 アスペン

北海道虻田郡倶知安町

北海道虻田郡倶知安町 北海道札幌市

北海道札幌市 北海道札幌市

北海道函館市 北海道旭川市

岩手県盛岡市 宮城県仙台市

山形県山形市 栃木県宇都宮市

栃木県佐野市 群馬県桐生市

群馬県高崎市 群馬県吾妻郡草津町

神奈川県横浜市

東京都千代田区 東京都千代田区

東京都千代田区

東京都千代田区 東京都千代田区

フソウスキー&ブーツチューン カンダハー 本店

プロショップ ダイチ ICI石井スポーツ 新潟店

エキップ クレブスポーツ六日町 ICI石井スポーツ 長岡店

ICI石井スポーツ 長野店

白馬 ヤマトヤ

パドルクラブ 名古屋店

ヒマラヤ 本館 スポーツ ワークス キープ・ワン

太陽スポーツ ランプジャック掛尾店

スポーツサロン 葉山 モリヤマスポーツ 本店 タナベスポーツ 松屋町店

カンダハー 京都店

IBS石井スポーツダイエー 神戸三宮駅前店 持田スポーツ ※

スキープロショップ ピステ

ラリーグラス

福岡県福岡市 ※パワード・バイ・バキューム(PRV)のみ対応

TRAVERS CARBON

CUSTOMER BENEFIT

・より速く簡単な登坂を実現する軽さ

・ダイレクトなパワー伝達性能とターン導入が可能な優れたフィット感

・軽快な滑りを損なわず、省エネルギーかつ快適

Article no. U18716 Colour yellow/black 25.5 / 26.5...30.5



TRAVERS

Velcro® Spoiler Lace Frame System NO-TORSION Base Active Cuff Pulley Lace Guides Original Dynafit Inserts

BOOT LINER

SOMA-TEC

SHELL

Phatt Maxx Tour

Hike Lock Mode

BUCKLES/VELCRO® Boa® Closure System

LAST 100mm

本体価格 ¥118,000 +税

CUSTOMER BENEFIT ・長い登坂のための軽量性能

・ダイレクトなパワー伝達性能とターン導入が可能な優れたフィット感

非常に軽快で高い快適性

Article no. U18818 Colour petrol/black Sizes 23.5 / 24.5...30.5



BOOT LINER

Phatt Maxx Tour

SHELL SOMA-TEC

Hike Lock Mode Velcro® Spoiler Lace Frame System Active Cuff Pulley Lace Guides Original Dynafit Inserts

BUCKLES/VELCRO® Boa® Closure System Phatt Maxx Tour

Slider Buckle

LAST 100mm

> 本体価格 ¥100,000 +税 Made in Italy



・ 長い登坂のための軽量性能 フィット成に傷れ とても軽性 非常に軽快で高い快適性

Article no. U18917 Colour white/d-hlue 23 5 / 24 5 / 25 5

BOOT LINER

Lace Liner Phatt Maxx Tour

SHELL

SOMA-TEC Hike Lock Mode Velcro® Spoiler Lace Frame System Active Cuff Pulley Lace Guides Original Dynafit Inserts

BUCKLES/VELCRO® Boa® Closure System Phatt Maxx Tour

LAST 100mm

Slider Buckle

本体価格 ¥100,000 +税



TRANSALP VACUUM TS LITE

CUSTOMER BENEFIT より大きなグリップカとコントロールカを発揮する高い

パワー伝達性能

Article no. U18115 Colour

Lace Liner

・「Vacuum Fit」によるシェルの熱成型を経て、アタリとは 無縁の登坂時と滑走時の優れたフィット感の獲得が可能

早くて簡単な足入れ

23,5 / 24,5...30,5

BOOT LINER

SHELL SOMA-TEC VACUUM FULL FIT

VACU-PLAST Spoiler

Touring Strap 40mm

Hike Lock Mode

Original Dynafit Inserts RUCKLES/VELCEN®

LAST 97 - 107mm

X-LITE


本体価格 ¥108,000 +税 Made in Italy



FISCHER

<<< RACING / ON PISTE

FREERIDE/ OFF PISTE/ TOUR >>>



※印の画像は欧州仕様のセッティングです。 23

THE PERFECT CURV

ザ・パーフェクト・カーブ

ワールドカップのFIS規定にとらわれない仕様で設計されたレー シングスキー、気温がまだ上がっていない朝、ハードパックされた バーンを華麗なターンで滑り降りる。そんなシチュエーションを 想定して作られた「RC4 THE CURV」は、高い技術と優れた素 材から生み出された、熱いレーシングスピリットが込められたエ キスパートモデル。

3人の伝説的なスキー・アスリート、(写真5左から)クリスチャン・ ゲディーナ、ハンス・クナウス、ミカエル・フォン・グリュニゲンが、 2年の開発期間中に常に考え続けたことは「未体験のパフォーマ ンスを実現する」ことだけ。

●プロダクトラインナップ ▶ P.26



写真1:トリプルラディウス設計

写真2:長さごとに異なるR値を設定しての展盟 写真3:先進的なマテリアルを独自技術で導入 写真4:ダイアゴテックスが強靭なトーションとパワーを生む 写真5:開発者として名を連ねるレジェンドたち 写真6:GSのスペシャリスト、グリュニゲンのパフォーマンス

THE BRILLIANT SELECTION

ザ・ブリリアント・セレクション

「ブリリアント・セレクション」は、フィッシャーの各プロダクトカテ ゴリーの中からトップモデル5機種を選択。そして、それらのス キーの性能はさらに洗練され、名機とも言えるスキーが誕生、ま さに「プレミアム」と言える完成度を実現した。

フィッシャー・ファクトリーのクラフトマンシップに裏付けられたト ラディショナルな技術をベースに、カーボン、アラミドと言った最 先端の素材を積極的に投入しているのも大きな特徴だ。

ジュエリーの如く、「本物」を生み出す確かな素材選びと、妥協を 許さないエンジニアによるより正確な加工と仕上げに、このス キーを手にした瞬間から感動を覚えることだろう。

●プロダクトラインナップ ▶P.32



写真1-4: フィッシャー最新のデモ、ピステ、オールマウンテン、ウイメンズカテゴリーの 各フラッグシップモデルをベースにしたプレミアムモデルとして製造

写真5-6: ユーザーが自由にデザインできるオリジナルバッジ※をスキーに埋め込むことができる ※購入者全員にサービス...フィッシャーホームページ上でオンラインでオーダー可能

TRIPLE RADIUS / DUAL RADIUS

トリプルラディウス/デュアルラディウス

フィッシャーのオンピステ・カービングスキー(RC4 DEMOと PISTEカテゴリー)では、2つのラディウスパターンでプロダクト を展開。これにより、ターン後半のパフォーマンスでスキーヤー自 身の好みや指向にあわせたセレクトが可能。

トリプルラディウスでは、ターン前半・中盤・後半、そして次のター ンの入りまでのすべてのシークエンスで雪面へのグリップ力を最 大限に引き出し、パワフルかつ緻密にスキーをコントロールしな がら加速を重ねていくことを重視している。一方、デュアルラディ ウスは、特にターン中盤から後半のアクションに自由度(ズラす、 抜く、切り替えるなどといった様々な動作)を持たせた設定とし、 スキーヤーの意図に応じてナチュラルかつスムーズにターンを フィニッシュできることを念頭にデザインされている。

- ●テクノロジーポスター▶P.62
- ●プロダクトラインナップ RC4 THE CURVシリーズ ▶ P.26
- ●プロダクトラインナップ PROGRESSORシリーズ ▶ P.34

トリプルラディウス:RC4 THE CURVシリーズ全モデル



デュアルラディウス: PROGRESSORシリーズ全モデル



LIGHT WEIGHT DESIGN ライトウェイトデザイン

ピステモデル、オールマウンテンモデル、フリーライドモデ ルにフィッシャーはライトウェイトデザイン(軽量化設計)を 積極的に導入。先進的なマテリアルとフィッシャー独自の加 工技術で各モデルに適切な機能と性能を付与し、滑走性能 をさらに発展させるかたちで大幅な軽量化を実現。



1. CARBON TIP AND TAIL

軽量で強靭、かつ復元力に優れたカーボ ンファイバー素材を積極的に導入。軽量 化と操作性の両立を実現。



4. FREE MILLED TITANIUM

パワー伝達効率と反発力に優れたフレッ クスをサポートするチタニウム素材。滑 走時の安定性もフォローする。



2. RAZOR SHAPE

5

立体的な表面形状も緻密に成型する最 新技術で、軽量化と雪面抵抗を軽減。



2 - 3 - 4

3. AIR TECH TI

強靭なフレックス&トーションを確保しつ つ、大幅な軽量化を実現するフィッ シャー独自のスキーコア成型技術。

5



5. ROCKER TIP AND TAIL

製品でとに用途に応じた仕様で設定さ れるロッカー構造。直進性能、雪面走破 力、ターン性能をサポート。

MBS BINDINGS MBSビンディング

従来(ISO5355)規格のアルペンスキーブーツのみな らず、GlipWalkソール、WalkSole/WalkToRideソー ルのスキーブーツへの装着が可能で、ポジション切替も 簡単に行える。



WalktoRide対応





MBSビンディングの各種ソールパーツとの接続対応一覧

	Alpine Adult A -ISO 53	355-	Touring T -ISO 9523-				
Art.No	LINE 17I18 Model	Alpine Adult (A) -ISO 5355-	Grip Walk (GW)	Walk Sole/ Walk to Ride (W)	Touring (T) -ISO 9523-		
T20017	MBS 13 RC4 Powerrail BRAKE 85 [F]	YES	YES	YES	NO		
T30617	MBS 12 Powerrail BRAKE 85 [F]	YES	YES	YES	NO		
T40517	MBS 11 Powerrail BRAKE 85 [G]	YES	YES	YES	NO		
T40617	MBS 10 Powerrail BRAKE 85 [G]	YES	YES	YES	NO		
T50017	My MBS 10 Powerrail BRAKE 78 [G]	YES	YES	YES	NO		
T50117	My MBS 10 Powerrail BRAKE 85 [G	YES	YES	YES	NO		

ON-SITE SERVICE

拠点型サービスの展開



ニセコ、トマム、マウントレースイ、カムイスキー リンクス、阿寒湖、白馬に、最新モデルの試乗レン タルが可能なテストセンターとして「フィッ シャー・ベース」を開設。また、オンラインシステ ムで全国に最新モデルを宅配レンタルで展開す る「フィッシャー・ベース・オンライン※ |もサービ スを開始。(※2018年2月開始予定)

FISCHER TEAM

フィッシャーチーム



レーシング、デモ、フリーライドのカテゴリーで トップレベルのプロフェッショナル(アスリート・ コーチ・サービスマン)たちがフィッシャーチーム

製品の開発や試作モデルのテスト、マーケティン グ活動、キャンプやセミナー企画等を通して、ス キーカルチャーのさらなる発展に向けた活動を チームとして展開している。

CAMP / SEMINAR EVENT

キャンプ・セミナーイベント



FISスキーワールドカップレーサーやSAJナ ショナルデモンストレーターなど国内外トップレ ベルで活躍するアスリートやコーチを招き、レッ スンキャンプやセミナーイベントを随時開催。 最新イベントの開催情報や参加方法について は、フィッシャー公式ホームページに適宜イン

フォメーションを展開している。

OFFICIAL WEB SITE AND SNS

公式ホームページ/SNS FISCHER japan



フィッシャー最新プロダクトの各種情報とチーム 所属プロフェッショナルたちの最新ニュースを 中心とした内容で、フィッシャー公式ホームペー

テストスキーのレンタルやキャンプ、チューン ナップ、製品サポートに関する案内も随時掲載 している他、フェイスブックでは、タイムリーな 速報や現場レポートを随時公開している。







RC4 THE CURVの 限界への挑戦

ターンを重ねるほど重ねるだけ加速 するスキー、それこそ、まさにダイナミ ックなスキーの醍醐味。

ターン中の強いGはまるでプロレーサ ーになったかの様...。このフィーリン グは、FISスキーワールドカップに参 戦するレース仕様のスキーと比べても 決して遜色はない。

特筆すべきはスキーのコントロール性 能を向上させ、高速でのターンを可能 にするサイドカット設定とトリプル・ ラディウス、そして、カーブ・ブースタ ー・プレート、さらに、プロ仕様のレー シングスキーで採用されているカーボ ン・ラミネート技術「DIAGOTEX™」。 数々のハイテク技術の集積によ り、RC4 THE CURVはスピードをロ スすることのないパワー伝達を実現、 レーシングスキーの遺伝子をそのまま 発揮するかのような力強いターンと鋭 い加速が可能に。

ターンのたびに息を飲むようなアドレ ナリンラッシュを体感するだろう!

RC4 THE CURV **CURV BOOSTER**

セット価格 ¥ 150,000 +税 Made in Austria

ON PISTE OFF PISTE

Art.No. A08018 Weight/Ski 2500g/178cm Sidecut 120-74-104 Radius/SI 18m/178cm 164 171 178 185 Length

SET BINDING

Art.No. T00618 Name RC4 Z 13 Freeflex Brake 85 [D]

Z-DIN ISO 5355A, Full Diagonal Toe, Feature Diagonal Heel, FRP, Freeflex Pro,

*ABS製交換カバーが付属します(数量限定)。

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

DIAGOTEX™

Triple Radius

Free Milled Titanium

CUSTOMER BENEFIT

• トップレベルのターンダイナミクス

• 様々な雪面コンディションでのトップクラスの安定性と エッジホールドカ

RC4 THE CURV GT



Art.No. Art.No. A08118

Weight/Ski 2400g/175cm

Sidecut 129-80-112 ON PISTE OFF PISTE Radius/SL 16m/175cm 168.175.182 Length

SET BINDING

MBS 13 RC4 Powerrail Brake 85 [F] Z-DIN 4 - 13 Feature

Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, Grip Walk, ISO 9523 W/WTR

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- DIAGOTEXTM • Triple Radius
- Free Milled Titanium

CUSTOMER BENEFIT

- ダイナミックなターン
- 高い安定性と優れたターンフィーリングを生み出す 80mmウエスト
- オリジナルのワールドカップ・イエロー・ベース





ON PISTE

Art.No. A08218 Weight/Ski 2100g/171cm Sidecut Radius/SL 157,164,171,178 Length

121-72-106 16m/171cm

Art.No. RC4 Z12 GW Powerrail Brake 85 [F] Z-DIN 35-12 Feature ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk,

FRP, AFS GW

Full Diagonal Toe, Diagonal Heel,

SET BINDING

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS DIAGOTEXTM

Triple Radius

• Free Milled Titanium

CUSTOMER BENEFIT

• ダイナミックなターン

• 軽量化と高性能のハイレベルでのバランス

• オリジナルのイエロー・ベース

RC4 THE CURV TI





A08418 Art.No. Weight/Ski Sidecut Radius/SL

SKI

2000g/164cm 121-68-102 13m/164cm 150.157.164.171.178 Length

SET BINDING Art.No.

RC4 Z11 GW Powerrail Brake 78 [G] Z-DIN ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

T40018

R₩CKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Allride
- Triple Radius
- Free Milled Titanium
- **CUSTOMER BENEFIT**
- スムーズなターン導入
- トップレベルの安定性
- バランスの取れたターン性能

MY CURV FOR WOMEN

セット価格 ¥100,000 +税





Art.No.

A15318 Weight/Ski 2000g/164cm 121-68-102 Sidecut Radius/SL 13m/164cm Length 150,157,164,171

BINDING Art.No. Z-DIN

T40018 RC4 Z11 GW Powerrail Brake 78 [G] ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Feature Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Allride
- Air Carbon TI 0.5
- Triple Radius

CUSTOMER BENEFIT

- 整地でのとてもスムーズなターン性能
- トップレベルの安定性
- バランスの取れたターン特性







RC4 Podium 130

世界を制するための リアル・レーシング・ギア

約100分の1秒。その差を超えるには アスリートとギアの関係が非常に重 要である。

フィッシャーがFISスキーワールド カップで戦うための開発パッケージ [Race Code 4 (アールシーフォー)] では、表彰台をめぐる熾烈な争いの渦 中にいる世界のトップレーサーを日常 的にサポート。非常に些細なことでも 表彰台から脱落する連日の厳しい戦 いを勝ち抜くために、常に細心の注意 と妥協なき追求を経て開発された技 術を惜しみなく投入。パワー伝達性と 鋭く伸びのある加速で高い評価を受 けているCURV BOOSTERプレート は、フィッシャースキーを使用する世 界のトップアスリートたちと共同で開 発され、レーシングの現場でその性能 が証明されている。

RC4 W.C. GS CURV BOOSTER MEN/WOMEN/MASTERS

R★**CE**COD**E**

セット価格 ¥ 180,000 +税(Z18) セット価格 ¥166,000 +税(Z17) Made in Austria

Men Length 193,188 Women Art.No. A03018 Women Length 188 183 Masters Art.No. A03418 Masters Length 189,183

SET BINDING

Art.No. T00318 Name RC4 Z 18 Freeflex 7-DIN 8 - 18 FRP, Freeflex Pro Feature

SET BINDING

Art.No. T00518 Name RC4 Z 17 Freeflex 7-DIN 6 - 17 FRP, Freeflex Pro FEATURE

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Air Carbon Ti
- Concave Sidewall

CUSTOMER BENEFIT

- ワールドカップで使用されているトップモデル
- スキーの性能を引き出すレース・プレート
- より簡単なエッジチューニングのための新しいサイドウォール

19356 CURV BOOSTER Alu.W ¥12,800 +税 19357 CURV BOOSTER Alu,M ¥12.800 +税

RC4 W.C. SL CURV BOOSTER MEN/WOMEN R★C=CODE

セット価格 ¥ 180,000 +税(Z18) セット価格 ¥ 166,000 +税(Z17)

> **SET BINDING** Art.No. T00318 RC4 Z 18 Freeflex Name

7-DIN 8 - 18 FRP, Freeflex Pro Feature

SET BINDING T00518

Men Art.No. A04018 Art.No. RC4 Z 17 Freeflex Men Length Name Women Art.No. A04618 7-DIN FRP, Freeflex Pro Women Length 155,158 Feature

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

• CURV BOOSTER

· Air Carbon Ti Concave Sidewall

CUSTOMER BENEFIT

スラローム・ワールドカップのために開発スキーの性能を引き出すレース・プレート搭載

より簡単なエッジチューニングのためのサイドウォール

RC4 W.C. RC

OFF PISTE

ON PISTE



ON PISTE OFF PISTE

Art.No. A06018 Weight/Ski Sidecut Radius/SI Length

2150g/175cm 115-68-97 18m/175cm 165,170,175,180,185 SET BINDING Art.No.

RC4 Z12 GW Powerrail Brake 85 [F] Z-DIN ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Feature

Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, FRP, AFS GW

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- RACETRACK
- Sandwich Sidewall Construction Air Carbon TI 0.8
- CUSTOMER BENEFIT • アグレッシブなジャイアントスラロームターンが可能 非常にスムーズな操作性
- セカンドGSや、マスターズ、大回り用モデル

RC4 W.C. SC YELLOW BASE



ON PISTE

Art.No. Weight/Ski 2100g/165cm Sidecut Radius/SL

122-68-103 13m/165cm 155.160.165 Length

SET BINDING Art.No. RC4 Z12 GW Powerrail Brake 85 [F] Z-DIN

3.5 - 12 ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, FRP, AFS GW

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- RACETRACK
- Sandwich Sidewall Construction Air Carbon TI 0.8

CUSTOMER BENEFIT

- 機敏で攻撃的かつとてもスムーズなターンが可能 なセカンドスラロームモデル
- 様々な状況で扱いやすいエッジグリップ力
- オリジナルの黄色のワールドカップ・ベース

RC4 W.C. SUPER G RACE CODE

Model Name	MEN	WOMEN	MASTERS	JUNIOR
Article No.	A01017	A01217	A01417	A01517
Length	213cm	210cm	196cm, 204cm	180cm, 188cm
Set Binding	RC4 Z18 Freeflex	RC4 Z18 Freeflex	RC4 Z18 Freeflex	RC4 Z17 Freeflex
セット価格	¥ 190,000 +税	¥ 190,000 +税	¥ 190,000 +税	¥166,000 +税







Art.No. Sidecut Radius/SL ON PISTE Length

RC4 THE CURV PRO

セット価格 ¥50,000 +税

RC4 SPEED JR. セット価格 ¥55,000 +税

> A12718 Weight/Ski 1450g/140cm n.a. / 110-68-95 11m/140cm 140,150,160

> > A12518

1200g/140

110-68-95

11m/140cm

130,140,150,160

SET BINDING Art.No. T20016

SET BINDING

Art No

Name

Z-DIN

T80216

2 - 7.5

FJ7 AC SLR Brake 78 [J]

ISO 5355A, ISO 5353C,

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

RC4 Z9 AC SLR Brake 78 [J] Name 7-DIN 2.5-9 ISO 5355A, Full Diagonal Toe, FRP, Feature Freeflex Pro, ABS

CUSTOMER BENEFIT 操作しやすくオールマイティなジュニア用レーシング エントリーモデル

Concave Sidewall

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS • Race Plate Junior • Air Carbon TI 0.8

• 優れたフレックスとトーションのバランス



ON PISTE OFF PISTE

Art.No. Weight/Ski

n.a. n.a. Radius/SL Length 183, 188

SET BINDING A03618 Art.No. Name Z-DIN Feature FRP, Freeflex Pro

TECHNOLOGIE-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Air Carbon TI 0.8
- Concave Sidewall

CUSTOMER BENEFIT

- FISのU16ルール準拠
- 年代を考慮した設計バランス

RC4 W.C. GS JR.



SKI

ON PISTE OFF PISTE

セット価格 ¥75,000 +税(A11518)/¥84,000 +税(A11018)

Art.No. A10018, A10218 Weight/Ski 1900g/170cm Sidecut

Radius/SI A10018 Length 130,135,140,145,150,

155,160,165,170 A10218 Length 175,180

SET BINDING (A10018) Art.No. T00718

SET BINDING(A11518)

SET BINDING (A11018)

T80016

2.5 - 9

T00718

Art.No.

Name

Z-DIN

Feature

Art.No.

T00518

RC4 Z 17 Freeflex

Name RC4 Z 11 Freeflex Brake 85 [D] 7-DIN 3 - 11

Feature ISO 5355A, Full Diagonal Toe, FRP, Freeflex Pro, ABS SET BINDING (A10218)

Art.No. T00618 Name RC4 Z 13 Freeflex Brake 85 [D] 7-DIN 4 - 13

Feature ISO 5355A, Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, FRP, Freeflex Pro, ABS

TECHNOLOGIE-HIGHLIGHTS

- CURV BOOSTER Concave Sidewall
- Air Carbon TI 0.8

CUSTOMER BENEFIT

• 正確なGSターンのために調整された レーシングモデル

● 簡単にエッジ研磨ができるコンケーブ・サイドウォール

ON PISTE OFF PISTE スムーズなパフォーマンスとエッジグリップカ

Art.No. Weight/Ski Radius/SI

SKI

Art No

Sidecut

Weight/Ski

Radius/SL Length

A20818, A20918 950g/120cm 104-70-84 11,3m/120cm A20818 Length A20918 Length

70 80 90 100 110 120 130,140,150

Art.No. T80616 Name FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I] 7-DIN 0.75 - 4.5 Full Diagonal Toe, FRP, AFS Feature

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- SLR 2 Junior Air Carbon
- Sidewall Construction

CUSTOMER BENEFIT

- 操作しやすく軽量の子供用スキー
- SLR2ジュニア採用で軽量
- 子供が使うのにぴったりなフレックス特性

THE CURV JR.

ON PISTE OFF PISTE

セット価格 ¥33,000 +税 Made in Ukraine

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS • SLR 2 Junior Fiber Tech

- On-Piste ROCKER
- Air Power

R₩CKER

CUSTOMER BENEFIT • 操作しやすく軽量の子供用スキー

- 滑るのが簡単
- 子供が使うのにぴったりなフレックス特性

RC4 RACE JR.

セット価格 ¥33.000 +税



Art.No.

Weight/Ski Sidecut Radius/SL ON PISTE OFF PISTE A19418 Length

A19418, A19518 800g/120cm 104-70-84 11.3m/120cm

70,80,90,100,110,120

SET BINDING

T80616 Art No FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I] Name Z-DIN 0,75 - 4,5 Full Diagonal Toe, FRP, AFS RICKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- SLR 2 Junior
- Fiber Tech
- On-Piste ROCKER
- Air Power

CUSTOMER BENEFIT • 操作しやすく軽量の子供用スキー

- 滑るのが簡単
- 子供が使うのにぴったりなフレックス特性

ON PISTE OFF PISTE

RC4 W.C. SL JR.

Art.No.

A11518, A11018 Weight/Ski Sidecut Radius/SI n.a./145cm A11518 Length 120,125

n.a. / 110-68-95 A11018 Length 130,135,140,145,150

1700g/145cm

RC4 Z 11 Freeflex Brake 85 [D] Name 7-DIN 3 - 11 ISO 5355A, Full Diagonal Toe, Feature FRP, Freeflex Pro, ABS

RC4 79 AC Brake 78 [1]

ISO 5355A, ISO 5355C,

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS CURV BOOSTER

- Air Carbon TL 0.8
- Concave Sidewall CUSTOMER BENEFIT
- トップレベルの性能を発揮するスラロームモデル スムーズなパフォーマンスとエッジグリップカ
- 簡単にエッジ研磨ができるコンケーブ・サイドウォール



先進的な製造技術と独自の設計ノウハウ、 そして、フィッシャークラフトマンシップが融合

ブリリアント - エレガントで多彩なブリリアントコレクションは熟練し たマイスターたちの手による比類なきモデル。

フィッシャースキーの数あるラインナップから秀逸な5モデルをピッ クアップしプレミアムスキーへとバージョンアップ。

未だかつてない形でプレミアムモデルに仕上げる作業は、設計や製造 に関わるスペシャリストの多くのエネルギーとノウハウが注ぎ込まれ ている。

2種類のスペシャルな素材として、アラミドとカーボンを積極的に導 入、洗練されたスキーへと仕上げられている。そして注目すべきは、 あなたの名前やオリジナル写真をフィッシャー・ファクトリーにおい て、パーソナルバッジとして加工し「ブリリアント」各モデルにとりつけ られること。そう、世界に1台しかないあなただけのスキーを手にする ことができるのだ。

BRILLIANT THE CURV RACETRACK

セット価格 ¥ 149,000 +税

ON PISTE

18m/178cm 164,171,178

SET BINDING

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Triple Radius
 Free Milled Titaniur

Brilliant The Curv RC Pro 110 VACUUM FULL FIT

CUSTOMER BENEFIT

- 様々な状況におけるトッ

ON PISTE OFF PISTE

BRILLIANT PRO セット価格 ¥ 139,000 +税

> Art.No. A05318 Sidecut

Art.No.

Sidecut Radius/SL

Length

Weight/Ski 2000g/170cm 122-75-104 Radius/SL 13-17m/170cm 163,170,177 Length

A05418

124-80-110

16m/173cm

159.166.173

Weight/Ski 2100g/173cm

SET BINDING

Art.No. T30617

MBS 12 POWERRAIL BRAKE 85 [F] Name Z-DIN

FULL DIAGONAL TOE, HEEL, FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523 GRIP WALK. ISO 9523 W/WTR

MBS 12 Powerrail Brake 85 [F]

AFS, ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk,

Features Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, FRP,

ISO 9523 W/WTR

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Brilliant Selection Carbon
- Anti Chipping
- Razorshape

CUSTOMER BENEFIT

- 可能な限りのパーソナル化
- 高級なデザインを採用した、非常に軽いパフォー マンス・スキー
- 正確でダイナミック、かつ滑らかなスキー

BRILLIANT MT

セット価格 ¥119.000 +税



SET BINDING

Art.No.

Name

Z-DIN

T30617

3.5 - 12

RCKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Brilliant Selection Carbon
- Anti ChippingFree Milled Titanium

CUSTOMER BENEFIT

- 可能な限りのパーソナル化と独創的なデザイン
- オン・オフの両方における優れた安定感とスムー ズな滑走性

BRILLIANT MY TURN

セット価格 ¥ 103,000 +税





SET BINDING Art.No. A05618 Art.No.

Weight/Ski 1700g/155cm Sidecut 118-68-98 Radius/SI 12m/155cm 145.150.155.160 Length

T50018 Name My RS 10 GW Powerrail Brake 78 [G] 7-DIN ISO 5355A. ISO 9523 Grip Walk. Features

Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

R₩CKER TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Brilliant Selection Carbon
- Anti Chipping
- Women BMP

CUSTOMER BENEFIT

- 可能な限りのパーソナル化自在にコントロールしやすいスポーティなスキー
- 高級感溢れるすばらしいデザイン

BRILLIANT MY MT

ON PISTE OFF PISTE



ON PISTE OFF PISTE

SKI Art.No. Weight/Ski

A05718 1450g/155cm 122-74-103 Sidecut Length

141,148,155,162

SET BINDING Art.No. Name Z-DIN

T51218 My RS 9 GW SLR/Womentr. Brake 78 [H] 2.5 - 9 Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW,

ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk

R₩CKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Brilliant Selection Carbon
- Anti Chipping
- Women BMF

CUSTOMER BENEFIT 可能な限りのパーソナル化。

- とても軽量
- 様々なコンディションに対応したスポーティで軽快な スキー







RC Pro 110 VACUUM FULL FIT

フィッシャーの 先進性を決定づける ライトウェイト設計

チタンやカーボンなど耐性の高い先 進的な素材を、高度な設計ノウハウと 加工技術でスキー製造に組みいれ、 優れた滑走性能を実現するフィッシャ 一ならではのライトウェイト設計。「プ ログレッサー」シリーズは、その代表 的なシリーズである。そして、独特な 乗り味で、ターンごとに様々な変化を つけて楽しめるオンピステスキーであ

その秘密のひとつは、素早いターンに つながるデュアル・ラディウス構造。 どんなサイズのターンでも無理なくス ムーズに実現する。それにあわせて、 サンドイッチサイドウォールとロッカ ー (オンピステロッカー) 構造を採用 して滑らかなしなりと跳ね返りを実 現。違いを感じることができるオンピ ステスキー、それが「プログレッサー」 である。

PROGRESSOR F18

セット価格 ¥96,000 +税 Made in Ukraine

ON PISTE OFF PISTE

Art.No. A09518 Weight/Ski 1800g/167cm 122-74-103 Sidecut 12-15m/167cn Length 153,160,167,174

SET BINDING

T40218 Art.No. Name RS11 GW Powerrail Brake 78 [G]

Z-DIN ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

• Dual Radius System

Carbon Tex

CUSTOMER BENEFIT

軽さが特徴の高性能スキー

スムーズでバランスのよい滑り 非常に軽快で高い快適性

R₩CKER

PROGRESSOR F19 TI

セット価格 ¥ 120,000 +税



SET BINDING Art.No.

RSX 12 GW Powerrail Brake 85 [F] Z-DIN 3.5 - 12

ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, Diagonal Heel,

FRP, AFS GW

R₩CKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Air Tec Ti Dual Radius System
- Carbon Tex

CUSTOMER BENEFIT

- 軽さが際立つ高性能モデルダイナミックで機敏
- 高い安定性を発揮

PROGRESSOR F17

セット価格 ¥82,000 +税

ON PISTE OFF PISTE



a ii ii ii ON PISTE OFF PISTE

Art.No. Radius/SL

Art.No.

Length

A09318

163,170,177,182

Weight/Ski 1950g/170cm

Sidecut 122-75-104 Radius/SL 13-17m/170cm

A09718 Weight/Ski 1600g/167cm 120-73-103

14-17m/167cm 153,160,167,174 Length

SET BINDING

Art.No. T40818 RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] Name Z-DIN 3 - 10

ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Features Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

R₩CKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS Poplar Wood Core

- Dual Radius System
- Carbon Tex

CUSTOMER BENEFIT

楽しくてバランスの取れたターンが可能ハイスピードでの高次元のパフォーマンスも得意

PROGRESSOR F16

セット価格 ¥72,000 +税





Art.No.

Length

A09818 Weight/Ski 1600g/160cm 118-73-100 Sidecut Radius/SL 13-15m/160cm 150,155,160,165,170

SET BINDING

Art.No. T40318 RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] Z-DIN 3 - 10 ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk,

Features Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

RICKER TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Carbon Tech • Dual Radius System

CUSTOMER BENEFIT 際立つ軽さと高い安定感を両立

- 高い操作性を生み出す優れたエッジグリップカ
- スポーティでバランスの取れたターン





ウィメンズのための ユニバーサル・ スペシフィック・フィット

フィッシャーのスキー開発におけるト ータルコンセプト「ライトウェイト設 計」をウィメンズ向けにさらに進化さ せ、女性だからこそ求められる滑走時 の取り回しのしやすさを実現。

さらには、スキーを脱いだときにも、 そのスキーのオーナーとして表現する 個性やセンスにフィットするトップシ ートビジュアル。オンピステを爽快に 駆け抜けるスポーツモデル、心地よく ゲレンデを楽しみたいリクリエーショ ンモデル、そして、初心者の女性でも、 すぐにスキーに夢中になれるビギナー ズモデルを、フィッシャー「MY」 シリ ーズとしてリリースする。

MY TURN 74

セット価格 ¥86,000 +税



ON PISTE OFF PISTE

Art.No. A15718 Weight/Ski 1350g/155cm 122-74-103 Sidecut Radius/SL 12m/155cm 141,148,155,162 Length

SET BINDING

Art.No. T51118 My RS 9 GW SLR/Womentr. Name

Brake 78 [H]

Z-DIN 2.5 - 9

Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW, Fetures ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Air Tec
- Women BMP

CUSTOMER BENEFIT

- とても軽量
- 整地でのスポーティな滑りに対応 • 操作が簡単・非常に軽快で高い快適性
- **R**₩CKER

MY TURN 68 FOR WOMEN





A15018 Weight/Ski 1700g/160cm 118-68-100

13m/160cm Radius/SL 145,150,155,160 Length

117-73-99

Length

14,5m/155cm

145,150,155,160

SET BINDING

Art.No. My RS 9 GW SLR/Womentr. Name

Brake 78 [H] 2.5 - 9

ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Features Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

RICKER

- TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS
- Sandwich Sidewall Construction Air Tec
- On-Piste ROCKER

CUSTOMER BENEFIT

- 軽量
- スポーティで整地での操作が簡単
- 安定性が高く様々な滑りに対応

MY TURN 73 FOR WOMEN



Art.No. Weight/Ski 1450g/155cm Sidecut Radius/SL

ON PISTE OFF PISTE

SET BINDING Art.No. A15518

My RS 9 GW SLR/Womentr. Brake 78 [H]

7-DIN 2.5 - 9 Features

Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW, ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk

R₩CKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Women BMP

CUSTOMER BENEFIT

- 女性専用構造を採用した軽さ
- 整地でのクルージング向き
- 優れたエッジグリップ力

MY TURN 72 FOR WOMEN



. 10 10 10

ON PISTE OFF PISTE

ON PISTE OFF PISTE

Art.No. A15218 Weight/Ski 1500g/155cm 117-72-99

Sidecut 14,5m/155cm Radius/SI 140,145,150,155,160 Length

SET BINDING Art.No.

My RS 9 GW SLR/Womentr. Brake 78 [H] 7-DIN 25-9

Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW, ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk

R₩CKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Air Power
- Fiber Tech
- Women BMP

CUSTOMER BENEFIT

- 整地に適した入門用のスキーコントロールしやすく、様々な滑りに対応
- 一日滑っても快適な軽さ

MY ASPIRE FOR WOMEN



SKI Art.No.

Radius/SL

A30618 Weight/Ski 1370g/155cm 114-71-100 14.5m/155cm 140.145.150.155.160 Length

Art.No.

My RS 9 GW SLR/Womentr. Brake 78 [H] 2.5 - 9

Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW. ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk

R₩CKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

· Airpower, • Fiber Tech

CUSTOMER BENEFIT


• 女性初心者にも最適な軽くて扱い易い エントリーモデル







SPECIFICALLY DESIGNED FOR **EVERYTHING**



RECOMMENDED BINDING Art.No.

T60818 A13918 ATTACK² 16 GW W/O Brake [A] Art.No. Name Weight/Ski 2000g/178cm T163036 Z-DIN Sidecut

ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk

FRP. AFS GW

軽量

PRO MT 86 TI

ON PISTE OFF PISTF



18m/178cm

170,178,186



SKI Art.No. Weight/Ski

SKI

Length

Sidecut

Art.No.

A13018 // A13118 1800g/175cm

161.168.175.182

RECOMMENDED BINDING (A13018)

T60917 ATTACK2 13 AT W/O Brake [A] Name T163035 Brake Z-DIN

FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR

RICKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

• Air Tec Ti

Air Tec Ti

Razorshape

• Free Milled Titanium

CUSTOMER BENEFIT

• 素晴らしい安定性

とても高いオフピステでのパフォーマンス

Razorshape

Free Milled Titanium

CUSTOMER BENEFIT

• オールマウンテンのカテゴリーでの際立つ軽さ

• オン、オフの両方での優れたパフォーマンス

SET BINDING (A13118)

Art.No. T30617 MBS 12 POWERRAII BRAKE 85 [F] Name

Z-DIN 3.5 - 12 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel,

FRP, AFS, ISO 5355A ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR

PRO MT 80 TI



128-86-116

ON PISTE

Art.No. Weight/Ski

A13218 // A13618 1750g/173cm Sidecut 16m/173cm

RECOMMENDED BINDING (A13218) T61017

Art No Attack² 11 AT W/O Brake [1] Name T163028 Z-DIN 3 - 11

Features FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR

RCKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

Razorshape

Free Milled Titanium

CUSTOMER BENEFIT

軽量

ハイレベルの楽しさ • オン、オフ両方での高い安定性

SET BINDING (A13618) Art.No. T40517

MBS 11 Powerrail Brake 85 [G] Name 7-DIN

FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, Features ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR

PRO MT 80



SET BINDING

T40517

3 - 11

MBS 11 Powerrail Brake 85 [G]

FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523,

ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR

Art.No.

Name

Z-DIN

Features

RDCKER

RCKER

RDCKER

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Free Milled Titanium CUSTOMER BENEFIT
- イージーなハンドリング
- 素晴らしい安定性
- オン、オフ両方での優れた操作性





Art.No. Weight/Ski Sidecut Radius/SL

Art.No.

Weight/Ski

Radius/SL

Length

A13718 1900g/171cm 122-77-109 157,164,171

A13318

2050g/173cm

125-81-111

16m/173cm

159.166.173

Att No. Name Z-DIN

RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] 3 - 10 ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

T40918

Sidewall Construction

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Air Carbon TI 0.5
- **CUSTOMER BENEFIT**
- オンピステへの高い対応能力
- コンディションを問わないターンのしやすさ

PRO MT 77 セット価格 ¥74,000 +税



ON PISTE OFF PISTE

1900g/171cm Weight/Ski 122-77-109 Radius/SI 16m/171cm Length

157.164.17

RS10 GW Powerrail Brake 78 [G] Z-DIN

ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk. Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sidewall Construction
- Air Carbon TI 0.5
- Razorshape

CUSTOMER BENEFIT

- オンピステへの高い対応能力 コンディションを問わないターンのしやすさ
- 軽快な操作感

PR0 MT 73

セット価格 ¥61,000 +税





RDCKER

39

ON PISTE OFF PISTE

ON PISTE

Art No A13818 Weight/Ski Sidecut Radius/SL

1600g/165cm 118-73-101 15,5m/165cm Length 150.155.160.165 SET BINDING Art.No. T40318 Name RS10 GW Powerrail Brake 78 [G]

7-DIN

ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Features Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction Poplar Wood Core
- All Mountain ROCKER

CUSTOMER BENEFIT

簡単でバランスのよいターン性能

• 様々なコンディションにおける高い安定性





A30318(FIRE)

118-73-101

15.5m/165cm

145.150.155.160.165

Radius/SI

Length

SET BINDING

Art.No. T41018

RS9 GW SLR Brake 78 [H] 7-DIN Features

ISO 5355A ISO 9523 Grin Walk Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW

Air Power

Fiber Tech

CUSTOMER BENEFIT

簡単でバランスのよいターン性能

• 様々なコンディションにおける高い安定性



RMCKER



世界が評価する フィッシャー・ フリーライドの実力

普通の斜面では物足りないと感じ、 急斜面や深いパウダーなど、シュプー ルのないルートに日々チャレンジを 続けるスキーヤーたちがいる。そんな 彼らのチャレンジングスピリットをサ ポートするのがRNGシリーズ。

軽量でフレックス&トーションバラ ンスに優れたウッドコアをチタンで 補強し、バックカントリーやディー プパウダーを機敏な操作性と力強 い安定感で駆け抜ける。そして、革 新的なツインチップ構造とロッカー (FreeRideRocker) 形状を導入し たエアロシェイプ設計は雪質を選ば ず、浮力と滑走スピードもサポート。 さらに、登坂においては、と各種ク ライミングシール (フィッシャー 「ク

ラウン」 シリーズ) の装着ができるな

ど、機能面での充実も図っている。

RNG 102 FR

スキー本体価格 ¥ 88,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 26,000 +税 推奨ブレーキ本体価格 ¥ 5,000 +税



ON PISTE OFF PISTE

Art.No. A17718 2000g/177cm Weight/Ski 136-102-126 Radius/SL 18m/177cm Length 170,177,184

RECOMMENDED BINDING

Art.No. T60917 ATTACK² 13 AT W/O BRAKE [A] Name T163036 7-DIN

FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, ISO 9523 GRIP WALK, ISO 9523 W/WTR Features

CLIMBING TOOL PROFOIL MULTIFIT [Art.No. K00918]

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Air Tec Ti Aeroshape

CUSTOMER BENEFIT

- 安定性と自在性の高いレベルでの両立
- 取り回しのし易い重量とフレックス設計 ツインチップデザインが楽しさをプラス

RCKER

RNG 115 FR

スキー本体価格 ¥ 105,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 36,000 +税 推奨ブレーキ本体価格 ¥ 5,000 +税



RECOMMENDED BINDING

 Sandwich Sidewall Construction Air Tec Ti Free Milled Titanium

ATTACK2 16 GW W/O BRAKE [A] T163037

Z-DIN 5 - 16

ISO 5355A, ISO 9523 GRIP WALK, Features FRP, AFS GW

CLIMBING TOOL

Art.No.

Name

Brake

PROFOIL MULTIFIT [Art.No. K00918]

CUSTOMER BENEFIT

• エキストラ・ワイドなプロ・スキー

パウダーでのトップ・パフォーマンスと高い安定性

◆トップ・プロライダーのリクエストにより開発

RNG 108 TI

ON PISTE OFF PISTE

スキー本体価格 ¥ 95,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 26,000 +税 推奨プレーキ本体価格 ¥ 5,000 +税

Art.No.

Sidecut

Length

Radius/SL



OFF PISTE

Art.No. A17018 Weight/Ski Sidecut Radius/SL 19m/182cm

1900g/182cm 140-108-130 Length 174,182,188

A17518

178.188

144-115-134

20m/188cm

Weight/Ski 2150g/188cm

ATTACK2 13 AT W/O BRAKE [A] Name Brake T163036 Z-DIN 4-13 Features

CLIMBING TOOL PROFOIL PRECUT [Art.No. K01018]

FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, **CUSTOMER BENEFIT** ISO 9523 GRIP WALK, ISO 9523 W/WTR • 世界各国のメディアスキーテストで高い評価を獲得

• バランスのよいフレックス

Aeroshape

• 安定性が高く軽量

RNG 98 TI

スキー本体価格 ¥ 88,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 26,000 +税 推奨ブレーキ本体価格 ¥ 5,000 +税



ON PISTE

Art.No. A17118 Weight/Ski 1800g/180cm Sidecut 132-98-122 Radius/SI 18m/180cm 172,180,188 Length

Art.No. T60917 ATTACK² 13 AT W/O BRAKE [A] Name T163036

Z-DIN 4-13 FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, ISO 9523 GRIP WALK, ISO 9523 W/WTR

CLIMBING TOOL

PROFOIL PRECUT [Art.No. K00718]

T61017

T163029

PROFOIL PRECUT [Art.No. K00818]

3 - 11

ATTACK² 11 AT W/O BRAKE [L]

FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523,

ISO 9523 GRIP WALK, ISO 9523 W/WTR

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Carbon Nose
- Air Tec Ti Aeroshape

CUSTOMER BENEFIT 様々な雪のコンディションに対応

軽量ながら高い安定感

ターン時のコントロールが容易でバランスが取りやすい

RMCKER

RCKER

RNG 90 TI

ON PISTE OFF PISTE

スキー本体価格 ¥79,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 18,000 +税 推奨ブレーキ本体価格 ¥ 5,000 +税

Art.No.

Sidecut

Length

Radius/SI

A17218

122-90-111

165,172,179,186

18m/179cm

Weight/Ski 1700g/179cm



Art.No.

Name

Brake

Z-DIN

Features

CLIMBING TOOL



Carbon Nose

Air Tec Ti

Aeroshape

CUSTOMER BENEFIT

初めてのフリーライディングに適したバランス非常に優れた整地でのパフォーマンス

• 軽量ながら高い安定感

RNG 85

セット価格 ¥ 90,000 +税





A17318 Art No Weight/Ski 1800g/173cm

117-85-107 Sidecut Radius/SL 17m/173cm 159,166,173

SET BINDING

Art.No. T40517

MBS 11 Powerrail Brake 85 [G] Name Z-DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, FRP, AFS, Features ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk,

ISO 9523 W/WTR

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS Carbon Nose

- Aeroshape

CUSTOMER BENEFIT

- 整地と深雪の両方で優れた滑走性能を発揮
- 機敏な滑りが可能でターンしやすい
- 軽量ながら高い安定感

RNG FR

スキー本体価格 ¥ 40,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 18,000 +税







A17418 Art.No. Weight/Ski Radius/SL Length

BINDING Art.No.

Name Brake 7-DIN

1650g/162cm 128-90-116 13m/162cm 142.152.162.172 T61017

Attack² 11 AT W/O Brake [L] T163029 3 - 11

FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, Features ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR CLIMBING TOOL

PROFOIL MULTIFIT [Art.No. K00918]

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- · Poplar Wood Core
- Freeski ROCKFR

CUSTOMER BENEFIT

- 取り回しのし易い重量とフレックス設計
- ツインチップデザインが楽しさをプラス
- 軽量ウッドコア

ON PISTE OFF PISTE

NIGHTSTICK

スキー本体価格 ¥ 58,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 18,000 +税 推奨ブレーキ本体価格 ¥ 5,000 +税

NIGHTSTICK



Art.No.

A25318 Weight/Ski 1950g/181cm 114-84-114 22m/181cm Length 163.172.181

BINDING Art.No.

Name Brake

T61017

Attack² 11 AT W/O Brake [L] T163029

FRP, AFS, ISO 5355A, ISO 9523, ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Beech Poplar Wood Core
- Carbon Tech

CUSTOMER BENEFIT

- 強固な構造
- レ ギュラーでもフェイキーでも優れたバランス
- 高い耐久性

GUNBARREL

スキー本体価格 ¥80,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥36,000 +税





42

A25518

1500g/177cm 163,170,177

BINDING

T60618 Art.No. R16 Brake 85 [A] Name Z-DIN FRP, ISO 5355A

TECHNOLOGYHIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction . Beech Poplar Wood Core
- Air Carbon

CUSTOMER BENEFIT

- 本格的なサンドイッチ構造と軽量ウッドコアを採用した モーグルスキー
- 非常に軽快で高い快適性





スキー本体価格 ¥ 80,000 + 税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 68,000 + 税



ON PISTE OFF PISTE

Art.No. Weight/Ski Sidecut Radius/SL

Length Easy Wipes Clean & Glide

A18817 1300g/176cm 126-96-114

21m/176cm 162,169,176,183 EASY WIPES

RECOMMENDE BINDING

Art.No. T70318 Name Tour Classic brake 105 Z-DIN 4 - 10 Walkability Features

CLIMBING TOOL

PROFOIL PRECUT[Art.No. K01318]

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Carbon-Stringers
- Air Tec Ti

CUSTOMER BENEFIT

滑降を楽しむためのフリーライドツアラー • 軽量構造(Air Tec Ti採用)

RMCKER

- パウダーでの操作性を重視した形状

TRANSALP 90 CARBON

スキー本体価格 ¥ 80,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 68,000 +税





Art.No. A18118 Weight/Ski 1230g/169cm Sidecut 125-89-108 19m/176cm Radius/SI 155,162,169,176,183 Length

EASY WIPES

Easy Wipes Clean & Glide

RECOMMENDE BINDING

Art.No. T70218 Tour Classic Brake 90 Name Z-DIN 4 - 10 Features Walkability

CLIMBING TOOL

PROFOIL PRECUT[Art.No. K00318/K02118]

RCKER TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

• Paulownia Wood Core

- Air Tec Ti
- Aeroshape
- Carbon Tex

CUSTOMER BENEFIT 堅牢な構造

- ダウンヒル性能を高める軽さと安定感





RCKER

RMCKER

• Paulownia Wood Core

CUSTOMER BENEFIT

Carbon Tex

Art.No. T71117 Tour Speed Lite 2.0 W/O brake T76717

PROFOIL PRECUT[Art.No. K00418]

Brake Z-DIN 5 - 10 Features Walkability CLIMBING TOOL

軽量で複数日のツアーが可能

ダウンヒル時の高い安定性 • 急斜面のトラバースで威力を発揮する高い

トーションの剛性

● ブレーキの装着が可能

● 解放値の調整が可能(DIN 4-10)

● ツアーレースのための軽量化を追求

● レース仕様のマニュアル式トゥピース・ロッキングを装備 ● 登坂から滑走への切換えが簡単かつ素早くできる



WEIGHT 110g

TOUR SPEED LITE 2.0 W/O BRAKE 本体価格¥70,000+税

TOUR RACE LITE W/O BRAKE 本体価格 ¥ 78,000 +税

- クライミング指向の軽量ツアービンディング





Article No. T71117 Z-DIN 5-10

7-DIN 4-10

Article No. T70016

WEIGHT 175g

TOUR CLASSIC BRAKE 90 / 105 / 120 本体価格 ¥ 68,000 +税

- TUV規格準拠のリリース機構で高いレベルの安定性を確保
- 斜面の様々な勾配に対応する3スピードステップ登坂システムを導入
- 軽さと使いやすさを両立させた優れたモデル







599g

TRANSALP 75 CARBON

ON PISTE OFF PISTF

スキー本体価格 ¥ 72,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 68,000 +税

Art No

Sidecut

Radius/SL

EASY WIPES

A18618

117-81-107

16,5m/162cm

155,162,169,176

Weight/Ski 980g/162cm

Easy Wipes Clean & Glide



ON PISTE OFF PISTE

A18218 Weight/Ski 980g/162cm 112-75-97 Sidecut 17.5m/162cm Radius/SL 155,162,169,176 Length

EASY WIPES Easy Wipes Clean & Glide RECOMMENDE BINDING

Art.No. T70218 Name Tour Classic Brake 90 Walkability

CUSTOMER BENEFIT

Carbon-Stringers

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

Sandwich Sidewall Construction

エネルギーの消費量が少ない • 優れた安定性と高いネジレ剛性

• 堅牢な構造

TRANSALP 82



Weight/Ski 1300g/169cm Radius/SL

119-82-105 15.5m/169cm 155.162.169.176 Length EASY WIPES

A18518

Easy Wipes Clean & Glide

Art.No. T70218 Tour Classic Brake 90

7-DIN 4 - 10 Features Walkability

CLIMBING TOOL

PROFOIL PRECUT[Art.No. K00418]

RCKER

- Sandwich Sidewall Construction
- Aeroshape

CUSTOMER BENEFIT

- 脅りと下りのバランスの取れた性能
- 軽量で優れた構造
- 安定感が高く頑丈な構造

ALPATTACK CARBON

OFF PISTE

スキー本体価格 ¥ 99,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 78,000 +税 Made in Austria



A18018 Art.No. Weight/Ski 650g/161cm 96-65-78 Sidecut Radius/SL 20,7m/161cm 151, 161

Easy Wipes Clean & Glide

Easy Wipes Clean & Glide

RECOMMENDE BINDING Art.No. T70016

Tour Race Lite W/O Brake Name Z-DIN Walkability

Features **CLIMBING TOOL**

CLIMBING SKIN ALPATTACK[Art.No. K00015]

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

RMCKER

- · Paulownia Wood Core
- Air Tec Ti
- Carbon Tex

CUSTOMER BENEFIT

• 軽量構造により体力の消耗を抑えた登坂を実現 • 強靭なネジレ剛性と快適な登坂性能

ON PISTE

スキー本体価格 ¥ 140,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥ 78,000 +税

EASY WIPES



Art.No.

A23017 Weight/Ski 580g/161cm Sidecut 82-64-72 Radius/SL 43m/161cm Length EASY WIPES ON PISTE

RECOMMENDE BINDING Art.No.

T70016 Name Tour Race Lite W/O Brake 7-DIN

Walkability Features

CLIMBING TOOL CLIMBING SKIN ALPATTACK[Art.No. K00015]

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Carbon-Stringers Aeroshape
- Weight Tuning System
- CUSTOMER BENEFIT 同カテゴリーでダントツの軽さ
- 特徴のあるスキーバランス
- 軽いスイング・ウエイト



CLIMBING SKIN ALPATTACK: K00015

¥20,000 +税





PROFOIL PRECUT: K01318 / K00318 / K00418 / K00718 / K00818 / K01018 PROFOIL MULTIFIT: K00918 EASY WIPES: Easy Wipes Anti Ice LF ¥29.000 +税





44 45

FISCHE

BAGS



701118

Z11018

TEAMTOURER 126 // TEAMTRAVELLER 93


Material) 100% Duralite® Volume) Z00016: 126L // Z00116: 93L

Z00016: 81x39x40cm // Z00116: 66x37x38cm

- Expandable compartment with front load access
- Bookstyle opening
- Zippered divider panel between upper and lower compartment
- Stands upright with molded feet and inline skate wheels
- Telescopic handle with soft grip

本体価格 ¥28,000 +税 (Z00016) // ¥25,000 +税 (Z00116)





- Extra large bookstyle opening
- Extreme resistant & adjustable telescope handle
- Big & resistant wheel system Separate bottom compartment
- Internal acc. pocket with zip closure





BUSINESS TROLLEY 42

Material) 100% Duralite Volume) 42L Dimension) 51x34x24cm

- Bookstyle opening
- Large main compartment with 17" laptop sleeve Hidden padded backpack straps
- · Meets carry on airline requirements
- Stands upright with molded feet and inline skate wheels
- Telescopic handle with soft grip

本体価格 ¥22.000 +税



70 / 55 / 40

Volume) Z11018: 36L Z01318: 40L

Z03518: 55L Z05218: 70L

BACKPACK RACE

Z01318 / Z03518 / Z05218

BOOT & HELMET BACKPACK **ALPINE RACE 36 /**

Material) 100% Polveste

 Side pocket loading 本体価格 ¥11,000 +税 (Z11018) 本体価格 ¥14,000 +税 (Z01318) 本体価格 ¥15,000 +税 (Z03518) 本体価格 ¥16,000 +税 (Z05218)

Z01318, Z03518 & Z05218

Separate compartment laterally

Bottle case

Z11018

· Adjustable hip belt

Waterproof bottom

• Stowable rain cover

Stowable helmet net



BOOT HELMET BAG ALPINE ECO

Material) 100% Polyester

- Lightweight
- Handle and padded shoulder strap Separate helmet pocket
- Goggle tube

本体価格 ¥7,000 +税 Made in China



SKICASE WITH BOOT POCKET **ALPINE RACE WHEELS**

Material) 100% Polyester Lengths) 195cm

- · Wheels and reinforced bottom
- Integrated boot pocket Handle straps
- Compression straps
- Double zippe

本体価格 ¥18,000 +税 Made in China



46

Z10617

SKICASE 1PAIR ALPINE RACE

Material) 100% Polyester Lengths) 175cm

- 15cm extension
- Handle Straps
- Compression straps
- Double zipper

本体価格 ¥10,000 +税

SKICASE ALPINE 1 PAIR ECO Material) 100% Polyester

Lengths) 175cm

- Lightweight Easy to fold
- Handle straps
- Double zipper

本体価格 ¥3,500 +税 Made in China



SKICASE ALPINE 2 PAIR RACE WHEELS

Material) 100% Polyester Lengths) 195cm

- · Wheels and reinforced bottom
- Handle straps
- Compression straps Double zipper

本体価格 ¥15 000 +税

SKICASE 3PAIR

Material) 100% Polyester

Compression straps

ALPINE RACE

Lengths) 190cm

Handle straps

Double zipper

Made in China



本体価格 ¥12,000 +税 Made in China

SKICASE ALPINE **3 PAIR RACECODE** Z15217 / Z15317 Material) 100% Polyester Lengths) Z15217:185cm / Z15317:205cm

- Roll-in design
- Compression straps Double zipper
- Tarpaulin reinforcement at both end

本休価格 ¥28 000 +税 Made in China

Z04018 Race

SKIBOOTBAG ALPINE RACE

- Material) 100% Polyester
- · Water resistant tarpaulin bottom Hidden backpack straps Mesh for helmet storage
- 本体価格 ¥6,000 +税

Made in China



ALPINE VACUUM

Material) 100% Polyester

SKIBOOTBAG

- · Water resistant tarpaulin bottom Hidden backpack straps
- Mesh for helmet storage

本体価格 ¥6,000 +税 Z04216 VACUUM Made in China



703217

BANDANA

Sizes one size

Fahrics

Features

• tube-cut

Made in China

· allover-print



SKIBOOTBAG ALPINE • Double zipper

Material) 100% Polyester Easy to fold Shoulder straps for transpotation

• 100% PES - microlite

本体価格 ¥3,000 +税

· Open mesh ssleeve 本体価格 ¥3,500 +税

Made in China

APPAREL





本体価格 ¥3.500 +税(G31018) 本体価格 ¥3,300 +税 (G31318)

Sizes one size

Logo outer: 100% PAN inner: 100% PES-Fleece Logo-reversible 100% PAN Features

- Logo embroidered logo microfleece-lining
- Logo-reversible double knitted
- · wearable at both sides · different logos for outerand innerside



Black G36518



G36118



Fahrics • 100% CO Features

CI-Logo Triangle 3-D backside adjustable elastic innerband

high elasticity and easy care

high elasticity and easy care

big logo print on chest

Leogang

big chest print

big logo-embroidery embroidered CI-logo in 3-D 本体価格 ¥3,500 +税 (G36418) 本体価格 ¥4.500 +税(G36518)

SLONG G05118 G06218 G05618

G09118

本体価格 ¥15,000 +税

Made in China



G09318

本体価格 ¥19,000 +税

Made in China





G01118

SOFTSHELL

Sizes XS/S/M/L/XL

TURNAU 100% PES

3 side-pockets

detachable hood

2 side-pockets

· deco seams

detachable hood

· deco seams and printed logos

Features

Brixen

Turnau

BRIXEN 96% PES. 4% EL

uni-colour with lining and zipper in contrast

uni-colour with lining and zipper in contrast

Sizes XS / S / M / L / XL

Fabrics 95% CO, 5% EL except:Ötz (magma) 95% PES, 5% EL Features Ötz

· high elasticity and easy care chest pocket in contrast colour

- high elasticity and easy care • big Ranger-print on left side
- Saslong • high elasticity and easy care
- v-neck

T-SHIRT

· big print on shoulder

本体価格 ¥4,800 +税 (G01018/G05118) 本体価格 ¥5,800 +税 (G01118/G05618/G06218)



• 85% PES, 15% EL Features

 mellé-ontic decent logo-prints high elasticity

HOODY JACKET

Sizes XS/S/M/L/XL

G06418

本体価格 ¥19,000 +税 Made in China

SIZE TABLE

FISCHER	XS	S	M	
ASIAサイズ	S	M	L	XL
身長(cm)	160~170	165~175	170~180	175~185
胸囲(cm)	84~92	88~96	92~100	96~104
胴囲(cm)	70~78	74~82	78~86	82~90

47

BRIXEN

CORES

AIR POWER



従来の標準的なウッドコアに比べ、より低 い密度のコア。軽減された重量により、より 簡単な操作性とリラックスしたスキーが楽



(ワー伝達性と正確性に優れたエッジング を実現。ウッドコアとサイドウォールをラミ ネートする構造により、スキー自体の強度 と耐久性をサポート。



フィッシャー従来のサンドイッチ構造に ABS樹脂のサイドウォールを組み合わせた もの。スキー自体のフレックスを高め、その

SIDEWALL CONSTRUCTION



ッジング操作時における安定性、パワー 伝達性、そして耐久性をサポート。

PAULOWNIA WOODCORE

AIR CARBON TI エアー・カーボン・チタン

FIBER TECH ファイバー・テック

SANDWICH CONSTRUCTION



サンドイッチ設計、ラミネート設計双方のツ アースキーで使用される軽量木材を使用し たウッドコア。

二重のチタン・シートで覆ったウッドコアを

エアカーボンで補強。ターン時におけるスキ

一のバイブレーションを押さえながらしっ

スキーヤーのテクニックに調和したフレッ

クス特性が特徴のグラスファイバー素材。

かりとしたエッジグリップを実現。

優れたターン性能を発揮する。

SANDWICH SIDEWALL CONSTRUCTION サンドイッチ・サイドウォール構造



AIR CARBON エアー・カーボン

AIR TEC TI エア・テック・チタン

反発力でより効果的な加速を実現。

航空宇宙産業から生まれた軽量かつ強靭

なハイテク素材。ターン導入時の操作性を

重量を低く抑えることができるフィッシャ

れたフレックス設定と軽量化を両立。

一ならではのカーボン素材。バランスの取

エアテックとチタン素材を組み合わせたフ

レックスとトーションを強化。スキー自体

の軽さを維持しながら、よりアクティブな

飛躍的に向上させる。

CARBON-STRINGERS カーボン・ストリンガーズ


パフォーマンスに対応


TECHNOLOGIES


BRILLIANT CARBON ブリリアント・カーボン




同一方向に編み込まれた新世代カーボン ト。スキー先端方向にレイアウトする で、スキーの安定性が増大しダイナミ クな滑走が可能に。軽量化も達成。







実現するフィッシャーならではのスキー成 HOLE SKI TECHNOLOGY ホール・スキー・テクノロジー



トップとテールを軽量化することにより慣

性モーメントを小さく抑えながらバランス のとれたスイングウエイトを導入。バイブレ ーションが抑制され、ターンコントロールが 容易になる。



 精巧な技術により規則的な空洞を設けた ウッドコア。コアの重量を体積計算上、約 25%軽減しながら、優れたスキーの性能

DUAL RADIUS SYSTEM デュアル・ラディウス・システム ROCKER ロッカー



垂直のサイドウォールを再設計し、スキーを特徴的な断面で成型。フィッシャー従来のサンドイッチ構造に比

ド重量を軽減。接雪面をより狭くすることにより、特にグルーミングされたオンピステにおいては安定した高

スキーのトップ部分とテール部分で異なる ラディウスを採用。1本のスキーで、ロング ターン、ショートターンを問わない優れた操 作性を発揮し、ターン導入がスムーズにな



接雪点をセンター寄りに設定することで、ターンがよ りスムーズになり、パウダーやオフピステでのスキー 自体の浮力もサポート。オールマウンテンロッカー、フ リースキーロッカー、ツアーロッカー、オンピステロッ カーの、4タイプのロッカーをラインナップ。

CARBON NOSE TIP & TAIL カーボン・ノーズ・チップ&テール

TRIPLE RADIUS トリプル・ラディウス



カーボン素材を用いたスリムなショベルは 軽量ながらも不要なバイブレーションを 軽減し、操作性を向上させる。

CONCAVE SIDEWALL コンケーブ・サイドウォール



サイドウォールをコンケーブにした新しい ド状。エッジのチューニングが簡単。

ショートターン用から、ミドルターン用、ロ

グターン用まで、ひとつのモデルで、†

ズにより異なる性格のスキーをライ:

速性とスムーズなスキーコントロールを実現。



強靭なトーションを発揮する革新的なカー ボン・グリッド。ターン中の強大なパワーと 並外れた安定性を発揮。

FREE MILLED TITANIUM フリー・ミルド・チタニウム

チタン素材が見えるトップ・サーフェス。と も強靭で、これからのスタンダードにな



センターにはGS系、トップとテールはSL のRを採用 一ン全域に渡り優れたコントロールカと

ワー伝達性能を生み出す。 ARAMID DIAGOTEX™ アラミド・ダイアゴテックス™



ダイアゴテックス™にアラミドファイバーを プラス。振動を抑え、スムーズな乗り心地

CARBON TEX カーボン・テックス

CHARACTER SIZE キャラクター・サイズ

RAZORSHAPE U-#-シェイプ



PLATES

❤️❤️❤️ 強靭で強いカーボンファイバーを斜めに 配置。トーションを高める。



セパレートタイプのプレートで、ターンスピ ードがとても速く、適したパワー伝達性能 を生み出す複合素材プレート。

RACE PLATE JR. レース・プレート・ジュニア



トップアスリートたちの実戦を通してフィー ドバックされたノウハウを基に開発された ジュニア用レースプレート。

SLR 2 SLR 2



軽さを追求したセパレートタイプのレール プレート。優れたパワー伝達性能を発揮。

フリーフレックス構造により、スキーへのダ イレクトなパワー伝達と優れた操作性を実 POCETIACK

RACETRACK レーストラック

現。フラットに荷重できることで、より良い ボディポジションを捉えやすい。 ALLRIDE オールライド

TWIN POWERRAIL ツイン・パワーレール



量化を実現するとともに、より優れたパワ 一伝達を可能にする。

パワー伝達力を強化した「パワーレール」 ツールフリーでビンディングポジション設 定が可能。

WOMEN

SLR2 WOMEN SL2 ウィメン



高いパワー伝達力と可能な限りの軽量化を実現するセパリートない。



WOMEN BMP ウィメン・ビンディング・マウント・ポジション 女性特有のポジショニングに対応。ビンデ イングの取り付け位置を前寄りに設定する ことで、より少ない荷重でスムーズなター

RASE AND FDGE

WORLD CUP TUNING ワールドカップ・チューニング 世界最高峰のワールドカップ・レースで戦う



トップアスリート仕様に仕上げられたエッジ。

WORLD CUP BASE ワールドカップ・ベース



アイスバーン滑走時にエッジ際の焼き付き を防ぐブラック・シンタード・ベースを挿入し たワールドカップ・イエロー・ベース。

TECHNOLOGY

FULL DIAGONAL TOE フル・ダイアゴナル・トウ



180° リリース機構により ほとんどすべ ての転倒方向で反応。靭帯と腱、そして特 にヒザ部分をケアします。

FREEFLEX PRO フリーフレックス・プロ



スキーのしなりに合わせてヒールピースが 動くことでスキー本来のフレックスを導き 出し、優れたコントロール性能を発揮。

へのねじれ転倒時には、低い圧でもリリース

POWER ZONE パワー・ゾーン

MOTION SUPPORT LINER

DIAGONAL HEEL ダイアゴナル・ヒール

する。



スキーブーツとのほとんど摩擦のないリリ 一スは、緊急時の危険回避を高いレベルで

踵から足裏を覆う硬い素材でできたフレ

ム。足の構造に沿った形状によりパワーを

ダイレクトにシェルに伝達。正確なコントロ

150°のリリース幅があり、特に合除な前方

FRP FRP



4つのローラーとグライド部は、許容性と リリース機能を的確に作動させ、パフォー マンスと緊急時の危険回避を両立。

AFS AFS



FLEX ZONE フレックス・ゾーン

100% SEAMLESS TONGUE

100% シームレス・タング

アンチ・フリクション・スライダーを備え重量 を軽減したアダプターは、常に緊急時の危 険回避性能を確保し、垂直方向と水平方向 への、さらなる安定性を発揮。

伸縮性を持たせた部分を、甲のサイドと、足

首からかかと部分を包み込む部分に3Dシ

ェイプで配置。滑走中の優れたフィットを

最新の縫製製造技術で100%シームレス

を実現したタング。スムーズな足入れと優

LINER

COMFORT ZONE コンフォート・ゾーン



当たりと寒さに敏感な部分に、断熱性が高 く衝撃吸収力に優れる素材を配置。足を保 護して保温する。

PRESSURE REDUCING TONGUE プレッシャー・リデューシング・タング



高い足の甲と舟状骨のためのスペースを設 けたタングの構造。不快な圧迫感を追放。

ト・ゾーンを拡大 ソフト:快適性を生み出す広いコンフォート・ゾーン。

モーション・サポート・ライナ

ライナー・カフに取り付けられたピボット ポイントにより、摩擦をほとんど感じること なく足首部分をに動かすことができ、ライ ナーの耐久性もアップ。

-体成型技術を活用して開発された独自のブーツ・ライナー。 硬さの異なる3段階のファンクション・ゾ・

POWER FIT TOEBOX パワーフィット・トウボックス

GRIP WALK SOLE グリップ・ウォーク・ソール

LACE FRAME SYSTEM レース・フレーム・システム

BOAクロージャー・システムを組み合わせ

感と高い快適性を生み出す。

こ、ぴったりとフィット。

れたフィット感を実現。

トウボックスエリアを6%拡張し丸い形状を 採用。足入れした時の優れたフィット感、より 良い快適性を獲得。

SHFII

SKI WALK MODE スキー・ウォーク・モード



簡単にアクセスできるスキーウォークモードレバーは扱いやすく、また、損傷から保護するためにシェルに

で、足を積極的にサポート。搭載されるブーツの特性により3種類の異なる硬さをラインナップ。**ハード**:正

確なパワー伝達を可能にしたより広いパワー・ゾーン ミディアム: 快適性をアップさせるためにコンフォー



完全に一体化されています。

前後にロッカー形状を持ち、ステップ時の ご裏の接地をスムーズにし、自然な姿勢で の歩行を可能に。また、ビンディング装着時 こおいても、ノーマルなブーツと遜色のな ハパフォーマンスを実現。

た特別なシェルで、足のかたちに沿ったか

たちで包み込むように固定。 優れたフィッ

POWER CHASSIS パワー・シャシー



硬さの異なる素材を一体成型。ハード・コン ポーネントは正確なパワー伝達性能とハー ド・トーションを実現。ソフト・コンポーネン トにより足入れが容易。

NO-TORSION BASE



ールに使われているカーボン/アラミド レートは、強靭なトーションとスキーへ ダイレクトなパワー伝達性能を発揮。

GRIP SOLE



より柔らかなプラスチック製のウォーキン プレートは、凍り付いたシチュエイショ 、しっかりしたグリップ力とより安定感)ある歩行を可能にする。

PRECISION STEERING



ッパーカフのカンティングとローテーショ ン機能の組み合わせで、好みの角づけ感が 得られる。

POWER LOCK パワー・ロック

BOA® CLOSURE SYSTEM

BOA®クロージャー・システム



ロアシェルに固定したカフにより、強度が 高まり優れたパワー伝達を実現。

簡単で、早く、ミリ単位の正確なセッティン

グと調整が可能。片手で簡単に操作でき、



ーレースのガイドに滑車を利用するこ で、足の甲から爪先までスムーズにパワ を伝達し、シェルが足のそれぞれの部分

VACU-PLAST CUFF & SHELL

素早く着脱できる。



優れた弾性力により、瞬時のパワー伝達力とより大きな反発力をダイレクトにコントロールする、80度 で成型する足の形状に沿った優れたフィッティング。温度変化にも強く気候や気温に左右されることなく、 常に一定のブーツフレックスを維持する。

FLEX CONTROL



インサイド・アウトサイドそれぞれのシェル の厚さを細かく設定。安定したフレックス を実現。

CONNECTED FIT 計算され尽くしたシェル形状とAF7ライ



感を実現。

SPE	ECIFICATION BOOTS								
Article No.	Model	Sizes	Liner	Last by 26.5 MP	Buckles	Power Velcro Strap	Sole	Color	Technology
RNG F	REE - 99MM LAST								
U17018	RNG FREE 130 WALK DYN	25,5 / 26,5 30,5	Ranger 130	99mm	Ranger Free	Ranger Free 50mm	GripWalk Vibram®	black / black	Motion Support, Phatt Maxx Ranger, 3D Pre Shaped, Membrane Layer, Lycra Lining, SOMA-TEC, Hike Lock Mode, Grip Walk Sole, Grilamid Shell & Cuff, Carbon Reinforcement, Velcro Spoiler, Original Dynafit Inserts, Vibram@ Sole, Size Support
U17118	RNG FREE 120 WALK DYN	25,5 / 26,5 30,5	Ranger 120	99mm	Ranger Free	Ranger Free 50mm	GripWalk Vibram®	petrol / black	Motion Support, Phatt Maxx Ranger, 3D Pre Shaped, Lycra Lining, SOMA- TEC, Hike Lock Mode, Grip Walk Sole, Grilamid Shell & Cuff, Velcro Spoiler, Original Dynafit Inserts, Vibram® Sole, Size Support
U17318	RNG FREE 100 WALK	22,5 / 23,5 30,5	Ranger 100	99mm	Ranger Free	Ranger Free 25mm	RC4 Curv Grip Walk	grey / black	Motion Support, 3D Pre Shaped, SOMA-TEC, Hike Lock Mode, Size Support, TPU Cuff & Shell, Grip Walk Sole, Lycra Lining
U17218	MY RNG FREE 110 WALK DYN	22,5 / 23,5 25,5	My Ranger 110	99mm	Ranger Free	Ranger Free 50mm	GripWalk Vibram®	d-grey / d-grey	Motion Support, Phatt Maxx Ranger, Primaloft®, 3D Pre Shaped, Lycra Lining, SOMA-TEC, Hike Lock Mode, Grip Walk Sole, Grilamid Shell & Cuff, Women Specific Cuff, Velcro Spoiler, Original Dynafit Inserts, Vibram® Sole, Size Support
U17418	MY RNG FREE 90 WALK	22,5 / 23,5 25,5	My Ranger 90	99mm	Ranger Free	Ranger Free 25mm	RC4 Curv Grip Walk	white / d-blue	Motion Support, Primaloft®, 3D Pre Shaped, SOMA-TEC, Hike Lock Mode, Women Specific Cuff, Size Support, Grip Walk Sole, Lycra Lining, TPU Cuff & Shell

RC4 P	ODIUM - 92MM LAST								
U01017	RC4 PODIUM 150	22,5 / 23,5 28,5	Podium Liner 17	92mm	RC 4 CURV Athletes	RC4 Phatt Maxx Podium	ISO 5355	yellow/yellow	RACE CODE, 100% Seamless Tongue, Fitting Flex, Lace Liner, Phatt Maxx Lite, Race Connected Fit, High Precision Steering, Race Flex Control, TPU Cuff & Shell
U01117	RC4 PODIUM 130	22,5 / 23,5 28,5	Podium Liner 17	92mm	RC 4 CURV Athletes	RC4 Phatt Maxx Podium	ISO 5355	yellow/yellow	RACE CODE, 100% Seamless Tongue, Pressure Reducing Tongue, Fitting Flex, Lace Liner, Phatt Maxx Lite, Race Connected Fit, High Precision Steering, Race Flex Control, TPU Cuff & Shell
U01217	RC4 PODIUM 110	22,5 / 23,5 28,5	Podium Liner 17	92mm	RC 4 CURV	RC4 Phatt Maxx Podium	ISO 5355	yellow/yellow	RACE CODE, 100% Seamless Tongue, Pressure Reducing Tongue, Phatt Maxx Lite, Race Connected Fit, High Precision Steering, Race Flex Control, TPU Cuff & Shell
U11017	RC4 PODIUM 90	22,5 / 23,5 27,5	Podium 90	97mm	RC4 Jr. Curv	RC Pro Carbon black	ISO 5355	yellow/yellow	RACE CODE, High Precision Steering, SOMA-TEC, Higher Toebox, TPU Cuff & Shell
U11117	RC4 PODIUM 70	21,5 / 22,5 26,5	Podium 90	97mm	RC4 Jr. Curv	RC Pro Carbon	ISO 5355	yellow/yellow	RACE CODE, High Precision Steering, Race Flex Control, SOMA-TEC, TPU Cuff & Shell

	RC4 CURV 140 VACUUM FULL FIT								Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, Pressure Reducing Tongue, Phatt
U06017		25,5 / 26,5 30,5	CURV 140 VACUUM	97mm +/-3mm	RC4 Curv	Phatt Maxx Curv	ISO 5355	yellow/yellow	Maxx Lite, Connected Fit, Precision Steering, SOMA-TEC, VACUUM FULI FIT, Higher Toebox, Velcro Spoiler, 3D preshaped, Size Support, Grindable Bootboard
U06618	RC4 CURV 130 VACUUM FULL FIT	24,5 / 25,5 30,5	CURV 130 VACUUM	97mm +/-3mm	RC4 Curv	Curv Buckle Strap	ISO 5355	yellow/yellow	Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, Pressure Reducing Tongue, Composite Flex Control, Connected Fit, Precision Steering, SOMA-TEC, VACUUM FULL FIT, 3D preshaped, Size Support, Grindable Bootboard
U06218	RC4 CURV 120 VACUUM FULL FIT	23,5 / 24,5 30,5	CURV 120 VACUUM	97mm +/-3mm	RC4 CURV	Curv Buckle Strap	ISO 5355	black/black	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, Composite Flex Control, Connected Fit, Precision Steering, SOMA-TEC, 3D preshaped, Size Support, Grindable Bootboard



									FISCHER
Article No.	Model	Sizes	Liner	Last by 26.5 MP	Buckles	Power Velcro Strap	Sole	Color	Technology
RC4 C	CURV - 97MM LAST								
U06818	RC4 CURV 110 VACUUM FULL FIT	24,5 / 25,5 29,5	CURV 110 VACUUM	97mm +/-3mm	RC4 Curv	Curv Velcro	ISO 5355	black/black	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, Composite Flex Control, Connected Fit, Precision Steering, SOMA-TEC, VACUUM FULI FIT, 3D preshaped, Size Support, Grindable Bootboard
U06318	RC4 CURV 120 PBV	24,5 / 25,5 30,5	CURV 120 VACUUM	97mm +3mm	RC4 CURV	Curv Velcro	ISO 5355	dark blue/dark blue	Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, Pressure Reducing Tongue, Connected Fit, Precision Steering, Shell: powered by VACUUM, 3D preshaped, Size Support, Grindable Bootboard
U06418	RC4 CURV 110 PBV	24,5 / 25,5 30,5	CURV 110 pbV	97mm +3mm	CURV Jr.	Curv Velcro	ISO 5355	black/black	Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, Pressure Reducing Tongue, Connected Fit, Precision Steering, Shell: powered by VACUUM, Size Support, Grindable Bootboard
U15718	MY CURV 110 VACUUM FULL FIT	22,5 / 23,5 26,5	My CURV 110 VACUUM	97mm +/-3mm	RC4 CURV	Curv Buckle Strap	ISO 5355	black/black	Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, Composite Flex Control, Connected Fit, Precision Steering, VACUUM Fit, Women Specific Cuff, Size Support, Grindable Bootboard, 3D preshaped
U15018	MY CURV 90 VACUUM FULL FIT	22,5 / 23,5 25,5	My CURV 90 VACUUM	97mm +/-3mm	CURV Jr.	My RC Pro	ISO 5355	white/dark grey	Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, VACUUM FULL FIT, Women Specific Cuff, Size Support, Grindable Bootboard, 3D preshaped
U15118	MY CURV 90 PBV	22,5 / 23,5 25,5	My CURV 90 pbV	97mm	CURV Jr.	My RC Pro	ISO 5355	black/black	Active Fit Zones Liner - RC4 Curv, Pressure Reducing Tongue, Connected Fit, Precision Steering, Shell: powered by VACUUM, Size Support, Grindable Bootboard
RC PR	10 - 100MM LAST								
U08118	RC PRO 130 VACUUM FULL FIT	25,5 / 26,5 30,5	RC Pro	100mm +/-5mm	RC Pro 18	RC PRO 45mm	ISO 5355	black/black	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - RC Pro, Pressure Reducing Tongue, Fitting Flex, SOMA-TEC, VACUUM FULL FIT, VACIJ-PI AST Spoiler. Grip Sole.

RC PR	0 - 100MM LAST								
U08118	RC PRO 130 VACUUM FULL FIT	25,5 / 26,5 30,5	RC Pro	100mm +/-5mm	RC Pro 18	RC PRO 45mm	ISO 5355	black/black	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - RC Pro, Pressure Reducing Tongue, Fitting Flex, SOMA-TEC, VACUUM FULL FIT, VACU-PLAST Spoiler, Grip Sole, Size Support, 3D preshaped
U08218	RC PRO 110 VACUUM FULL FIT	25,5 / 26,5 30,5	RC Pro	100mm +/-5mm	RC Pro 18	RC PRO 45mm	ISO 5355	black/black	Active Fit Zones Liner - RC Pro, Pressure Reducing Tongue, SOMA- TEC, VACUUM FULL FIT, VACU- PLAST Spoiler, Grip Sole, Size Support, 3D preshaped
U08318	RC PRO 120 PBV	25,5 / 26,5 30,5	RC Pro	100mm +5mm	RC Pro 18	RC PRO 45mm	ISO 5355	dark blue/dark blue	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - RC Pro, Pressure Reducing Tongue, Shell: powered by VACUUM, VACU-PLAST Spoiler, Grip Sole, Size Support, 3D preshaped
U08418	RC PRO 115 WALK PBV	25,5 / 26,5 30,5	RC Pro	100mm +5mm	RC Pro 18	RC PRO 35mm	GripWalk	dark grey/dark grey	Active Fit Zones Liner - RC Pro, SOMA-TEC, VACU-PLAST Spoiler, Grip Walk Sole, Size Support, 3D preshaped, 100% Seamless Tongue
U08618	RC PRO 100 PBV	25,5 / 26,5 30,5	RC PRO 100 AFZ LINER - SOFT	100mm +5mm	RC Pro 18	RC PRO 35mm	ISO 5355	black/black	Active Fit Zones Liner - RC Pro, Shell: powered by VACUUM, Grip Sole, Size Support
U15418	MY RC PRO 105 WALK PBV	23,5 / 24,5 / 25,5	My RC Pro	100mm +5mm	RC Pro	My RC Pro35mm	GripWalk	dark grey/dark grey	Shell: powered by VACUUM, Grip Walk Sole, Women Specific Cuff, Size Support, 3D preshaped
U15518	MY RC PRO 100 PBV	23,5 / 24,5 / 25,5	My RC Pro	100mm +5mm	RC Pro	My RC Pro35mm	ISO 5355	white/dark blue	Shell: powered by VACUUM, Grip Sole, Women Specific Cuff, Size Support, 3D preshaped
U15618	MY RC PRO 90 PBV	23,5 / 24,5 / 25,5	AFZ Liner - soft lady	100mm +5mm	RC Pro	My RC Pro 35mm	ISO 5355	white/grey	Shell: powered by VACUUM, Grip Sole, Women Specific Cuff, Size Support



SPE	ECIFICATION BOOTS,	SKIS														FISCHER
.0	,					trap			\Sign	o Z			75		. <u>.</u>	
rticle N	labo	Zes	ner	ast by 96.5 MF	uckles	ower elcro S	ole	olor	schnok	ticle N	odel	decut	adius/8	engths	eight/S	schnol
CRII7∆	S NR - 103MM LAST	iō	=======================================	75 22	В	<u> </u>	й	Ŏ	<u>=</u>	RC4 D	FMΩ	<u>ত</u>	<u>e</u>	27	>	F
OROZA	CRUZAR X 9.0 THERMOSHAPE								100% Seamless Tongue, Active Fit	KOT D	RC4 THE CURV CURV BOOSTER					Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8,
U30018 U30118		25,5 / 26,5 30,5	Cruzar 90	103+mm	RC Pro 1., 2., 3., 4. base buckle	Curzar 35mm + terminale black	ISO 5355	black/green black/orange	Zones Liner - Cruzar, SOMA-TEC, Powered by VACUUM, Higher Toebox, Higher Instep, Natural Forward Lean, Lower Cuff	A08018		120-74-104	18m/178cm	164,171,178,185	2500g/178cm	Concave Sidewall, DIAGOTEXTM, Triple Radius, Character Size, Free Milled Titanium, CURV BOOSTER, World Cup Tuning, World Cup Base
U30518 U30618	MY CRUZAR W X 8.0 THERMOSHAPE	23,5 / 24,5 / 25,5	My Cruzar 80	103+mm	RC Pro women + tampo 1., 2., 3., 4.	Puffy - white + Terminale	ISO 5355	black/black white/white	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - Cruzar, SOMA-TEC, Powered by VACUUM, Higher Toebox,	A08118	RC4 THE CURV GT RACETRACK	129-80-112	16m/175cm	168,175,182	2400g/175cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, oncave Sidewall, DIAGOTEX™, Triple Radius, Character Size, Free Milled Titanium, RACETRACK, World Cup Tuning, World Cup Base
JUNIOR					base buckle	black			Higher Instep, Natural Forward Lean, Lower Cuff	A08218	RC4 THE CURV DTX RACETRACK	121-72-106	16m/171cm	157,164,171,178	2100g/171cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, On-Piste ROCKER, Concave Sidewall, DIAGOTEX™, Triple Radius, Character Size, Free Milled Titanium, RACETRACK, World Cup Tuning
Johnon	RC4 70 JR. THERMOSHAPE										RC4 THE CURV TI ALLRIDE					
U19018		21,5 / 22,0 26,5	RC4 Jr. 70	99mm	Prog 14	RC4 Junior	ISO 5355	yelllow/yellow	SOMA-TEC	A08418		121-68-102	13m/164cm	150,157,164,171,178	2000g/164cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.5, On-Piste ROCKER, Concave Sidewall, Triple Radius, Character Size, Free Milled Titanium, Allride
U19118	RC4 60 JR. THERMOSHAPE	21,5 / 22,0 26,5	RC4 Jr. 70	99mm	CARVE 2	RC4 Junior	ISO 5355	black/black	SOMA-TEC	A15318	MY CURV ALLRIDE	121-68-102	13m/164cm	150,157,164,171	2000g/164cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.5, On-Piste ROCKER, Women BMP, Concave Sidewall, Triple Radius, Character Size, Free Milled Titanium, Allride
												1				
TOUR T	RANSALP - 102MM LAST									RC4 R						
U18115	TRANSALP VACUUM TS LITE	23,5 / 24,5	Palau	102mm	X-LITE	Touring Strap	Touring Dynafit +	yellow/yellow	Lace Liner, SOMA-TEC, VACUUM FULL FIT, VACU-PLAST Spoiler, Hike Lock	A02018	RC4 W.C. GS MEN CURV BOOSTER	-	FIS conform	188,193	-	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, Curv Booster
018113	CANCELED (30,5	i alau	10211111	X-LIIL	40mm	Rubber	yellow/yellow	Mode, Original Dynafit Inserts	A03018	RC4 W.C. GS WOMEN CURV BOOSTER	-	FIS conform	183,188	-	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon Tl 0.8, Curv Booster
TOUR T	TRAVERS - 100MM LAST TRAVERS CARBON						Touring		Lace Liner, Phatt Maxx Tour, SOMA- TEC, Hike Lock Mode, Velcro Spoiler,	A03418	RC4 W.C. GS MASTERS CURV BOOSTER	-	not conform	183,189	-	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, Curv Booster
U18716		25,5 / 26,5 30,5	Palau Lite	100mm	Boa® Closure System	Phatt Maxx Tour	Touring Dynafit + Rubber	yellow/black	Lace Frame System, NO-TORSION Base, Active Cuff, Slider Buckle, Pulley Lace Guides, Original Dynafit Inserts	A04018	RC4 W.C. SL MEN CURV BOOSTER	-	FIS conform	165	-	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, Curv Booster
U18818	TRAVERS	23,5 / 24,5 30,5	Thermoshape Lite	e 100mm	Boa® Closure System	Phatt Maxx Tour	Touring Dynafit + Rubber	petrol/black	Lace Liner, Phatt Maxx Tour, SOMA- TEC, Hike Lock Mode, Velcro Spoiler, Lace Frame System, Active Cuff, Slider Buckle, Pulley Lace Guides,	A04618	RC4 W.C. SL WOMEN CURV BOOSTER	-	FIS conform	155,158	-	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, Curv Booster
	MY TRAVERS						Nubbei		Original Dynafit Inserts Lace Liner, Phatt Maxx Tour, SOMA-	A06018	RC4 W.C. RC RACETRACK	115-68-97	18m/175cm	165,170,175,180,185	2150g/175cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, Concave Sidewall, RACETRACK, World Cup Tuning
U18917		23,5 / 24,5 / 25,5	Thermoshape Lite	100mm	Boa® Closure System	Phatt Maxx Tour white	Touring Dynafit + Rubber	white/d-blue	TEC, Hike Lock Mode, Velcro Spoiler, Lace Frame System, Active Cuff, Slider Buckle, Pulley Lace Guides, Original Dynafit Inserts	A06618	RC4 W.C. SC YELLOW BASE RACETRACK	122-68-103	13m/165cm	155,160,165	2100g/165cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, Hole Ski Technology, Concave Sidewall, RACETRACK, World Cup Tuning
GRIP V	VALK SOLES									JUNIO	R					
	RC4 THE CURV GRIP WALK SOLE			different o	olors available						RC4 W.C. GS JR. CURV BOOSTER FIS					Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8,
U93218	RC4 PRO GRIP WALK SOLE			different o	olors available					A03618	1-11-4	n.a.	n.a.	183,188	n.a.	Concave Sidewall
U94018	RNG FREE GRIP WALK DNY VIBRAM® SOLE		ax.							A10218 A10018	RC4 W.C. GS JR. CURV BOOSTER	n.a.	n.a.	175,180(A10218) 130,135,140,145,150 155,160,165,170 (A10018)	1900g/170cm	RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, Concave Sidewall, CURV BOOSTER, World Cup Tuning
PARTS	BOOTS / BINDINGS	Color	Price w/o 7							A11018 A11518	RC4 W.C. SL JR. CURV BOOSTER	n.a.	n.a.	130,135,140,145,150 (A11018) 120,125(A11518)	1700g/145cm	RACE CODE, Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.8, Hole Ski Technology, Concave Sidewall, CURV BOOSTER, World Cup Tuning
PODIUM											RC4 SPEED JR. RACE PLATE JR.					
U92017		Black	¥4,000							A12718		110-68-95	11m/140cm	140,150,160	1450g/140cm	Sidewall Construction, Air Carbon, RACE PLATE JR.
U92117 CURV	LIFTER PLATES 5MM	Black	¥4,000							A12518	RC4 THE CURV PRO SLR 2 JUNIOR	110-68-95	11m/140cm	130,140,150,160	1200a/140am	Sidewall Construction, Air Carbon, SLR 2 Junior
U94817	RC4 THE CURV GRIPWALK SOLE	BK/WH,BK/ BK,BK/YL	¥5,000							MIZUIO	THE SP ST THE TOTAL THE SP ST THE SP	110-00-90	11111/14/00111	150,140,150,100	12008/140011	Giochail Constituction, All Carbon, SEN 2 Julii01
RC PRO U93218	RC PRO GRIPWALK SOLE	BK/WH,BK/ YL,DG/WH								A20818 A20918	THE CURV JR. SLR 2 JUNIOR	104-70-84	11,3m/120cm	70,80,90,100 110,120(A20818) 130,140,150(A20918)	950g/120cm	Air Power, Fiber Tech, On-Piste ROCKER, SLR 2 Junior
RNG FREE		1 color	¥8,000							A19418 A19518	RC4 RACE JR. SLR 2 JUNIOR (A19418/A19518)	104-70-84	11,3m/120cm	70,80,90,100,110,120 (A19418) 130,140,150(A19518)	950g/120cm	Air Power, Fiber Tech, On-Piste ROCKER, SLR 2 Junior
BINDING	LIFTER												J	1		ı

52 53

¥4,000

T162933 LIFTER SET RDX PRO 3/5 MM



SPI	ECIFICATION SKIS					
Article No.	Model	Sidecut	Radius/SL	Lengths	Weight/Ski	Technology
A05018	BRILLIANT THE CURV RACETRACK	120-74-104	18m/178cm	164,171,178	2350g/178cm	Sandwich Sidewall Construction, Concave Sidewall, Aramid DIAGOTEX™, Triple Radius, Character Size, Free Milled Titanium, RACETRACK, World Cup Tuning
A05318	BRILLIANT PRO RACETRACK	122-75-104	13-17m/170cm	163,170,177	2000g/170cm	Sandwich Sidewall Construction, Brilliant Selection Carbon, Anti Chipping, Dual Radius System, Razorshape, Free Milled Titanium, RACETRACK
A05418	BRILLIANT MT RACETRACK	124-80-110	16m/173cm	159,166,173	2100g/173cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Brilliant Selection Carbon, Anti Chipping, All Mountain ROCKER, Razorshape, Free Milled Titanium, RACETRACK
A05618	BRILLIANT MY TURN RACETRACK	118-68-98	12m/155cm	145,150,155,160	1700g/155cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Brilliant Selection Carbon, Anti Chipping, On-Piste ROCKER, Women BMP, RACETRACK
A05718	BRILLIANT MY MT WOMENTRACK	122-74-103	12m/155cm	141,148,155,162	1450g/155cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Brilliant Selection Carbon, Anti Chipping, On-Piste ROCKER, Women BMP, Womentrack
PISTE						
A09318	PROGRESSOR F19 TI RACETRACK	122-75-104	13-17m/170cm	163,170,177,182	1950g/170cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon TI 0.5, Carbon Tex, Air Tec Ti, Dual Radius System, On-Piste ROCKER, Razorshape, RACETRACK
A09518	PROGRESSOR F18 ALLRIDE	122-74-103	12-15m/167cm	153,160,167,174	1800g/167cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon, Carbon Tex, Air Tec, Dual Radius System, On-Piste ROCKER, Razorshape, Allride
A09718	PROGRESSOR F17 TWIN POWERRAIL	120-73-103	14-17m/167cm	153,160,167,174	1600g/167cm	Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Air Carbon, Carbon Tex, Dual Radius System, On-Piste ROCKER, Razorshape, Twin Powerrail
A09818	PROGRESSOR F16 POWERTRACK	118-73-100	13-15m/160cm	150,155,160,165,170	1600g/160cm	Sandwich Sidewall Construction, Carbon Tech, Dual Radius System, On-Piste ROCKER, Powertrack
WOME	· N			_		
A15718	MY TURN 74 WOMENTRACK	122-74-103	12m/155cm	141,148,155,162	1350g/155cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec, On-Piste ROCKER, Women BMP, SLR 2 Women
A15018	MY TURN 68 SLR 2 WOMEN	118-68-100	13m/160cm	145,150,155,160	1700g/160cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Tech, Air Tec, On-Piste ROCKER, Women BMP, SLR 2 Women
A15518	MY TURN 73 SLR 2 WOMEN	117-73-99	14,5m/155cm	145,150,155,160	1450g/155cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Tech, Air Tec, On-Piste ROCKER, Women BMP, SLR 2 Women
A15218	MY TURN 72 SLR 2 WOMEN	117-72-99	14,5m/155cm	140,145,150,155,160	1500g/155cm	Air Power, Fiber Tech, On-Piste ROCKER, Women BMP, SLR 2 Women
A30618	MY ASPIRE	114-71-100	14.5m/155cm	140,145,150,155,160	1370g/155cm	Air Power, Fiber Tech, On-Piste ROCKER, Women BMP
ALI M	OUNTAIN					
A13918	PRO MT 95 TI	137-95-122	18m/178cm	170,178,186	2000g/178cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Nose, Air Carbon Tl 0.5, Air Tec Ti, All Mountain ROCKER, Razorshape, Free Milled Titanium
A13018	PRO MT 86 TI	128-86-116	16,5m/175cm	161,168,175,182	1800g/175cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Nose, Air Carbon TI 0.5, Air Tec Ti, All Mountain ROCKER, Razorshape, Free Milled Titanium
A13118	PRO MT 86 TI TWIN POWERRAIL	128-86-116	16,5m/175cm	161,168,175,182	2050g/175cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Nose, Air Carbon TI 0.5, Air Tec Ti, All Mountain ROCKER, Razorshape, Free Milled Titanium, Twin Powerrail
A13218	PRO MT 80 TI	124-80-110	16m/173cm	159,166,173	1750g/173cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Nose, Air Carbon Tl 0.5, Air Tec Ti, All Mountain ROCKER, Razorshape, Free Milled Titanium
A13618	PRO MT 80 TI TWIN POWERRAIL	124-80-110	16m/173cm	159,166,173	2000g/173cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Nose, Air Carbon TI 0.5, Air Tec Ti, All Mountain ROCKER, Razorshape, Free Milled Titanium, Twin Powerrail
A13318	PRO MT 80 TWIN POWERRAIL	125-81-111	16m/173cm	159,166,173	2050g/173cm	Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Nose, Air Carbon, Air Tec, All Mountain ROCKER, Razorshape, Twin Powerrail

April Power Powe	Article No.	Model	Sidecut	Radius/SL	Lengths	Weight/Ski	Technology
127.71.109 127.71.109 127.71.109 127.71.109 127.71.105 127.105	A13718	PRO MT 77 TI TWIN POWERRAIL	122-77-109	16m/171cm	157,164,171	1900g/171cm	
1872-101 15.5mr/155cm 150,155,160,165,170 150,061,170 150,061,170 15	A13518	PRO MT 77 TWIN POWERRAIL	122-77-109	16m/171cm	157,164,171	1900g/171cm	
	A13818	PRO MT 73 POWERTRACK	118-73-101	15,5m/165cm	150,155,160,165,170	1600g/165cm	Air Power, Fiber Tech, All Mountain ROCKER, Powertrack
A17518 ANDRER 10 T			118-73-101	15.5m/165cm	145,150,155,160,165	1600g/165cm	Air Power, Fiber Tech
A17518 ANDRER 10 T	FRFFR	INF	_	_		_	
A1718 A1718 A1719 A1		RANGER 115 FR	144-115-134	20m/188cm	178,188	2150g/188cm	
A17118 BANCES 99 TI 132-96-122 18m/17/cm 172,180,188 1800/19/cm 172,180,188 1800/19/cm A17218 BANCES 90 TI 122-90-111 18m/17/cm 166,172,179,186 1700/17/cm 166,172,179,186 1700/17/cm A1700 Sandwich Sidewall Construction, Curton Nose, Ar Curton, Air Te, Ti, Freek ROCKER, Aeronbage A17218 BANCES 90 TI 17m/17/cm 18m/17/cm 166,172,179,186 1700/17/cm 1800/17/cm 1800/17/cm A1700 Time Time Timesok ROCKER, Aeronbage A1700 Sandwich Sidewall Construction, Curton Nose, Ar Curton, Air Te, Ti, Freek ROCKER, Aeronbage A1700 Sandwich Sidewall Construction, Curton Nose, Curton Tech, Air Te, Ti, Freek ROCKER, Aeronbage A1700 Sandwich Sidewall Construction, Curton Nose, Curton Tech, Enter Tech, Air Te, Ti, Tour ROCKER, Aeronbage A1700 Sandwich Sidewall Construction, Curton Nose, Ar Curton, Air Te, Ti, Tour ROCKER, Aeronbage TWINTIP / MOGUL A2518 Sandwich Sidewall Construction, Pupier Word Core, Fiber Tech, Entered Egges, Entered Bases 114.84-114 22m/18/cm 163,172,181 1850/17/cm 163,172,181 1850/17/cm 163,172,181 1850/17/cm 1850/17/cm 1850/17/cm 1850/17/cm A18018 A18018 A18018 117-81-107 17m/19/cm 162,163,170,183 1300/17/cm 1500/17/cm A18018 A18018 A18018 117-81-107 17m/19/cm 155,162,169,176 1050/16/cm A18018 A18018 A18018 117-81-107 17m/19/cm 155,162,169,176 1050/16/cm A18018 A18018	A17018	RWGER ////	140-108-130	19m/182cm	174,182,188	1900g/182cm	
A17118	A17718	RWGER ////	136-102-126	18m/177cm	170,177,184	2000g/177cm	
122-90-111 18m1/179cm 165,172,179,186 1700g/179cm 3andwich Sidewall Construction, Carbon Nose, Carbon Tech, Art Tec T., Freesk RCCKER, Aeroshage. 17m2/173cm 159,166,173 1800g/173cm	A17118	RYNGER ////	132-98-122	18m/180cm	172,180,188	1800g/180cm	
117-85-107 17m/173cm 159,166,173 1800g/173cm Sandwich Sidewall Construction, Carbon Nise, Fiber Tech, Air Tec, Freeks ROCKER, Aerochappe, Win Powerrall	A17218	RWGER ////	122-90-111	18m/179cm	165,172,179,186	1700g/179cm	
128-90-116 13m/162cm 142,152,162,172 1650g/162cm Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Fiber Tech, Freeski ROCKER	A17318	RINGER CONTROL OF THE PROPERTY	117-85-107	17m/173cm	159,166,173	1800g/173cm	
NIGHTSTICK 114-84-114 22m/181cm 163,172,181 1950g/181cm Sandwich Sidewall Construction, Carbon Tech, Enforced Edges, Enforced Bases 103-65-87 21,5/177cm 163,170,177 1500g/177cm Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon 162,169,176,183 1300g/176cm Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon 162,169,176,183 1300g/176cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 17,81-107 17m/169cm 155,162,169,176 1050g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 113-75-98 18,5m/169cm 155,162,169,176 1050g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 113-75-98 18,5m/170cm 155,162,169,176 1050g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 119-82-105 15,5m/170cm 155,162,169,176 1300g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 119-82-105 15,5m/170cm 155,162,169,176 1300g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 155,89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 155,89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 155,89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 155,802/161cm 161 1580g/161cm 161 1580g/161cm 161 1580g/161cm 161	A17418	RWGER ////	128-90-116	13m/162cm	142,152,162,172	1650g/162cm	
NIGHTSTICK 114-84-114 22m/181cm 163,172,181 1950g/181cm Sandwich Sidewall Construction, Carbon Tech, Enforced Edges, Enforced Bases 103-65-87 21,5/177cm 163,170,177 1500g/177cm Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon 162,169,176,183 1300g/176cm Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon 162,169,176,183 1300g/176cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 17,81-107 17m/169cm 155,162,169,176 1050g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 113-75-98 18,5m/169cm 155,162,169,176 1050g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 113-75-98 18,5m/170cm 155,162,169,176 1050g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 119-82-105 15,5m/170cm 155,162,169,176 1300g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 119-82-105 15,5m/170cm 155,162,169,176 1300g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 155,89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 155,89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 155,89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 155,802/161cm 161 1580g/161cm 161 1580g/161cm 161 1580g/161cm 161	TWIN	TIP / MOGIII					
TOUR		NIGHTSTICK	114-84-114	22m/181cm	163,172,181	1950g/181cm	
HANNIBAL 126-96-114 21m/176cm 162,169,176,183 1300g/176cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape	A25518	OUNDAMES.	103-65-87	21,5/177cm	163,170,177	1500g/177cm	Sandwich Sidewall Construction, Air Carbon
HANNIBAL 126-96-114 21m/176cm 162,169,176,183 1300g/176cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape	TOUR						
A18018 TRANSALP 82 CARBON A18218 TRANSALP 82 A18518 TRANSALP 82 A18518 TRANSALP 90 CARBON A18218 A23017 A23018 A23017 A23017 A23018 A23017		HANNIBAL SOCIETA	126-96-114	21m/176cm	162,169,176,183	1300g/176cm	
A18618 TRANSALP 75 CARBON 113-75-98 18,5m/169cm 155,162,169,176 1050g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape TRANSALP 82 A18518 TRANSALP 82 119-82-105 155,m/170cm 155,162,169,176 1300g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape TRANSALP 82 A18518 TRANSALP 90 CARBON 125-89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape VERTICALP 82-64-72 43m/161cm 161 580g/161cm Sandwich Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape,	A18018	ALP	96-65-78	20,7m/161cm	151, 161	650g/161cm	
A18218 TRANSALP 82 A18518 TRANSALP 90 CARBON 113-75-98 18,5m/169cm 155,162,169,176 1050g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 119-82-105 15,5m/170cm 155,162,169,176 1300g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 125-89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape VERTICALP A23017 A23017 82-64-72 43m/161cm 161 580g/161cm Sandwich Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape,	A18618	TRANSALP 82 CARBON	117-81-107	17m/169cm	155,162,169,176	1050g/169cm	
A18518 TRANSALP 90 CARBON 119-82-105 15,5m/170cm 155,162,169,176 1300g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Poplar Wood Core, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape 125-89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape VERTICALP A23017 82-64-72 43m/161cm 161 580g/161cm Sandwich Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape,	A18218	TRANSALP 75 CARBON	113-75-98	18,5m/169cm	155,162,169,176	1050g/169cm	
A18118 125-89-108 19m/176cm 155,162,169,176,183 1230g/169cm Sandwich Sidewall Construction, Paulownia Wood Core, Carbon Tex, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape VERTICALP A23017 82-64-72 43m/161cm 161 580g/161cm Sandwich Construction, Paulownia Wood Core, Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape,	A18518	TRANSALP 82	119-82-105	15,5m/170cm	155,162,169,176	1300g/169cm	
A23017 82-64-72 43m/161cm 161 580g/161cm Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape,	A18118	TRANSALP 90 CARBON	125-89-108	19m/176cm	155,162,169,176,183	1230g/169cm	
	A23017	-	82-64-72	43m/161cm	161	580g/161cm	Carbon-Stringers, Air Tec Ti, Tour ROCKER, Aeroshape,



## RACE ##		l			ı	I	ı	ı	
Mode Color	cle No.		- Ge	<u>z</u>	ght we toe	ght ve ski	ght (g)	i.	hnology
Trought Marked State Trought Marked St			Š N	Q-Z	Abo Ski i	Aei abo hee	Wei	Cole	Tec Tec
1975 1976		RACE SERVICE (RS)		10-20	12.5	16	3190		ISO 5355A, FRP, Freeflex Pro
No. Section	T00318	RC4 Z 18 FF X		8 - 18	12.5	16	3170	black/racing blue/	ISO 5355A, FRP, Freeflex Pro
Marker 65 14 15 15 15 15 15 15 1	T00418	RC4 Z 16 FF X		8 - 16	12.5	16	3170	black/racing blue/	
100-25 1		BRAKE 85 [A] RC4 Z 17 FREEFLEX		Die.				black/racing blue/	, ,
No. Sept. Processor Pr		RC4 Z 13 FREEFLEX		D-				matt black/racing	ISO 5355A, Full Diagonal Toe, Diagonal Heel,
2002	T00718	RC4 Z 11 FREEFLEX		3 - 11	17	21	2250	matt black/racing	ISO 5355A, Full Diagonal Toe, FRP,
2002				'	,				
Section Sect	HIGH	PERFORMANCE				1			
	T20218			3,5 - 12	28	33.5	2000		
	T30418			3,5 - 12	28	33.5	2000		
SPORT PERFORMANCE	T20017			4 - 13	28 - 30	33.5	2100	solid black/yellow	
Tao Barker 78 (c) 3 - 11 28 31 1790 solid black/racing SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SAFE TO (c) S	T30617			3,5 - 12	28 - 30	33.5	2100	solid black/black	
Tao Barker 78 (c) 3 - 11 28 31 1790 solid black/racing SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SD 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Degenal Toe, FRP, AFS GW SAFE TO (c) Solid black/white SAFE TO (c) S									
T40118 BRAKE 78 (E)	SPOR	PERFORMANCE							
House Brake 78 (c)	T40018			3 - 11	28	31	1790		
T40318 R\$10 GW POWERRAIL R\$10 GW POWERRA	T40118		ġs a	3-11	28	31	1790	solid black/white	
T40818 RAKE 78 [6] 3 - 10 28 31 1790 white Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW	T40218		4	3-11	28	31	1790		
T40918 RRAKE 78 [G]	T40318		3 • •	3 - 10	28	31	1790		
T41018 BRAKE 78 [G] 3-10 28 31 1790 white/red Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW	T40818		I	3 - 10	28	31	1790		
T40517 MBS 11 POWERRAIL BRAKE 78 [R] 2,5-9 26 28 1420 Solid black/black ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 WWTR, Full Diagonal Toe, FRP, AFS ISO 9523 WWTR, FULL DIAGONAL PROPERTY ISO 9523 WWTR, FULL DIAGO	T40918			3 - 10	28	31	1790		
Table Brake 85 [G] Satisfies Satis	T41018	RS9 GW SLR BRAKE 78 [H]	èp q	2,5 - 9	26	28	1420	solid black/white	
Table Solid black/white So 9523 W/WTR, Full Diagonal Toe, FRP, AFS	T40517		D a	3 - 11	28 - 30	31	1880	solid black/black	
WOMEN T50018 MY RS 10 GW POWERRAIL MY RS 9 GW SLRWOMENTR. BRAKE 78 [H] MY RS 9 GW SLRWOMENTR. BRAKE	T40617		ġD 4	3 - 10	28 - 30	31	1880	solid black/black	
T50018 MY RS 10 GW POWERRAIL 3 - 10 28 31 1790 matt black/white ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW	T41216	RS9 BRAKE 78 [J]		2,5 - 9	16	21	1440	solid black/white	
T50018 MY RS 10 GW POWERRAIL 3 - 10 28 31 1790 matt black/white ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW									
T50118 MY RS 10 GW POWERRAIL So 5355A, ISO 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW	WOME	N							
T51118 BRAKE 85 [G] S - 10 28 31 1/90 grey/mint Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW	T50018			3 - 10	28	31	1790	matt black/white	
T51118 SLRWOMENTR. BRAKE 78 [H] 2,5-9 26 27 1420 dark grey/white SU 5355A, ISU 9523 Grip Walk, Full Diagonal Toe, FRP, AFS GW	T50118			3 - 10	28	31	1790		
T51218 MY RS 9 GW SLR/WOMENTR. BRAKE 78 [H] MY RS 9 GW SLR/WOMENTR. BRAKE 78 [H] MY RS 9 GW SLR/WOMENTR. 2,5 - 9 26 27 1420 dark grey/black/ bright grange by high to gange 1 to grange for the property of	T51118	SLR/WOMENTR.	90 0	2,5 - 9	26	27	1420	dark grey/white	
MY RS 9 GW SLR/WOMENTR. 2,5 - 9 26 27 1420 dark grey/black/ bright grange Full Diagonal To: ERP. AFS GW	T51218	MY RS 9 GW SLR/WOMENTR.	D	2,5 - 9	26	27	1420	solid white/black	
	T51318	MY RS 9 GW SLR/WOMENTR.	300 C	2,5 - 9	26	27	1420		

Article No.		Model	NIQ-Z	Height above ski toe	Height above ski heel	Weight (g)	Color	Technology
TOUR	₹							
T70114	AMBITION 10 W/O BRAKE [C]		3 - 10	35	38 (*41)	1790 (1960)	solid white/black	ISO 5355A, ISO 9523, ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR, FRP, AFS, Telescopic shaft, Walkability
T70016	TOUR RACE LITE W/O BRAKE		-	5	6	110	yellow/black	Walkability
T71117	TOUR SPEED LITE 2.0 W/O BRAKE		5 - 10	5	6	175	solid black/yellow	Walkability
T70218	TOUR CLASSIC BRAKE 90	1 4	4 - 10	19	29	599	solid black/silver	Walkability
T70318	TOUR CLASSIC BRAKE 105		4 - 10	19	29	599	solid black/silver	Walkability
T70418	TOUR CLASSIC BRAKE 120	TI de	4 - 10	19	29	599	solid black/silver	Walkability
T70515	TOUR CLASSIC DEMO BRAKE 90	T 4	4 - 10	22	29	599	solid black/silver	Walkability
T70615	TOUR CLASSIC DEMO BRAKE 105	and a	4 - 10	22	29	599	solid black/silver	Walkability
FREES	SKI							
T60818	ATTACK ² 16 GW W/O BRAKE [A]		5 - 16	12 -15	17	1940 (2240)	solid black/black	ISO 5355A, ISO 9523 Grip Walk, FRP, AFS GW
T60618	R16 BRAKE 85 [A]		5 - 16	12,5	17	2420	matt black/yellow	ISO 5355A, FRP
T60917	ATTACK ² 13 AT W/O BRAKE [A]		4-13	17-22	24	1930 (2230)	solid black/black	ISO 5355A, ISO 9523, ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR, FRP, AFS
T61017	ATTACK ² 11 AT W/O BRAKE [L]		3 - 11	17-22	28	1720 (1970)	solid black/black	ISO 5355A, ISO 9523, ISO 9523 Grip Walk, ISO 9523 W/WTR, FRP, AFS
	_							
JUNIO								
T80016	RC4 Z9 AC BRAKE 78 [J]		2,5-9	16	21	1490	solid black/yellow	ISO 5355A, ISO 5355C, Full Diagonal Toe, FRP, AFS
T80116	FJ7 AC BRAKE 78 [J]		2 - 7,5	12	21	1400	solid black/yellow	ISO 5355A, ISO 5355C, Full Diagonal Toe, FRP, AFS
T80216	FJ7 AC SLR BRAKE 78 [H]	(30)	2 - 7,5	21.5	27	1360	solid black/yellow	ISO 5355A, ISO 5355C, Full Diagonal Toe, FRP, AFS
T80316	FJ7 AC SLR BRAKE 78 [H]		2 - 7,5	21.5	27	1360	solid black/white	ISO 5355A, ISO 5355C, Full Diagonal Toe, FRP, AFS
T80616	FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I]		0,75-4,5	21.5	15	1250	solid black/yellow	ISO 5355A, ISO 5355C, Full Diagonal Toe, FRP, AFS
T80816	FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I]		0,75-4,5	21.5	15	1250	solid black/white	ISO 5355A, ISO 5355C, Full Diagonal Toe, FRP, AFS

18 | 19シーズンにおけるブーツ = ビンディング間の互換性について

	ALPINE SKI B (ISO 5355)	OOTS	TOURING SKI BOOTS (ISO 9523)		
対応するソール製品名称が ビンディングの製品名称に入っています。 また、ビンディング自体に マーキングされています。	TYPE A (Adult)	TYPE C (Children)	GRIP WALK GripWalk (GW)	Walk Sole / Walk to Ride (W)	no further indication
Binding without any indication*	•				
Binding marked "AC"	•	•			
Binding marked "GW"	•		•		
Binding marked "MBS" MBS	•		•	•	
Binding marked "AT"	•		•	•	•

<特徴1>

18 | 19シーズンからのアルペンスキービンディング(ISO9462規格品)製品において、「GripWalk®」ロゴのマーキングを開始

<特徴2>

ツアーブーツ(ISO9523規格)対応ビンディング製品をラインナップ

<特徴3>

パワーレール、スーパーライトレール、レンタルプレートに装着されたビンディングにおいても、 新しいグリップウォーク対応モデルは、高さやソールタイプの調整する必要はない。

SPECIFICATION | BRAKES, ACCESSORIES, CLIMBING TOOLS

Brake Code	Binding	Article No.	Brake Model / Width			
BRAKE	S					
A	RC4 Z 20 FF X RACE SERVICE (RD) (RS) RC4 Z 18 FF X RACE SERVICE RC4 Z 16 FF X RACE SERVICE (RD) RC4 Z 17 FREEFLEX ATTACK ² 16 AT W/O BRAKE ATTACK ² 16 GW W/O BRAKE ATTACK ² 13 AT W/O BRAKE ATTACK ² 13 AT W/O BRAKE	T163033 T163035 T163036 T163037 T163038	Power Brake ² Race PRO 17-85 [A] Power Brake ² Race PRO 95 [A] Power Brake ² Race PRO 110 [A] Power Brake ² Race PRO 130 [A] Power Brake ² Race PRO 150 [A]			
	RS 16	*use only for competion (X) bindings				
		T163032 T163034	Power Brake ² Race PRO 16-85 [A]* Power Brake ² Race PRO 18-85 [A]*			
В		T163040 T163041 T163042	Power Brake ² FR PRO 95 [B] Power Brake ² FR PRO 110 [B] Power Brake ² FR PRO 130 [B]			
С	AMBITION 10 AT W/O BRAKE	T163003 T163016 T163004 T163005	Brake Ambition 85 [C] Brake Ambition 95 [C] Brake Ambition 105 [C] Brake Ambition 125 [C]			
D	RC4 Z 13 FREEFLEX RC4 Z 11 FREEFLEX XTR 10 PRO GW	T163044 T163045 T163046 T163047 T163048	Power Brake ² LD 85 [D] Power Brake ² LD 95 [D] Power Brake ² LD 110 [D] Power Brake ² LD 130 [D] Power Brake ² LD 150 [D]			
F	MBS 13 RC4 POWERRAIL RC4 Z12 POWERRAIL RC4 Z12 GW POWERRAIL RSX 12 GW POWERRAIL MBS 12 POWERRAIL ATTACK ² 13 AT DEMO W/O BRAKE	T163050 T163051 T163052 T163053	Powerrail Brake ² LD 85 [F] Powerrail Brake ² LD 95 [F] Powerrail Brake ² LD 110 [F] Powerrail Brake ² LD 130 [F]			
G	RC4 Z11 GW POWERRAIL MBS 11 POWERRAIL MBS 10 POWERRAIL RS11 GW POWERRAIL RS10 GW POWERRAIL MY RS 10 GWPOWERRAIL ATTACK ² 11 AT DEMO W/O BRAKE	T162943 T163084 T162944 T163078 T162985	Powerrail Brake SL 78 [G] Powerrail Brake SL 85 [G] Powerrail Brake SL 90 [G] Powerrail Brake SL 100 [G] Powerrail Brake SL 115 [G]			
Н	RS9 GW SLR My R9 GW SLR/WOMENTRACK FJ7 AC SLR	T162942 T163085 T162949	SL Brake LR 78 [H] SL Brake LR 85[H] SL Brake LR 90 [H]			
1	FJ4 AC SLR	T162966 T162967	SX Kid Brake LR 74 [I] SX Kid Brake LR 84 [I]			
E J	RS10 RS9 RC4 Z9 AC FJ7 AC W/O BRAKE	T163058 T162776 T163067 T163068	SL Brake 78 [E],[J] SL Brake 90 [E],[J] SL Brake 100 [E],[J] SL Brake 115 [E],[J]			
К	FJ4 AC	T162965 T162964	SX Kid Brake 84 [K] SX Kid Brake Sympro 74 [K]			
L	ATTACK ² 11 AT W/O BRAKE	T163027 T163028 T163029 T163030	SL Brake FS 78 (L) SL Brake FS 90 (L) SL Brake FS 100 (L) SL Brake FS 115 (L)			

Article No.	Model	Price w/o Tax.						
TOUR	TOUR ACCESSORIES							
T75615	GUIDE LEASH	¥4,000						
T162981	POWDER STRAP AAA SERIES (1 PAIR)	¥5,000						
T76617	BRAKE 75 TOUR SPEED LITE 2.0	¥9,000						
T76717	BRAKE 90 TOUR SPEED LITE 2.0	¥9,000						
T76817	BRAKE 105 TOUR SPEED LITE 2.0	¥9,000						
T163006	CRAMPON AMBITION 90MM (1 PAIR)	¥8,000						
T163007	CRAMPON AMBITION 105MM (1 PAIR)	¥8,000						
T163008	CRAMPON AMBITION 120MM (1 PAIR)	¥8,000						
T75015	CRAMPON TOUR RACE 78MM	¥9,000						
T75115	CRAMPON CLASSIC 90MM	¥9,000						
T75215	CRAMPON CLASSIC 100MM	¥9,000						
T75315	CRAMPON CLASSIC 110MM	¥9,000						
T75415	CRAMPON CLASSIC 120MM	¥9,000						

Article No.	Model		Related Ski	Lengths	Easy Wipes	Price w/o Tax.	
CLIMBING TOOLS							
K00918	PROFOIL MULTIFIT 130MM	Multifit		150, 159, 167, 176, 184, 190	Easy Wipes Anti Ice LF	¥29,000	
K00015	SKIN ALPATTACK	Pre-cut	A18018	151, 161	Easy Wipes Anti Ice Skin	¥20,000	
K01318	PROFOIL HANNIBAL	Pre-cut	A18817	162, 169, 176, 183	Easy Wipes Anti Ice LF	¥29,000	
K00318	PROFOIL (MY) TRANSALP 90 CARBON	Pre-cut	A18118	155, 162, 169, 176, 183	Easy Wipes Anti Ice LF	¥29,000	
K00418	PROFOIL (MY) TRANSALP 82 Carbon	Pre-cut	A18616	148, 155, 153, 169, 176	Easy Wipes Anti Ice LF	¥29,000	
K00818	PROFOIL RANGER 90 / MY RANGER 89	Pre-cut	A17218	157, 165, 172, 179, 186	Easy Wipes Anti Ice LF	¥29,000	
K00718	PROFOIL RANGER 98 / My ranger 98	Pre-cut	A17118	156, 164, 172, 180, 188	Easy Wipes Anti Ice LF	¥29,000	
K01018	PROFOIL RANGER 108	Pre-cut	A17018	174, 182, 188	Easy Wipes Anti Ice LF	¥29,000	





Alcantara®

Cork Gum

Neo Plain

Genuin Leather

RC4 PODIUM RACE CONNECTED FIT

RC4 CURV CONTROL THE CURV

18119 FISCHER TECHNOLOGY POSTER





POWER ZONE



FLEX ZONE



COMFORT ZONE





3D CUFF

カフの向きを ±3ミリ の範囲でローテーショ ンさせることができる

フレックス コントロール

部分ごとに厚みを変えたシェルは、効率 的なパワー伝達を行うと同時に、雪面コ ンタクトを繊細に捉えることで、ターン 時の操作感をダイレクトなものにする。 様々な温度や雪質による状況下にも左右 されない、高いコントロール性能と安定 したブーツ・フレックスを生み出す。

プレシジョン ステアリング

シェルのエルゴノミクス・デザインは、 安定性、コントロール性と優れたパワー 伝達性を生み出すために、足を正しい位 置に導く。これによりブーツとスキーは 一体となってダイレクトなパワー伝達性 を発揮し、繊細で微細な操作さえ雪面に ダイレクトに伝える。

コネクテッド フィット

CURV スキーブーツを初めて履いた時、 自分が待ち望んでいたのは、まさにこの ブーツだと感じることだろう。立体的に 設計されたシェルとインナーブーツによ り、ブーツと足が高い次元で一体化する ナチュラルなフィット感の元、ベストな パフォーマンスをサポートする。

バーティカル インサイドシェイプ

3D CUFF

カフの向きを±3ミリ の範囲でローテーショ ンさせることができ<u>る</u>。 さらにカンティング パーツを交換すること

で縦方向の傾きも調整

両足の内側は、可能な限り直線的な形状 にし、ターン時に倒し込んだ際、雪面に 触れることを防ぎつつ、内部はアナトミ カルに計算されたシェイプに成形され、 足先のスペースを確保。意外なほどの収 まりの良さを実現。

レースフレックス コントロール

ワールドカップレーサーのカスタマイズ をヒントにし、シェルの厚みと、それに 伴うパワー伝達効率を徹底検証。レー サーの強力なパワーにも、歪むことのな いシェルで優れたターンコントロールを 実現。

レース専用設計インナー AFZポディウム

「AFZ ライナー」を、リアル・レーシン グ仕様として大幅にリファイン。パーツ ごとに本革、立体伸縮人工皮革を組み合 わせ、アスリート用として高いレベルの フィッティング機能とともに、耐久性の 高い薄型構造を実現。



RC4 CURV vs PROGRESSOR

トリプルラディウスの効果

RC4 THE CURV シリーズ

反応が早くブレの少ないターンコントロールに加 え、加減速の差も少なく、常にトップスピードを維 持しやすい。トリプルラディウスで刻まれたコース は、結果的に、美しい横U字を描く。

なるのの自身と ブーストを着実にリピート

HIGH SPEED TURN

HIGH SPEED TURN

デュアルラディウスの効果

PROGRESSOR シリーズ

スキーヤーの意思に反応し、大回り・小回り、ス ピードのハイ・ローの組み合わせがしやすい。 パワーをセーブしたターンでも、ナチュラルでス ムーズな滑りを実現。

9-29 TOUR TENS

SHORT TURN ()



MIDDLE TURN

オートマチックに作用する

(HIGH SPEED TURN

ターン前半の捉え・中盤のタメ、 そして後半のブーストまで、 3段階の動きをシームレスかつ

RC4 THE CURV シリーズ

特性

- ・高い高速安定性
- ・トリプルラディウスが実現する キレのあるターン

おすすめスキーヤー

テクニカル指向・レースタイプの テイストを好むスキーヤーへ。



自由で多彩なライン

LONG TURN

ターン前半から一気に フィニッシュまで持っていくにとも 丁寧な加重・抜重で確実に スキーをまわすことも可能

PROGRESSOR シリーズ

特性

- ・軽量構造
- デュアルラディウスが実現する 自由度の高い操作性

おすすめスキーヤー

多様なゲレンデコンディションを 楽しみたいスキーヤーへ。

フィッシャー・ チューニング・ベース TOKYO

FISCHERが ダイレクトマネージメントする ワークショップスタジオ

FISCHERブランドを総合的に展開する日本初 の空間として東京・神田に登場。「質の高い技術」 「知識とサービス」「幅広い情報」を提供できる ベース(基地)として存在します。

高品質のスキープロダクトを長年に渡り供給し てきた「FISCHERだから実現できる新しいサー ビス」を提供します。





最新プロダクト



ブーツフィッティング NEWバキュームステーション



アパレル&ギア







Fischer Tuning Base

ACCESS MAP



フィッシャー・チューニング・ベース TOKYO

住所 東京都千代田区神田小川町 1-8-8 OCT 神田ビルディング 1F&2F 営業時間 11:00~19:00 定休日 毎週水曜日 TEL.03-6260-8555

> 都営新宿線小川町駅より徒歩 1分 東京メトロ丸ノ内線淡路町駅より徒歩3分



http://www.goldwin.co.jp/fischer

〒150-8517 東京都渋谷区松涛2-20-6 カスタマーサービスセンター フリーダイヤル 0120-307-560 または Tel.03-3481-7266 http://www.goldwin.co.jp/

●カタログ内の価格は全て〈本体価格〉表記となっています。ご購入時点で〈消費税〉が加算されます。

●製品のカラーは、印刷、及び印刷インクの性質上、製品と多少異なることもありますのでご了承ください。
 ●製品の仕様、デザイン、カラー、原産国等は予告なしに変更することもありますのでご了承ください。
 ●このカタログに掲載されている写真、文章の無断転載を禁じます。