

# [THE PERFECT] それが **CURV**

ワールドカップのFIS規定にとらわれない仕様 で、朝、ハードパックされたバーンを、パーフェク トなターンで滑り降りる。CURVは、高い技術と 優れた素材から生み出された、熱いレーシング スピリットが込められたエキスパートモデル。 3人の伝説的なスキー・アスリート、クリスチャ ン・ゲディーナ、ミカエル・フォン・グリュニゲン、 ハンス・クナウスが、2年の開発期間中に常に 考え続けたことは「未体験のパフォーマンスを 実現する」ことだけ。

# トリプル・ラディウス

CURVのマルチ-ラディウス・シェイプは、トップと テールはSLサイドカット、センターはGSサイドカッ トを採用。スキーを方向付ける重要なターン導入時 の容易さ、中盤での安定性、そしてターン後半の加 速時まで、ターンの全域に渡りコントロール性能と パワー伝達を強化する。

# ダイアゴテックス™ トーション

ターン中の板の振動は、スキーとは切っても切れな い永遠の問題。スキーは、有害なバイブレーション の問題にずっと取り組んできた。

ダイアゴテックス・トーションは、ネジレを抑制する ための画期的な斜めの格子状に編んだカーボン素 材で、スキーのネジレを瞬時に解消。高速ターン中 に強力なパワーと安定性を発揮し、正確なラインを キープするのを助ける。

# キャラクター・サイズ

CURVシリーズは、それぞれのスキーヤーのライディ ングスタイルにフィットするようにデザインされた、 回転半径の異なるサイズをラインナップ。 各々のサイズは、回転半径が小さなSLターン、ミディ

アムターン、あるいは回転半径の大きなGSターンを 高い精度で実現する、目的に合わせたトリプル・ラ ディウスが特徴。

# カーブ・テック

CURVは、他に類のないエキスパート・スキーを生 み出すために、先進的な素材と熱いレーシングスピ リットを注入。未来を先取りした構造、トリプル・ラ ディウス・コンセプトと高品質チタンとカーボン素材 は、ミリ単位の正確性と優れたパフォーマンスを実 現した。







**CURV TECH** 

\* weight: スキー1/2ペアの重さ 5



# [THE PERFECT] CURV-妥協しないスキーヤーの アドレナリンが迸る!

ワールドカップ・モデルと同等の仕様 で、一般ゲレンデを限界ギリギリに 攻める滑りが可能。

CURVは、ハイパフォーマンスで、高品 質のテクノロジー・パッケージを実現。 トリプル・ラディウスは、今まで不可 能だったダイナミックなターンを実 現。進化したサイドカットのコンセプ トは、理想とするスキー・スタイルに 最適な回転半径を提供。そして、レー スで知られている、ダイアゴテック ス・カーボン・ラミネートは、ターン時 に、スキーのネジレをコントロール。 セパレートタイプのカーブ・ブース ター・プレートは、ターンスピードを 加速させ、正確なパワー伝達性能を 生み出す。

CURVなら、スリリングなターンが満 喫できる!



セット価格 ¥145,000 +税

SKILL LEVEL ON PISTE

A08016 Weight/Ski 2500g/178cm 120-74-104 Radius/SI 18m/178cm

T00616 RC4 Z 13 FREEFLEX BRAKE 85 [D] Z-DIN 4 - 13
Race Diagonal Toe, FRP, Freeflex Pro, ABS

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Air Carbon TI 0.8

有り余るほどのターン・エネルギー • 先進のテクノロジー・パッケージ



SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

**RC4 THE CURV TI** 

MICHAEL VON GRÜNIGEN

A08216 Weight/Ski 2050g/171cm Sidecut 121-72-106 Radius/SL 16m/171cm 157,164,171,178cm

Lenath

BINDING T20216 RC4 Z12 Powerrail BRAKE 85 [F] Z-DIN 3,5 - 12 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel,

- DIAGOTEX<sup>TM</sup> Triple Radius
- Concave Sidewall

#### CUSTOMER BENEFITS

- 極めてダイナミックなターン性能
- 軽量化と高性能のハイレベルでのバランス
- 一日中楽しめるオールラウンド性能



164.171.178.185cm Length

- Free milled Titanium
- DIAGOTEX<sup>TM</sup>
- Triple Radius
- Concave Sidewall

#### CUSTOMER BENEFITS

• ハイエンド・エキスパートモデル

# ワールドカップで 活躍する 選手用モデル

新開発のプレート、カーブ・ブースター により、ターン時の並外れたパワー 伝達性能を獲得。ワールドカップ・ア スリートと共に開発したパッケージ は、想像を遥かに越えたターン性能 を発揮する。

# RC4 W.C. GS CURV BOOSTER MEN/WOMEN/MASTERS

セット価格 ¥165,000 +税

A02016(Men) FIS Length 190.195cm A03016(Women) FIS Length 183,188cm A03416(Masters) Length 183,188cm

BINDING T00516 RC4 Z 17 Freeflex BRAKES85 [A] Z-DIN 6 - 17 FRP, Freeflex Pro ※P50参照

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- CURV BOOSTER
- Air Carbon Ti
- Concave Sidewall

#### CUSTOMER BENEFITS

ワールドカップで使用するトップレーシングモデル 新開発のレースプレート、カーブ・ブースター搭載

エッジのチューニングが簡単にできるコンケーブ· サイドウォールを採用

Made in Austria

BOOT: RC4 Pro 130 VACUUM FULL FIT ※スキー画像は欧州仕様のセッティングです。



RC4 W.C. SC セット価格 ¥126,000 +税

BINDING T00516

DIN 6 - 17 FRP, Freeflex Pro 6 - 17

RC4 Z 17 Freeflex BRAKES85 [A]

SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

ON PISTE OFF PISTE

SKI A06516 Weight/Ski 2100g/165cm Sidecut Radius/SL

Length

SKI

Men

Lenath

Women

122-68-103 13m/165cm 155,160,165cm

A04016 FIS

A04616 FIS

155,158cm


165cm

• Titanium0.8 BINDING T20216 RC4 Z12 Powerrail BRAKE 85[F]

Z-DIN 3,5 - 12 Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, FRP, ABS

#### CUSTOMER BENEFITS

- スラローム・ワールドカップのレーシング開発部 門の純血モデル
- 新開発のレースプレート、カーブ・ブースター搭載
- エッジのチューニングが簡単にできるコンケー ブ・サイドウォール採用



- CUSTOMER BENEFITS • スムースなターン性能

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- ・扱いやすいフレックス
- ショート~ミディアムターンにおいてクイックな操作感

#### BOOTS

SKILL LEVEL

# RC4 PRO 150 VACUUM FULL FIT/ RC4 PRO 130 VACUUM FULL FIT



CUSTOMER BENEFITS ダイレクトなパワー伝達を生み出すワールドカップ・テクノ ロジーを惜しみなく反映されたバキューム・フルフィット • 足首部分がプレ成型されたインナーブーツ グリップ・セルを採用したノンスリップ・インナーブーツ

Article No

U00115 Sizes 23.5 - 24.5 29.5 U00215 Sizes 22.5 - 23.5 ... 29.5 Colour yellow/yellow

#### **BOOT LINER**

Power Transmission Liner

Power Heel Phatt Maxx

#### SHELL



VACU-PLAST Cuff & Shell Racing Canting SOMA-TEC

# BUCKLES/VELCRO

Deflector Phatt Maxx FLEX INDEX

150 / 130 LAST


91 - 99 mm

VACUUM



# 先進の 軽量テクノロジー

同じカテゴリー内で最軽量レベル。新 しいテクノロジーのレーザーシェイ プ、エアテックTiにより、スキーヤー の優れたパフォーマンスの実現と重 量の大幅な軽量化を実現。その高い 性能は、ライバルの追従を許さない。 デュアル・ラディウス・システムに加え、 競技用モデルと同等の構造、オン・ピ ステ・ロッカーにより、時にはレースの ようなハイスピードターンも可能。



#### **PROGRESSOR F19 TI** RACETRACK

セット価格 ¥113,000 +税



A09316 1850g/170cm Weight/Ski

122-75-104 Sidecut Radius/SL 13-17m/170cm Length 163,170,177,182cm

BINDING T20416 RSX 12 POWERRAIL BRAKE 85 [F] Full Diagonal Toe, Diagonal Heel, FRP, ABS

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Dual Radius System
- Air Tec Ti
- Razorshape
- **CUSTOMER BENEFITS**
- 素早くダイレクトなターン始動
- エネルギッシュでキビキビした操作性

**R**₩CKER





BINDING T40016

7-DIN

7-DIN

3 - 10

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

RC4 Z11 Powerrail BRAKE 78 [G]

FRP, AFS, Full Diagonal Toe

SKI A09716 Weight/Ski 1850g/167cm 120-73-103 Sidecut

ON PISTE OFF PISTE Radius/SL 14-17m/167cm 153,160,167,174cm

- Dual Radius System
- Razorshape

#### CUSTOMER BENEFITS

素早いターン始動

• ダイレクトなパワー伝達性能

• ハイスピード滑走時でのハイ・パフォーマンス



SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

SKILL LEVEL

SKI Weight/Ski Sidecut Radius/SL 13-16m/170cm Length

A09816 1950g/170cm 118-72-104 150,155,160,165,170cm  Dual Radius System On-Piste ROCKER

BINDING T40315 **CUSTOMER BENEFITS** RS10 Powerrail BRAKE 78 [G]

ブーツからエッジへの素早いパワー伝達 • 素早いショートから、ゆったりしたロングまで可能 •優れたターン性能と高い安定性を両立



SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

SKI A09916 Weight/Ski 1760g/170c 118-72-104 Sidecut Radius/SL 13-16m/170cm 150,155,160,165,170cm Length

BINDING T40315 RS10 Powerrail BRAKE 78 [G] Z-DIN 3 - 10 Full Diagonal Toe, FRP, AFS

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Dual Radius System On-Piste ROCKER
- CUSTOMER BENEFITS

素早いショートから、ゆったりしたロングまで可能

優れたターン性能と高い安定性を両立



**R**₩CKER

• Air Power Construction

- On-Piste ROCKER

Weight/Ski 1700g/165cm Sidecut 114-71-100

A30016

SKI

Radius/SL 15m/165cm 145,150,155,160,165,170cm Lenath

# BINDING T40315 RS 10 Powerrail BRAKE 78 [G] BRAKE: T162943

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

7-DIN





※ビンディング画像なし。チャート表(P.50)をご覧ください。

A30616 Weight/Ski 1550g/155cm Sidecut 114-71-100 Radius/SL 13m/155cm ON PISTE OFF PISTE Lenath

**BINDING** T51116 W9 Womentrack BRAKE 78 [H] BRAKE: T162942 Z-DIN Full Diagonal Toe, FRP, AFS

# **CRUZAR PULSE SLR2**

ON PISTE OFF PISTE



#### RICKER

- TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS Air Power Construction

  - Fiber TechOn-Piste ROCKER

Sidecut ON PISTE OFF PISTE

Weight/Ski 1600g/165cm Radius/SL 15m/165cm

A30116

A30316

114-71-100

15m/165cm

Weight/Ski 1600g/165cm

Radius/SL

145,150,155,160,165,170cm Full Diagonal Toe, FRP, AFS

RS 9 SLR BRAKE 78 [H] BRAKE: T162942

BINDING T41016

# ON PISTE OFF PISTE

**COMP PRO SLR2** 

セット価格 オープン・プライス

A30816 SKI Weight/Ski 1765g/165cm Sidecut Radius/SL 15m/165cm 145,150,155,160,165cm

BINDING T41016 RS 9 SLR BRAKE 78 [H] BRAKE: T162942 Z-DIN 2,5-9 Full Diagonal Toe, FRP, AFS

**R**₩CKER

# TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS WoodCoreOn-Piste ROCKER

# **CRUZAR FIRE SLR2**



**R**₩CKER

- TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS Air Power Construction
- Fiber TechOn-Piste ROCKER

BINDING T41016 RS 9 SLR BRAKE 78 [H] BRAKE: T162942 Z-DIN 2 5-9 145,150,155,160,165,170cm Full Diagonal Toe, FRP, AFS



ON PISTE OFF PISTE



145,150,155,160,165,170cm

RS 9 BRAKE 78 [J]

BRAKE: T163058 Z-DIN 2,5-9 Full Diagonal Toe, FRP, AFS







# フィッシャーの ライト・ウェイト・イノベーション

ジャンプからクロスカントリーまで、ダウンヒルからスラロームまで、 ノルディックとアルペン双方であらゆるカテゴリーのスキーをプロ デュースするフィッシャー。そして同時に、あらゆるカテゴリーのトッ プスキーヤーたちが信頼を寄せるフィッシャースキー。アルペン、ノ ルディック双方で長きに渡り、その妥協無き哲学と技術開発力で、 徹底した軽量化と優れた安定性を両立させ、トップアスリートから ビギナーまで、あらゆるレベルのスキーヤーたちに、最適なコント

そして、現在、さらに未来においても、そのイノベーションが止むこ とはない。常に、その時代時代で実現しうる最新の設計メソッドと成 型技術・素材加工技術を取り入れ、世界のリーディング・スキー・コン ストラクターとしての地位をますます揺るぎないものにしていくこ とだろう。

#### イノベーションを支える最新テクノロジー





軽量で強靭、かつ復元力 に優れたカーボンファイ バー素材を積極的に導入。 軽量化と操作性の両立を



最新のレーザー成型技術 により、パワー伝達性と操 作性に優れた最適な形状 を実現。同時に軽量化に



強靭なフレックス&トー ションを確保しつつ、大幅 な軽量化を実現するフィッ シャー独自のスキーコア成



パワー伝達効率と反発力 に優れたフレックスをサ ポートするチタニウム素材。 滑走時の安定性もフォロー



製品ごとに用途に応じた 仕様で設定されるロッ 力一構造。直進性能、雪 面走破力、ターン性能を

14





# オールラウンド性能 を追求

枠にハマらないスキーヤーに最適。 雪質が刻々と変化する手に負えない 斜面での素晴らしい安定性を備えた、 真のオールラウンド性能を開発。 安定性を損なわずにミニマム・ウエ イトを実現した3つのテクノロジー、 レーザーシェイプ、エアテックTi、トッ プとテールの12Kカーボンを搭載。 アーリーライズ・テールをもつオール マウンテン・ロッカーを採用し、オフピ ステにおいても機敏な動作が可能。 あらゆるコンディションで最高の刺激 を求めるスキーヤーに適した選択。

#### PRO MTN 86 TI

スキー本体価格 ¥80,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥26,000 +税 推奨プレーキ本体価格 ¥5,000 +税



1750g/175cm Weight/Ski 128-86-116 Radius/SL 16,5m/175cm

161,168,175,182cm

BINDING(推奨)T16416\* ATTACK 13 AT W/O BRAKE [A] BRAKE: T163035

Z-DIN 4 - 13 Full Diagonal Toe, FRP, AFS, Alpin + Tour Norm

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Free milled Titanium
- Air Tec Ti
- Razorshape

Length

#### CUSTOMER BENEFITS

クラス最軽量

・オンピステでの極めて優れた安定性 • オフピステでの操作性

Made in Ukraine

# **R**CKER

新しいATTACK 13AT(T16416)のトウ・ピース は、アルペン、ウォーキング、ツアーの各ブーツ ソールに対応しています。



Full Diagonal Toe, FRP, AFS

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

軽量





SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

OFF PISTE

Lenath

Length

170,178,186cm

159.166.173cm

Weight/Ski 1750g/171cm Sidecut 122-77-109 Radius/SI 16m/171cm Length

BINDING T40115 RS11 Powerrail BRAKE 78 [G] 7-DIN 157.164.171cm Full Diagonal Toe, FRP, AFS

ひときわ優れた安定性と軽さ

Razorshape

#### CUSTOMER BENEFITS • 耐久性の高いテクノロジー・パッケージ

様々なコンディションに対応





A13816 Weight/Ski 1750g/170cm 120-74-104 Sidecut Radius/SL 16m/170cm Length

150,155,160,165,170,175cm Full Diagonal Toe, FRP, AFS

BINDING T40315 RS10 Powerrail BRAKE 78 [G]

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

Fiber Tech

All Mountain ROCKER

#### CUSTOMER BENEFITS • オールマイティな滑走性能と操作性

• あらゆる面で高い信頼性を獲得





# ゲレンデで スポーティ&クール

最新の女性用スポーツモデルは、ス ポーティでクール。

魅力的なデザインで全ての女性ス キーヤーにアピールしている。

見た目の印象的なデザインだけでは なく、とても魅力的な先進のテクノロ ジー、エアテックが、軽いスキーとダ イナミックな滑りを実現。

あなたがスポーティで熟練したス キーヤーか、始めたばかりかに関わら ず、自由自在に滑ることができる。

#### **TRINITY** WOMENTRACK セット価格 ¥74,000 +税

SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

1720g/160cm Weight/Ski 118-68-100 Radius/SL 13m/160cm Length 150,155,160cm

BINDING T51116 W 9 AC SLR/WOMENTRACK BRAKE 78 [H] Full Diagonal Toe, FRP, AFS

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Air Tec
- Women BMP

#### CUSTOMER BENEFITS スポーティで操作が簡単

- 女性専用バランス調整
- 安定性が高く安定したエッジグリップ力を発揮

Made in Austria

**R**₩CKER



SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

SKI Lenath

A15516 Weight/Ski 1550g/155cm Sidecut 119-75-102 Radius/SL 16m/155cm 145,150,155cm BINDING T51116 W 9 AC SLR/

Womentrack BRAKE 78 [H] Z-DIN 2,5 - 9 Full Diagonal Toe, FRP, AFS

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sidewall Construction
- Women BMP
- CUSTOMER BENEFITS
- 女性専用の軽量構造女性専用バランス調整





TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS ・ターンコントロールが容易・子供用に設計されたクセのないフレックス ON PISTE OFF PISTE 104-70-84 Full Diagonal Toe, FRP, AFS Radius/SL 11,3m/120cm

BOOT: RC Pro W 100 VACUUM FULL FIT



SKILL LEVEL

OFF PISTE

**RNG 108 TI** 

SKILL LEVEL

ON PISTE
OFF PISTE

RNG 98 TI

Made in Ukraine

SKILL LEVEL

A17516 Weight/Ski 2500g/192cm 145-122-136 Sidecut Radius/SL 20m/192cm Length

推奨ビンディング本体価格 ¥48,000 +税

Length

SKI

Sidecut

Length

A17116

132-98-122

172,180,188cm

Weight/Ski 1800g/180cm

Radius/SL 18m/180cm

推奨ビンディング本体価格 ¥48,000 +税

スキー本体価格 ¥88,000 +税 推奨プレーキ本体価格 ¥5,000 +税

スキー本体価格 ¥80.000 +税 推奨プレーキ本体価格 ¥5.000 +税

**RMCKER** 

BINDING(推奨) T16313 Attack 16 W/O BRAKE [A] T163037 BRAKF: Z-DIN 5 - 16 Full Diagonal Toe, FRP, AFS

**CLIMBING TOOL** K00916

BINDING(推奨) T16113

BINDING(推奨) T16113

Full Diagonal Toe, FRP, AFS,

**CLIMBING TOOL** K00716

Attack 13 AT W/O BRAKE [A] BRAKE: T163035

Full Diagonal Toe, FRP, AFS,

**CLIMBING TOOL** K00816

Alpine + Tour Norm

4 - 13

7-DIN

Alpine + Tour Norm, Walkability

BRAKE: T163052

Adrenalin 13 short W/O BRAKE [F]

BRAKF:

Adrenalin 13 short W/O BRAKE [F]

T163052

- Sandwich Sidewall Construction
- Freeski ROCKER

#### CUSTOMER BENEFITS

- •トップクラスのパフォーマンス
- クセのない均一なフレックス特性
- •スムーズなターン始動



# **R**CKER

**R**CKER

A17016 Weight/Ski 1900g/182cm 140-108-130

Z-DIN 4 - 13 Full Diagonal Toe, FRP, AFS, Radius/SL 19m/182cm Alpine + Tour Norm, Walkability 174 182 188cm **CLIMBING TOOL** K01016

#### **TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS**

- Carbon Nose Air Tec Ti
- Aeroshape

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- パウダーの中を疾走するトップ・パフォーマンス
- バランスの取れたクセのないフレックス特性

#### • 安定感が高く軽量

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

**CUSTOMER BENEFITS** 

Carbon Nose

• 安定威が高く軽量

スムーズなターン始動

Air Tec Ti

Aeroshane



#### **NIGHTSTICK** スキー本体価格 ¥58,000 +税

推奨ビンディング本体価格 ¥18,000 +税 推奨ブレーキ本体価格 ¥5,000 +税

推奨ビンディング本体価格 ¥18,000 +税

A17316

126-84-112

159,167,176,184cm

Weight/Ski 1650g/176cm

Radius/SL 18m/176cm

**推奨ブレーキ本体価格** ¥5,000 +税

SKI

Sidecut

Length

SKILL LEVEL

**PRODIGY** 

スキー本体価格 ¥29,000 +税

**JUNIOR** 

**RNG 84** 

SKILL LEVEL

スキー本体価格 ¥65,000 +税



ON PISTE OFF PISTE

SKI A25316

推奨ビンディング本体価格 ¥9,000 +税

推奨ブレーキ本体価格 ¥5,000 +税

Weight/Ski 1910g/181cm Sidecut 114-84-114 Radius/SL 22m/181cm 163,172,181cm BINDING(推奨) T61015 Attack 11 W/O BRAKE [L] BRAKE: T163028

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

Freeski ROCKER

性が高い

CUSTOMER BENEFITS

Sandwich Sidewall Construction

• ゲレンデ内の整地と深雪での高いパフォーマンス

•安定感が高く、キビキビと滑ることができ、操作

• あらゆる斜面、シチュエイションに対応

**RMCKER** 

**BINDING**(推奨) T61015

Attack 11 W/O BRAKE [L]

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

**CLIMBING TOOL** K00916

T163028

3 - 11

BRAKF:

Z-DIN

- TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS Sandwich Sidewall Construction
- Titanium enforcement
- Carbon Tech

#### CUSTOMER BENEFITS

- パークやキッカーで使用するための頑丈な造り
- ・高い耐久性
- レギュラーでもフェイキーでも操作しやすい優れた バランス

#### RNG 90 TI

ON PISTE
OFF PISTE



SKILL LEVEL ON PISTE
OFF PISTE SKI A17216 Weight/Ski 1650g/179cm 122-90-111 Sidecut Radius/SL 165,172,179,186cm Length

# BINDING(推奨) T16416

- Carbon Nose
- Aeroshape

# **CUSTOMER BENEFITS**

• バックカントリー入門におすすめ

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

• 整地でも高いパフォーマンスを発揮 • 軽量でありながら安定感に優れる

# SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

SKI A20016 Weight/Ski 1180g/145cm Sidecut 112-80-103 Radius/SL 12m/145cm 135,145,155cm Length

BINDING(推奨) T80715 FJ7 AC W/O BRAKE [J] BRAKE: T162776 7-DIN 2 - 7.5 Full Diagonal Toe. FRP. AFS

# Freeski ROCKER

**RMCKER** 

#### CUSTOMER BENEFITS

• Fiber Tech

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- 速いフリップとスピンを生み出すバランスのよさ • 頑丈で高い耐久性
- レギュラーでもフェイキーでも優れたパフォー マンスを発揮





# 未来の トップスキーヤーの ために

オリジナルのワールドカップ・レーシ ングプレート、チタナルシェルのサン ドイッチ構造、キッカー、オフピステ、 オンピステで自由が得られるツイン チップ構造などのフィッシャー・プロ・ テクノロジーは、小さな足の偉大な才 能を、大きく進歩させることが可能。 若いスキーヤーのチャレンジのため に特別な性能を備えたスキーは、ピ ステの上でのトップクラスの安定性と 信頼性が特徴。

#### RC4 W.C. GS JR.

セット価格 A10216 ¥133,000 +税 A10016 ¥84,000 +税 A10516 ¥65,000 +税

ON PISTE

A10216 (CURV BOOSTER) Lenath 175.180cm

A10016 (WC PL./CURV BOOSTER) WC PL.:130,135,140,145,150,155,160cm Length CURV BOOSTER:165,170cm

A10516 (Race PL. Jr.) Length 120. 125cm Weight/Ski 1860g/170cm

Sidecut n.a. Radius/SL n.a./170cm

#### BINDING T00616 (A10216)

RC4 Z 13 FREEFLEX BRAKE 85 [D]

7-DIN 4-13 Race Diagonal Toe, FRP, Freeflex Pro, ABS T00716 (A10016)

RC4 Z 11 FREEFLEX BRAKE 85 [D] Z-DIN 3 - 11

Full Diagonal Toe, FRP, Freeflex Pro, ABS T80016 (A10516)

RC4 Z9 AC BRAKE 78 [J] Z-DIN 2,5 - 9 Full Diagonal Toe, AFS, FRP

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- CURV BOOSTER
- Air Carbon TI 0.8 Concave Sidewall

# **CUSTOMER BENEFITS**

- 高速ロングターンでの優れた性能
- 理想的でスムーズな操作性とエッジグリップカ
- コンケーブ状のサイドウォールによる簡単なエッジ チューニング



A11016 (WC PL.) Length A11516 (Race PL. Jr.)

ON PISTE

SKILL LEVEL

#### BINDING T00716 (A11016)

130.135.140.145.150cm

Length 120.125 cm Weight/Ski 1640g/145cm Sidecut n.a. Radius/SL n.a./145cm

RC4 Z 11 Freeflex BRAKE 85 [D] Z-DIN 3 - 11 Full Diagonal Toe, FRP, Freeflex Pro, ABS T80016 (A11516)


RC4 Z9 AC BRAKE 78 [J] Z-DIN 2.5 - 9 Full Diagonal Toe, AFS, FRP

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Air Carbon TI 0.8 Concave Sidewall
- WC Plate 16

#### CUSTOMER BENEFITS

- スラロームでのトップ・パフォーマンス
- スムーズな操作性とエッジグリップ力の高さ バランスの良いフレックス特性





SKILL LEVEL

ON PISTE \_\_\_\_\_

A12716 (Race PL. Jr.) Length140,150,160cm A12616 (SLR2 JR.large) Length140,150,160cm A12516 (SLR2 JR.medium) Length110,120,130cm Weight/Ski 1550g/140cm (A12716)

1260g/140cm (A12616) 11m/140cm

#### T80016 (A12716)

RC4 Z9 AC BRAKE 78 [J] Z-DIN 2,5 - 9 T80216 (A12616) FJ7 AC SLR BRAKE 78 [H] Z-DIN 2 - 7,5

T80616 (A12516) FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I] Full Diagonal Toe, FRP, AFS

#### **TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS**

- RACE PLATE JR. (A12716) Sidewall Construction
- Air Carbon

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- 高いネジレ剛性優れたパワー伝達性能
- ・簡単に扱えるジュニア・レーシング・スキー

# RC4 RACE JR.



SKI(SET)

※画像は欧州仕様のセッティングです。

# **R**₩CKER

A19416 Length 70,80,90,100,110,120cm A19516 Length 130,140,150cm PLATE SLR 2 JR.

A20816 Length 70,80,90,100,110,120cm

A20916 Length 130,140,150cm

Weight/Ski 890g/120cm

Radius/SL 11,3m/120cm

Sidecut 104-70-84

SLR 2 JR.

Weight/Ski 890g/120cm Sidecut 104-70-84 Radius/SI 11.3m/120cm

BINDING T80616(SET) FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I] Z-DIN 0,45-4,5 Full Diagonal Toe, FRP, AFS

# TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

ON PISTE OFF PISTE

#### Fiber Tech

- On-Piste ROCKER
- SLR2 JR.

#### CUSTOMER BENEFITS

- 持ち運びが楽な軽量スキー ターンがとても簡単
- •子供専用設計のクセのないフレックス特性

## **RNG KID**

Sidecut

SKI(スキー本体のみ)

A19016 Length 70,80,90,100,110,120cm

A19116 Length 130,140,150cm

104-70-84

ON PISTE OFF PISTE

Weight/Ski 800g/120cm

Radius/SL 11,3m/120cm



PI ATF

※ 画像は欧州仕様のセッティングです。

7-DIN

BINDING T80816

FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I]

Full Diagonal Toe, FRP, AFS

0.45-4.5

# **R**₩CKER

• On-Piste ROCKER

• Fiber Tech

SLR 2 JR.

#### CUSTOMER BENEFITS

持ち運びが楽な軽量スキー

• ターンがとても簡単

TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

•子供専用設計のクセのないフレックス特性

# **PRO**FOIL

# フィッシャー クラウン・テクノロジー

フィッシャーが独自に開発したプロフォイルは、バッ クカントリー・スキーヤー、ツア・スキーヤー、雪山の アルピニストに、使いやすさと疲れが感じられないほ どの軽さを提供する。

フィッシャーのクラウン・テクノロジーによる粘着性の フルレングス・スキーベース・アタッチメントは、登坂時 のスライド幅を従来以上に伸ばすことができると同 時に、様々なコンディションにおいても、衰えること のないグリップ力を発揮。フィッシャー・クロスカント リー・スキーで実績を重ねてきた専用の防水素材から 作られているので、登坂時に水が染み込んで重くなる ことがない。登坂力を高め、よりスピーディにピーク にアプローチするための新しいテクノロジー。



# クラウン・グライド

滑走面素材の極めて低い摩擦係数に より、脚の前方へのすり出しを効率的 にサポートし、より速く滑れる。



# ビガー・ストライド

フィッシャー従来製品と比べ最高で約 20%遠くヘスキーを滑らせることが 可能。「プロフォイル」なら、快適かつ 簡単に頂上に到達できる。




# クラウン・グリップ

外気温の寒暖や、ウェットかドライか のスノーコンディションに係わらず、プ ロファイルのクラウン・テクノロジー は、登りの様々なコンディションで、 力強いグリップ力を発揮。



# ウォーター・プルーフ

プロフォイルは水が染み込まない。そ のため、どんなコンディションでもド ライな状態のままで、軽さをキープす る。





A18915 Weight/Ski 1500g/180cm 131-100-117 Sidecut 23m/180cm 170.180.190cm

**CLIMBING TOOL** K00116

**R**CKER

RICKER

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Air Tec Ti
- Aeroshape

#### CUSTOMER BENEFITS

- 登坂時のエネルギーを節約
- •パウダーでの十分な浮力を追求
- 強靭なネジレ剛性



ON PISTE OFF PISTE

A18815 Weight/Ski 1250g/177cm Sidecut Radius/SI Length

126-94-112 23m/177cm 170,177,184cm

**CLIMBING TOOL** K00216

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- · Paulownia Wood Core
- Air Tec Ti
- Aeroshape

#### **CUSTOMER BENEFITS** • 軽さが実現する省エネ登坂

- 安全性の高い滑走性能
- パウダーでの十分な浮力を追求

※ weight: スキー1/2ペアの重さ

## FISCHER CLIMBING TOOLS



本体価格 ¥22,000 +税 K00015 CLIMBING SKIN ALPATTACK
















K01216 SKIN Multifit (Trim to fit skin)









FISCHER C	CLIMBING TOOLS対応表		
	品名	品番	サイズ (cm)
SKIN MULTI	FIT 130mm	K01216	150,159,167,176,184,190
PROFOIL MU	JLTIFIT 130mm	K00916	150,159,167,176,184,190
	ALPATTACK	K00015	151,161
	PROFOIL HANNIBAL 100	K00116	170,180,190
	PROFOIL HANNIBAL 94	K00216	170,177,184
	PROFOIL TRANSALP 88 / STELLA ALPINA 88	K00316	156,163,170,177,184
	PROFOIL TRANSALP 80	K00416	163,170,177
PRE-CUT	PROFOIL ALPROUTE 82 / STELLA ALPINA 82	K00516	156,163,170,177,184
	PROFOIL TRANSALP 75	K01116	155,162,169,176
	PROFOIL ALPROUTE 78	K00616	149,156,163,170,177
	PROFOIL RANGER 98	K00716	172,180,188
	PROFOIL RANGER 90 / 89	K00816	165,172,179,186
	PROFOIL BANGER 108	K01016	174 182 188



SKILL LEVEL ON PISTE
OFF PISTE

SKI Weight/Ski 1200g/170cm 123-88-111 Sidecut Radius/SL 19m/177cm 156,163,170,177,184cm

A18116

CLIMBING TOOL(推奨) K00316

#### **TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS**

- · Paulownia Wood Core
- Aeroshape

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- 長時間の登坂を簡単に • 快適な登坂性能
- 優れたダウンヒル性能を発揮する軽さと高い安定性



A18516

SKILL LEVEL Weight/Ski 1350g/170cm Sidecut 119-82-105 Radius/SI 15.5m/170cm ON PISTE OFF PISTE 156,163,170,177,184cm Lenath

CLIMBING TOOL(推奨) K00516

Z-DIN

Full Diagonal Toe, FRP, AFS,

Alpine + Tour Norm

Brake Ambition 85 [C]

BRAKE: T163003

Telescopic Length Adjustment,

CLIMBING TOOL (推奨) K00616

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Sandwich Sidewall Construction
- Tour ROCKER
- Aeroshane

#### CUSTOMER BENEFITS

- 登坂とダウンヒルのバランスの取れたパフォーマンス
- 信頼性の高い構造
- ・強靭なネジレ剛性と快適な登坂性能





ON PISTE
OFF PISTE

SKI A18616 Weight/Ski 950g/163cm Sidecut Radius/SL 18m/170cm

156,163,170,177cm

# **R**CKER

CLIMBING TOOL(推奨) K00416

- TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS
- · Paulownia Wood Core
- Air Tec Ti Aeroshape
- **CUSTOMER BENEFITS**
- 軽量で様々なデイ・ツアーが可能
- 高い安定性と強いトーション



SKI Sidecut

スキー本体価格 ¥99,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥78,000 +税

A18716 Weight/Ski 1350g/170cm 116-78-104 Radius/SL 17m/170cm 149,156,163,170,177cm Ambition 10 W/O BRAKE [C] Sandwich Construction


• Fiber Tech Tour ROCKER

CUSTOMER BENEFITS

• 使いやすい軽量構造

扱いやすいフレックス特性





A18216 Weight/Ski 950g/169cm 113-75-98 Radius/SL 18m/169cm 155,162,169,176cm Length

#### **RMCKER** TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Paulownia Wood Core
- Air Tec Ti
- Aeroshape

#### CUSTOMER BENEFITS より少ないエネルギー消費量

- 高い安定性と強いトーション
- 快適な登坂性能

# SKILL LEVEL ON PISTE OFF PISTE

SKILL LEVEL

**ALPATTACK** 

SKI A18015 Weight/Ski 650g/161cm Sidecut Radius/SL 21m/161cm 151,161cm

BINDING(推奨) T70016 Tour Race Lite w/o BRAKE CLIMBING TOOL (推奨) K00015

**R**CKER

#### TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Paulownia Wood Core
- Air Tec Ti
- Aeroshape

#### CUSTOMER BENEFITS

#### ・迅速な省エネ登坂を実現する軽量構造

・強靭なネジレ剛性と快適な登坂性能

# **TOUR BINDINGS**

#### **TOUR RACE LITE W/O BRAKE**

- 軽量ツアー用ビンディング
- ブーツの高さに調整できるアジャスタブルトウ・ピース

本体価格 ¥78,000 +税 Made in Germany



Article No. T70016 DIN

CLIMBING TOOL(推奨) K00116



WEIGHT 110g

# **VERTICALP**

スキー本体価格 ¥140,000 +税 推奨ビンディング本体価格 ¥78,000 +税



# SKILL LEVEL ON PISTE

SKI A23016 Weight/Ski 580g/161cm Sidecut Radius/SL Length

82-64-72 BINDING(推奨) T70016 43m/161cm Tour Race Lite w/o BRAKE 161cm CLIMBING TOOL(推奨) K00015

# **R**CKER

# TECHNOLOGY-HIGHLIGHTS

- Air Tec Ti
- Aeroshane
- Weight Tuning System

# **CUSTOMER BENEFITS**

- ・同カテゴリーでダントツの軽さ・特徴のあるスキーバランス
- 軽いスイング・ウエイト





# ACTIVE FIT ZONES

アクティブ・フィット・ゾーン

フィッシャー新開発の「アクティブ・フィット・ゾーン (AFZ)」 インナーは、異なる硬さの素材を組み合わせた構造により 3つのファンクション・ゾーンを構成。足の部位ごとに、適切 に伸縮し、足とブーツの一体化を感じられるホールド感と、 余計な圧を感じさせないコンフォート感を両立。

さらに、滑走時のダイナミックな重心移動や繊細な足の動 きにも、ホールド力を損なうことなく、エキスパートレベルの スキー操作も十二分にサポートできるフィット性能を有して







**POWER ZONE** 

**FLEX ZONE** 

# 01. パワー・ゾーン [より正確なパワー伝達]

厚みのある素材でできた脚の形状に忠実なフレームは、パワーを外側のシェ ルに伝達し、正確なコントロールが可能。足の圧迫に敏感なエリアは、フレー ムによって圧を和らげる。

#### 02. フレックス・ゾーン [動きに合わせたフィット感を提供]

ハード素材にソフト素材を組み合わせ、伸縮性を持たせたサイド部分と、 足首エリアのフレキシブルな 3D シェイプは、滑走中でも優れたフィットを

#### 03. コンフォート・ゾーン [より優れた快適性]

保温性に優れ衝撃吸収力のある素材を使用し、より優れた快適性とパフォー マンスを生み出す圧と寒さに敏感な脚のエリアを、しっかりガードして 保温する。

23.5, 24.5, 25.5

100mm





**本体価格** ¥58,000 +税

#### RC PRO - 100MM LAST

## **RC PRO 130 VACUUM FULL FIT**

#### **CUSTOMER BENEFITS** ユニークなインナーブーツの構造"アクティブ・フィット・

- 2コンポーネンツ・シェル構造をもつ快適なハイパフォー
- 安全性を高めるためのゴムでコーティングしたウォー



Article No. U08016 Sizes 25.5-26.5...30.5

#### BOOT LINER



# SHELL

Grip Sole Power Chassis Power Lock

#### BUCKLES/VELCRO RC Pro Buckle

New RC Pro

#### FLEX INDEX 130

LAST

# VACUUM AFZ

**本休価格** ¥96000 +税

#### **RC PRO 110 VACUUM FULL FIT**

#### CUSTOMER BENEFITS

- •ユニークなインナーブーツの構造 "アクティブ・フィット・
- ・優れた保温性
- 足の隅々までフィットするバキュームフィット

Active Fit Zones Liner medium

# SHELL



#### RC Pro Buckle New RC Pro

# 95 - 105mm

# AFZ



Article No. U08216 Colour black/black 25.5-26.5...30.5 Sizes

#### BOOT LINER



Power Chassis

# BUCKLES/VELCRO

FI FX INDFX

# LAST

VACUUM

本体価格 ¥89,000 +税

# RC PRO 120 VACUUM CF

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- ・ユニークなインナーブーツの構造 "アクティブ・フィット・
- 優れたパワー伝達性能を生み出す剛性の高いシェル構造 安全性を高めるためのゴムでコーティングしたウォー キング・プレート



- black/green/ 25.5-26.5...30.5
- BOOT LINER 100% Seamless Tongue Active Fit Zones Liner - medium

#### SHELL

Article No. U08316

Colour



Grip Sole Power Chassis Power Lock

#### BUCKLES/VELCRO RC Pro Buckle New RC Pro

#### FLEX INDEX 120

LAST 100 - 105mm

### VACUUM AFZ

本体価格 ¥78,000 +税

#### RC PRO 100 VACUUM CF

- **CUSTOMER BENEFITS** ・ユニークなインナーブーツの構造 "アクティブ・フィット・
- •ワイドなトウボックス
- ポーネンツ・シェル構造

- Article No. U08416 Colour black/grey/black tr
- ・優れたパワー伝達性と簡単な足入れが特徴の2コン

# SHELL Grip Sole Power Cha

BOOT LINER

Power Chassis Power Lock

25.5-26.5...30.5

Active Fit Zones

Fitting Flex

Liner - soft

#### BUCKLES/VELCRO RC Pro Buckle New RC Pro

FLEX INDEX 100

#### LAST 100 - 105mm



本体価格 ¥75.000 +税

#### RC PRO - 100MM LAST

#### RC PRO 120 THERMOSHAPE

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- ユニークなインナーブーツの構造 "アクティブ・フィット・
- 優れたパワー伝達性能を生み出す剛性の高いシェル構造
- •安全性を高めるためのゴムでコーティングしたウォー キング・プレート

# Article No. U08516

- ユニークなインナーブーツの構造 "アクティブ・フィット・
- •ワイドなトウボックス
- ・足入れが素晴らしく簡単

Colour black tr/black tr

Tonque

TPU Cuff & Shell Power Chassis

BUCKLES/VELCRO

RC Pro Buckle

New RC Pro

FLEX INDEX

120

LAST

100mm

Power Lock

AFZ

本体価格 ¥69.000 +税

Made in Czech Republic

Fitting Flex

25.5-26.5...30.5

100% Seamless

Active Fit Zones Liner - medium

Sizes

SHELL

BOOT LINER



# **RC PRO 100 THERMOSHAPE**

#### **CUSTOMER BENEFITS**



BOOT LINER

Article No. U08716

Colour white/white/black

25.5-26.5...30.5



Sizes

TPU Cuff & Shell Power Chassis Power Lock

#### BUCKLES/VELCRO RC Pro Buckle

New RC Pro

**FLEX INDEX** 100

LAST 100mm



本体価格 ¥62,000 +税

Article No. U15516

BOOT LINER

Colour black/black

## RC PRO W 100 VACUUM CF WOMEN

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- ・ユニークなインナーブーツの構造 "アクティブ・フィット・
- 使いやすく、デザイン性に優れた女性専用バックル



Sizes

Article No. U15416

Colour black/white/black

23.5, 24.5, 25.5

# SHELL



#### BUCKLES/VELCRO RC Pro W Buckle Puffy - white + Terminale black

FLEX INDEX

LAST 100 - 105mm



本体価格 ¥68,000 +税

# RC PRO W 90 THERMOSHAPE WOMEN

# CUSTOMER BENEFITS

- ユニークなインナーブーツの構造"アクティブ・フィット・ • 保温性に優れた構造
- 使いやすく、デザイン性に優れた女性専用バックル

# SHELL

Sizes

SOMA-TEC
Women Specific Cuff Grip Sole

Fitting Flex

# **BUCKLES/VELCRO**

FLEX INDEX



# USCUUM **ADAPTABLE SKIBOOTS**



# THE ORIGINAL.

### **VACUUM STATION**

フィッシャーのバキュプラスト素 材は、素材そのもののクオリティ や強度を落とすことなく、業界 に先駆けて、初めてシェルとイン ナー双方におけるすべてのパーツ において、スキーヤーの足形を完 全にトレースした成型が可能に。 その作業に費やす時間は、わずか 30分。そのフィット感は、スキー ヤーと、フィッシャー製品を取り扱 うショップパートナーの間に、大き な信頼関係を育むことにつながる と、フィッシャーは考えている。



## **VACUUM** BOX

同様のテクノロジーを特徴と している他メーカーのブーツ でもシェルの部分的な調整 は可能だが、フィッシャーの フルバキュームによるフィッ ト感はまったくの別物と言え る。このVACUUM BOXを 使用しての16分の工程で、他 メーカーでは不可能な正確 で精密な成型が可能だ。







## RC4 PRO 150 VACUUM FULL FIT/ RC4 PRO 130 VACUUM FULL FIT



U00115 Sizes 23.5 - 24.5 ... 29.5 U00215 Sizes 22.5 - 23.5 ... 29.5 Colour yellow/yellow

BOOT LINER



Power Transmission Phatt Maxx

SHELL



VACU-PLAST Cuff & Shell Racing Canting SOMA-TEC

BUCKLES/VELCRO Deflector Atheltes. Deflector Phatt Maxx

FLEX INDEX

LAST 91 - 99 mm

#### RC4 - 98MM LAST

#### RC4 140 VACUUM FULL FIT

#### CUSTOMER BENEFITS

バキューム・テクノロジーを備えた妥協のないレーシン

• 優れたフィット感と高い保温性を生み出すより広い空間 を確保したトウ・ボックス

継ぎ目がなく、快適性に優れたタング構造



#### Article No. U06016 vellow/vellow Colour 23.5-24.5...29.5 Sizes

# **BOOT LINER**

100% Seamless Tongue Pressure Reducing Tonque Power Fit Toebox

#### SHELL



## BUCKLES/VELCRO

Phatt Maxx Lite

#### FLEX INDEX 140

LAST 93 - 103mm

#### VACUUM

本体価格 ¥115,000 +税 Made in Italy

#### **RC4 130 VACUUM FULL FIT**

#### CUSTOMER BENEFITS

- ・継ぎ目のないタング構造により甲部分の摩擦を解消 • 優れたフィット感と高い保温性を生み出すより広い空 間を確保したトウ・ボックス

# **BOOT LINER**

Sizes

Article No. U06115

Colour black/black

100% Seamless Tongue Pressure Reducing Tongue Power Fit Toebox

23.5-24.5...29.5

VACU-PLAST
Racing Canting

# BUCKLES/VELCRO

Phatt Maxx Lite

#### FLEX INDEX 130

LAST

93 - 103mm

#### VACUUM

本体価格 ¥99.000 +税

# **RC4 110 VACUUM FULL FIT**

Article No. U06215

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- 新しいインナーブーツが生み出す優れた踵のホールド感
- ・継ぎ目のないタング構造により甲部分の摩擦を解消
- 優れたフィット感と高い保温性を生み出すより広い空



#### RC4 130 THERMOSHAPE

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- Colour black/black 25.5-26.5...29.5
  - 100% Seamless Tongue

Pressure Reducing Tonque Power Fit Toebox

#### SHELL



VACU-PLAST Racing Canting Racing Canting

#### BUCKLES/VELCRO VACUUM

FLEX INDEX

LAST

# VACUUM

本体価格 ¥92,000 +税

・継ぎ目のないタング構造により甲部分の摩擦を解消 •優れたフィット感と高い保温性を生み出すより広い空 間を確保したトウ・ボックス



Article No. U06316 Colour black/black 25.5-26.5...29.5 Sizes

#### **BOOT LINER**



100% Seamless Tongue Pressure Reducing Tongue Power Fit Toebox



# BUCKLES/VELCRO

Phatt Maxx Lite FLEX INDEX

LAST

130

本体価格 ¥75,000 +税 Made in Italy

#### RC4 - 98MM LAST

#### RC4 100 VACUUM FULL FIT

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- バキュームテクノロジーを採用したジュニア・ウィメンズ
- メンズ用レーシングブーツをベースに開発
- •ダイレクトなパワー伝達性能を生み出す1コンポーネント



#### Article No. U10015 Colour vellow/vellow 22.5-23.5...27.5 Sizes

#### **BOOT LINER**



## SHELL



VACU-PLAST Cuff & Shell Racing Canting SOMA-TEC

#### BUCKLES/VELCRO

Prog 14 RC4 Junior

FLEX INDEX 100 LAST

93 - 103mm

Made in Italy

Article No. U10215

Colour yellow/yellow

22.5-23.5...27.5

Comfort Padding

本体価格 ¥75,000 +税

VACUUM

# **RC4 100 THERMOSHAPE**

#### CUSTOMER BENEFITS ワールドカップテクノロジーを用いたジュニア・ウィメンズ

• メンズ用のレーシングブーツをベースに開発

• ダイレクトなパワー伝達性能を生み出す1コンポーネント

# **BOOT LINER** SHELL

Racing Canting SOMA-TEC

# BUCKLES/VELCRO

Article No. U10115

vellow/vellow

22.5-23.5...27.5

Comfort Padding

Colour

Sizes

Prog 14 RC4 Junior

#### FLEX INDEX 100

LAST

本体価格 ¥66,000 +税 Made in Italy

#### **RC4 80 THERMOSHAPE**

#### **CUSTOMER BENEFITS**

ダイレクトなパワー伝達を可能にするソーマテック カント調整機能 •サーモフォーマブル・インナーブーツ



BOOT LINER

# Racing Canting SOMA-TEC Velcro Spoiler

BUCKLES/VELCRO RC4 Junior

#### FLEX INDEX 80

LAST





### TRINITY 110 VACUUM FULL FIT WOMEN

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- 継ぎ目のないタング構造により甲部分の摩擦を解消 •優れたフィット感と高い保温性を生み出すより広い空
- 間を確保したトウ・ボックス •女性専用デザイン



#### Article No. U15515 Colour black/black

#### **BOOT LINER**

Sizes



# SHELL



#### BUCKLES/VELCRO Lady 14 New Women Trinity

FLEX INDEX

LAST 93 - 103mm

#### VACUUM

本体価格 ¥92,000 +税



# CRUZAR - 103+MM LAST



FISI

-HER

U30416

#### **CRUZAR 9 THERMOSHAPE**

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- 的確なエッジグリップ力と正確なコントロール力 を発揮するダイレクトなパワー伝達
- ・サーモシェイプ&抗菌防臭インナーブーツ
- 温かなインサレーションを搭載

Article No. U09316 Colour grey/grey/grey 25.5-26.5...31.5 Sizes

#### BOOT LINER



Power Comfort Liner 100% Seamless Tonaue Comfort Padding Ultra Clean Liner 3D Alu Tex

#### SHELL



Higher Toebox Higher Instep Natural Forward Lean SOMA-TEC

#### BUCKLES/VELCRO Cruzar 15

Cruzar + grey

#### FLEX INDEX

#### LAST 103+mm

**本体価格** ¥53 000 +税 Made in Czech Republic

#### **CRUZAR X 8.5 THERMOSHAPE**

#### **CUSTOMER BENEFITS**

FISLHER

- 的確なエッジグリップ力と正確なコントロールカ を発揮するダイレクトなパワー伝達
- サーモシェイプ&抗菌防臭インナーブーツ • 温かなインサレーションを搭載

BOOT LINER

Colour

Power Comfort Liner 100% Seamless Tongue Comfort Padding

black/black/red /

25.5-26.5...31.5

black/black/yellow

Article No. U30016 / U30416

#### SHELL



Higher Toebox Higher Instep Natural Forward Lean SOMA-TEC

#### BUCKLES/VELCRO

Cruzar 15 Cruzar + grev

#### FLEX INDEX

LAST 103+mm

本体価格 ¥35,000 +税 Made in Czech Republic

#### CRUZAR - 103+MM LAST

#### CRUZAR W 8 THERMOSHAPE WOMEN

#### CUSTOMER BENEFITS

・強いエッジグリップ力と正確なコントロール力を発揮 するダイレクトなパワー伝達

サーモシェイプ&抗菌防臭インナーブーツ

• 温かなインサレーションを搭載

#### Colour 23.5, 24.5, 25.5 Sizes

Article No. U16416

#### **BOOT LINER**



SHELL Higher Toebox Higher Instep Women Specific Cuff

# BUCKLES/VELCRO

Puffy - white + Terminale black

#### FLEX INDEX

LAST

本体価格 ¥52.000 +税

# CRUZAR W X 7.5 THERMOSHAPE WOMEN

**BOOT LINER** 

Colour

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- ・優れたフィット感 ・足入れした時の心地よさと高い保温性を生み出すより 広い空間を確保したトウ・ボックス
- 足入れしやすく脱ぎやすい



SHELL

Higher Toebox Higher Instep

Article No. U30116 / U30516

black/black/mint /

23.5, 24.5, 25.5

black/black/whitex

Power Comfort Liner

Comfort Padding

#### BUCKLES/VELCRO Lady 14

Puffy - white + Terminale black

FLEX INDEX

LAST 103+mm

本体価格 ¥35,000 +税

#### CRUZAR W 7 THERMOSHAPE WOMEN

#### CUSTOMER BENEFITS

- •足入れした時の心地よさと高い保温性を生み出すより
- •足入れしやすく脱ぎやすい

# 広い空間を確保したトウ・ボックス



Colour

Sizes

**BOOT LINER** Power Comfort Liner Comfort Padding

white

Article No. U15016



23.5, 24.5, 25.5

# SHELL



BUCKLES/VELCRO Lady 14

# Puffy - white + Terminale black

FLEX INDEX

LAST 103+mm

本体価格 ¥41,000 +税

北海道札幌市

北海道札幌市

#### バキュームフィットブーツ取扱 ショップリスト 北海道札幌市

ICI石井スポーツ 宮の沢店 パドルクラブ 札幌店 モイワ山荘 スポーツたきぐち倶知安店 **BOOT SOLUTIONS** GRAVITY NISEKO ヱビス商会 ロータリースポーツ ICI石井スポーツ 仙台店 ICI石井スポーツ 盛岡店 カスカワスポーツ KSFACTORY ICI石井スポーツ 宇都宮今泉店 スポーツササキ ヒマラヤ 高崎店 スキーショップDaDaDa オオイワスポーツ カンダハ一本店 フソウスポーツ ヴィクトリア 本店 プロスキーショップ アスペン ICI石井スポーツ カンダコンペカン スキーショップベイル プロショップダイチ カンダハー横浜店 ICI石井スポーツ新潟店 クレブ 六日町店 スキー&シューズショップ エキップ 太陽スポーツ ランプジャック掛尾店 スポーツサロン 葉山 ICI石井スポーツ長野店

北海道ニセコ 北海道ニヤコ 北海道ニセコ 北海道函館市 北海道旭川市 宮城県仙台市 岩手県盛岡市 山形県山形市 栃木県佐野市 栃木県宇都宮市 群馬県桐牛市 群馬県高崎市 群馬県草津町 東京都千代田区 東京都千代田区 東京都千代田区 東京都千代田区 東京都千代田区 東京都千代田区 東京都千代田区 東京都八王子市 神奈川県横浜市 新潟県新潟市 新潟県南魚沼市 新潟県長岡市 富山県富山市 石川県金沢市 長野県長野市

広島県広島市

福岡県福岡市

Made in Czech Republic

白馬ヤマトヤ 長野県白馬村 ヒマラヤ 本館 岐阜県岐阜市 スポーツ ワークス キープ・ワン 岐阜県高川市 パドルクラブ 名古屋店 愛知県名古屋市 モリヤマスポーツ 本店 滋賀県守山市 カンダハー 大阪店 大阪府吹田市 タナベスポーツ 松屋町店 大阪府大阪市 IBS石井スポーツ ダイエー神戸三宮駅前店 兵庫県袖戸市

ピステ

ラリーグラス

34

U30016



#### RNG



#### **RNG 12 VACUUM FULL FIT**

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- Article No. U17016 • ユニークなインナーブーツ "アクティブ・フィット・ Colour ゾーン"を新搭載 Sizes
- ハイク・ライド・ロックの3つのモードにセットでき る独自のウォーク機能
- 優れたフィット感

VACUUM



BOOT LINER Motion Support Liner Phatt Maxx Lite Active Fit Zones Liner - Ranger

vellow/vellow

25.5-26.5...30.5



#### BUCKLES/VELCRO

Phatt Maxx Lite - Ranger

#### FLEX INDEX 120

#### LAST 96 - 106mm

# 本体価格 ¥99,000 +税

Article No. U17116

BOOT LINER

black/black tr

25.5-26.5...30.5

Phatt Maxx Lite

Active Fit Zones

Liner - Ranger

SOMA-TEC

Colour

Sizes

SHELL

Adventure

New Ranger

FLEX INDEX

VACUUM

AFZ

本体価格 ¥75,000 +税

#### **KIDS**

#### RC4 70 JR. THERMOSHAPE

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- 強いエッジグリップカと正確なコントロール力を発揮 するダイレクトなパワー伝達
- •サーモシェイプ・インナーブーツ
- •マイクロカント機能付きアルミニウム・バックル



#### **BOOT LINER**





#### **BUCKLES/VELCRO** Proa 14

RC4 Junior FLEX INDEX

LAST 99mm



#### RC4 60 JR./ RNG 60 JR. THERMOSHAPE

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- 強いエッジグリップカと正確なコントロールカを発揮 するダイレクトなパワー伝達
- •サーモシェイプ・インナーブーツ
- •マイクロカント機能付きアルミニウム・バックル



#### Article No. U19116 / U19416 Colour black/black / vellow/vellow 21.5-22.5...26.5 Sizes

#### **BOOT LINER**







# BUCKLES/VELCRO

#### Carve 2 + Micro RC4 Junior

FLEX INDEX

LAST 99mm

> 本体価格 ¥25.000 +税 Made in Czech Republic

#### **RNG 11 VACUUM CF**

#### CUSTOMER BENEFITS

- ハイク・ライド・ロックの3つのモードにセットできる独 自のウォーク機能
- ・ユニークなインナーブーツ "アクティブ・フィット・ゾー ン"を新搭載
- •足の隅々までフィットするバキューム・フィット



#### **RNG 12 THERMOSHAPE**

- ハイク・ライド・ロックの3つのモードにセットできる独 自のウォーク機能
- ・ユニークなインナーブーツ "アクティブ・フィット・ゾー ン"を新搭載 Motion Support Liner



- **CUSTOMER BENEFITS**
- スリップを防止するウォーキング・プレート



Colour

**BOOT LINER** 

100% Seamless Tongue Motion Support Liner Active Fit Zones Liner - Ranger

VACU-PLAST Spoiler
Hike Ride Lock Mode SOMA-TEC

#### BUCKLES/VELCRO Adventure New Ranger

Article No. U17216

Sizes 25.5-26.5...30.5

FLEX INDEX

LAST 101mm



本体価格 ¥68,000 +税

# SOMATEC POWER. GRIP. CONTROL.

# MAXIMUM POWER ON CENTER **TRANSFER**





ソーマテックは、スキーの滑 走方向に向かって、力を伝達 する。

- 高いパワー伝達性
- さらなる加速
- 容易なスキー操作

# **POSITION**





滑走時のボディポジションを、 正確にスキーのセンターにす

• 力強いエッジグリップ

• 素早く簡単なエッジの切り 換え

# **ORIGINAL** V-POSITION





人間の脚にとって自然な姿勢 「Vポジション」を採用し、ブー ツのインサイドへの非効率な 荷重を抑止。

- より正確で効率的なスキー コントロール
- 関節への負担を軽減
- 自然な動き (すべてのスキー 操作動作をスムーズに)

# レースフレーム・システムーBOA® 回すだけでぴったりフィット

ダイアルを回して調整するBOA®クロージャー・システムを搭載した新開発のタング構造は、無段階に調整が可能。

締める力は足に均等に配分され、片手で簡単に調整できる。

# アクティブ・カフ より効率の良い登攀を実現

特別なカフの構造が、今までにない80度以上の可動域を生み出し、登坂時のスムーズな動きを実現。 ピークに向かって確実な一歩を踏み出せる。

# **ノー・トーション・ベース** 滑走時に優れた パフォーマンスを発揮。

ソールに組み込まれたアラミド・プレートは、強靭なトーションを発揮。

理想的なコントロール性能とダウンヒル性能を生み Htt





# 優れたフィット感 今まで体感したことのない軽さ

新開発のフィッシャー・トラバース(TRAnsalp VERSatile)・ツーリング・スキー・ブーツは、ついに1kgを切った重量で、自然な歩行動作を可能にするフィット感と多くの新しいテクノロジーが搭載されたことによる強靭なトーションを発揮。

トラバースは、優れた登坂力とダウンヒル性能、そして魅力的なツアースキーを実現する。

# **TOUR TRAVERS - 100MM LAST**



#### TRAVERS CARBON

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- ・速くて簡単な登坂を実現する驚異的な軽さ
- ダイレクトなパワー伝達力とターン始動を生み出すす
- 軽快な操作が可能で、エネルギーをセーブでき、快適

Article No. U18716

yellow/black Colour 25.5-26.5...28.5 Sizes Weight 980g (26.5cm)

#### **BOOT LINER**



Lace Liner Phatt Maxx Tour

#### SHELL



Lace Frame System NO-TORSION Base Boa® Closure System

#### **BUCKLES/VELCRO**

Boa® Closure System Phatt Maxx Tour

LAST 100mm

本体価格 ¥118.000 +税

TOUR TRANSALP - 102MM LAST

# TRANSALP TS PRO

#### CUSTOMER BENEFITS

- ・機敏な滑りが可能なダイレクトなパワー伝達力
- 登坂時と滑走時のトラブルを解消した優れたフィット力

# Weight 1800g (26.5cm)

Colour I-blue/black/d-blue

Article No. U18016

#### **BOOT LINER**



Sizes

Lace Liner Motion Support Liner Phatt Maxx Lite

25.5-26.5...28.5

#### SHELL



#### BUCKLES/VELCRO

Tour Adventure Phatt Maxx Lite

LAST 102mm

本体価格 ¥93.000 +税

#### TRANSALP THERMOSHAPE

#### **CUSTOMER BENEFITS**

- より大きなグリップカとコントロールカを生み出す優 れたパワー伝達 高い耐久性を発揮するオリジナルのディナフィット・イン
- サートを搭載
- 歩行時の快適性を高めるサーモシェイプ・インナーブーツ



#### Article No. U18515 black/black/green Colour 23.5-24.5...28.5 Sizes

#### 1720g (26.5cm) Weight



#### SHELL



Hike Lock M SOMA-TEC TPU Cuff & S Hike Lock Mode TPU Cuff & Shell Original Dynafit Inserts

BUCKLES/VELCRO

LAST 102mm

Touring Strap 40mm

本体価格 ¥88,000 +税 Made in Italy

#### **TOUR TRANSALP - 102MM LAST**

#### TRANSALP VACUUM TS LITE

#### CUSTOMER BENEFITS

- より大きなグリップカとコントロールカを生み出す優 れたパワー伝達力 •登坂時と滑走時のアタリによる圧迫を解消した優れた
- •足入れが素早く簡単



- CUSTOMER BENEFITS
- より大きなグリップカとコントロールカを生み出す優



Colour

Weight

Sizes

Article No. U18115

yellow

25.5-26.5 28.5

1550g (26.5cm)

# 



### BUCKLES/VELCRO Touring Strap 40mm

LAST 97 - 107mm

VACUUM

本体価格 ¥108,000 +税

#### TRANSALP VACUUM TS

- 快適な登坂とダウンヒルを実現する精度の高いフィット感
- 歩行時の快適性を高めるサーモシェイプ・インナーブーツ

れたパワー伝達力ン"を新搭載





Sizes

Weight

**BOOT LINER** 

VACU-PLAST Cuff & Shell SOMA-TEC Original Dynafi t Inserts

#### BUCKLES/VELCRO

Article No. U18215

Colour yellow/black/yellow

25.5-26.5...28.5

1620g (26.5cm)

Ultralon Padding Lace Liner Motion Support Liner

X-Light Touring Strap 40mm

LAST 97 - 107mm

VACUUM

本体価格 ¥98,000 +税

#### FISCHER JAPAN TEAM

## **TEAM ATHLETE**

清澤恵美子 Emiko KIYOSAWA

山越涼平 Ryohei YAMAKOSHI 岡本乃絵 Noe OKAMOTO

光井恭平 Kyohei MITSUI

狩野 亮 Akira KANO

高瀬慎一 Shinichi TAKASE

大場朱莉 Akari OBA

小路口稔 Minoru SHOJIGUCHI

関谷和茂 Kazushige SEKIYA

松澤幸靖 Yukiyasu MATSUZAWA

## **TEAM STAFF**

岸 宏 Hiroshi KISHI

伊藤 敦 Atsushi ITO

中田良子 Yoshiko NAKATA

高橋伸嘉 Nobuyoshi TAKAHASHI

鈴木健二 Kenji SUZUKI

大石 桂 Katsura OISHI

片桐貴司 Takashi KATAGIRI

三増健一 Kenichi MIMASHI

## SERVICE STAFF

椎木 稔 Minoru SHIINOKI 山本 太 Futoshi YAMAMOTO

臼井利哉 Toshiya USUI







# **TEAM TOURER 126 TEAM TRAVELLER 93**

Material

Volume

100% Duralite® Z00016: 126 ℓ Z00116: 93 ℓ

Z00016: 81x39x40cm Z00116: 66x37x38cm

#### **Features**

フロントサイド伸縮式コンパートメントで 荷物の出し入れが楽

ブックスタイル開閉

・上部/下部ともジッパー式仕切りパネル付 ホイール付自立スタイル

・ 伸縮式ハンドル

**本体価格** Z00016 ¥28,000 +税 Z00116 ¥25,000 +税

#### TRAVELBAGS



#### **BUSINESS TROLLEY 42**

Material 100% Duralite® Volume 42 ℓ Dimension 51x34x24cm

#### **Features**

• ブックスタイル開閉

大容量メインコンパートメント

17インチノートPC収納ポケットバックパックストラップ内蔵

• 飛行機內持込可能(※)

• ホイール付自立スタイル

ソフトなグリップと伸縮ハンドル

※詳しくはご利用航空会社にご確認ください

本体価格 ¥19,000 +税

Made in China

#### **BACKBAGS**



Z01316



Z11016

#### **BACKPACK RACE 55 / 40 BOOT & HELMET BACKPACK ALPINE RACE 36**

Material Volume

100% Polyester Z01316: 40 ℓ Z03516: 55 ℓ Z11016: 36 ℓ

#### Features

• ボトルポケット

アジャスタブルヒップベルト • 底面防水加工

Z01316 & Z03516

ファスナー付きサイドポケット

・ サイドに別々のコンパートメント

ヘルメット用脱着式コンパートメント

本体価格 Z01316 ¥11,000 +税

Z03516 ¥13,000 +税

Z11016 ¥11,000 +税

#### BOOTBAGS

42



Z04115





BOOT HELMET BAG ALPINE ECO

Material

100% Polyester

#### Features 軽量

調整可能パッド付ショルダーストラップ

・ セパレート・ヘルメットポケット

・ゴーグルチューブ

本体価格 ¥7,000+税

Made in China

# SKIBOOTBAG ALPINE RACE

Material

100% Polyester

#### パッド入りハンドルストラップ

通気のよいメッシュ構造ファスナー付きサイドポケット

・ 防水ターポリン底面

• バックパックストラップ内蔵 ヘルメット収納メッシュ

本体価格 ¥6,000 +税 Made in China

Features

#### **SKIBOOTBAG ALPINE ECO**

100% Polyester Material

#### Features

折りたたみ可能

・ショルダーストラップ • ダブルジッパー

・オープンメッシュスリーブ

本体価格 ¥3,500 +税 Made in China

#### SKICASES ALPINE











SKICASE ALPINE 2 PAIR RACE WHEELS

195cm

100% Polyester

Material

Lengths

Material 100% Polyester Lengths 195cm

# ・ ホイール付き強化底面

• トランクポケット

• ハンドルストラップ

• コンプレッションストラップ • ダブルジッパー

**本体価格** ¥18,000 +税 Made in China

#### Features

・ホイール付き強化底面 ・ハンドルストラップ

• コンプレッションストラップ ・ダブルジッパー

#### 本体価格 ¥15,000 +税 Made in China

# SKICASE 1PAIR ALPINE RACE PERFORMANCE

Material 100% Polvester 175 / 190cm Lengths

# Features

• 15cm拡張可能

• ダブルジッパー

• ハンドルストラップ • コンプレッションストラップ

本体価格 ¥10,000 +税 Made in China

# SKICASE 3PAIR ALPINE RACE PERFORMANCE

Material 100% Polyester Lengths 190cm

# SKICASE ALPINE 1 PAIR ECO

Material 100% Polyester 175cm

#### • コンプレッションストラップ • ダブルジッパー

Features

本体価格 ¥12,000 +税

・ハンドルストラップ

# Made in China

Lengths

#### Features 軽量

折りたたみ可能

・ハンドルストラップ • ダブルジッパー

本体価格 ¥3,500 +税

Made in China

# **APPAREL**



 $\textbf{Sizes} \, XS \, / \, S \, / \, M \, / \, L \, / \, XL$ Fabrics

綿95%, ポリウレタン5%

THE CURV T-SHIRT

本体価格 ¥5.500 ±税







FREERIDE NEON HOODY Sizes XS / S / M / L / XL

Fabrics ポリエステル65%, 綿35% 本体価格 ¥12.000 +税



**BUTTON SHIRT** Sizes XS/S/M/L/XL

本体価格 ¥4,800 +税

Made in Turkey


Fabrics 線55%, ポリエステル4! 本体価格 ¥9,000+税 綿55%, ポリエステル45%

Made in India

Z03215

エアーパワー構造 Air Power	サンドイッチ構造 Sandwich Construction
従来の標準的なウッドコアに比べ、より低い密度のコア。軽減された重量により、より簡単な操作性とリラックスしたスキーが楽しめる。	パワー伝達性と正確性に優れたエッジングを実現。 ウッドコとサイドウォールをラミネートする構造により、スキー自体強度と耐久性をサポート。
サイドウォール構造 Sidewall Construction エッジング操作時における安定性、パワー伝達性、そして耐久性をサポート。	サンドイッチ・サイドウォール構造 Sandwich Sidewall Construction フィッシャー従来のサンドイッチ構造に、ABS樹脂のサイウォールを組み合わせたもの。スキー自体のフレックスを高めその反発力でより効果的な加速を実現。
エアーカーボン・チタン0.8 Air Carbon Ti 0.8	エアーカーボン Air Carbon
二重のチタン・シェルで覆ったウッドコアをエアカーボンで補強。ターン時におけるスキーのバイブレーションを押さえながらしっかりとしたエッジグリップを実現。	航空宇宙産業から生まれた軽量かつ強靭なハイテク素材。ターン導入時の操作性を飛躍的に向上させる。
カーボンテック Carbon Tech しっかりとしたトーションの強さと反発力に優れたフレックス を兼ね備えたカーボンファイバー素材。	ファイバーテック Fiber Tech スキーヤーのテクニックに調和したフレックス特性が特徴の会 ラスファイバー素材。優れたターン性能を発揮する。
カーボンストリンガーズ Carbon-Stringers 重量を低く抑えることができるフィッシャーならではのカーボン素材。バランスの取れたフレックス設定と軽量化を両立。	エアロシェイプ Aeroshape エッジからエッジのアーチ状のトップシートが特徴。重量の転減と強靭なトーションを実現するフィッシャーならではのスキー成型技術。
エアテック Air Tec 精巧な技術により規則的な空洞を設けたウッドコア。コアの重量を体積計算上、約25%軽減しながら、優れたスキーの性能を維持。	エアテック・チタン Air Tec Ti エアテックとチタン素材を組み合わせたフレックスとトーションを強化。スキー自体の軽さを維持しながら、よりアクティスなパフォーマンスに対応。
ホールスキーテクノロジー Hole Ski Technology	デュアルラディウスシステム Dual Radius System
トップとテールを軽量化することにより慣性モーメントを小さく抑えながらバランスのとれたスイングウエイトを導入。バイブレーションが抑制され、ターンコントロールが容易になる。	スキーのトップ部分とテール部分で異なるラディウスを採用。 本のスキーで、ロングターン、ショートターンを問わない優れが 操作性を発揮し、ターン導入がスムーズになる。
ロッカー Rocker 接雪点をセンター寄りに設定することで、ターンがよりスムーズになり、パウダーやオフピステでのスキー自体の浮力もサポート。オールマウンテンロッカー、フリースキーロッカー、ツアーロッカー、オンピステロッカーの、4タイプのロッカーをラインナップ。	レーザーシェイプ Razorshape  垂直のサイドウォールを再設計し、スキーを特徴的な断面で成型。フィッシャー従来の ンドイッチ構造に比べ重量を軽減、接雪面をより狭くすることにより、特にグルーミン されたオンピステにおいては安定した高速性とスムーズなスキーコントロールを実明
カーボンノーズ Carbon Nose カーボンメース Carbon Nose カーボン素材を用いたスリムなショベルは、軽量ながらも不要なバイブレーションを抑制し、操作性を向上させる。	コンケーブ・サイドウォール Concave Sidewall サイドウォールをコンケーブにした新しい形状。エッジのチューニングが簡単。
ダイアゴテックス™ DIAGOTEX™ 強靭なトーションを発揮する画期的なカーボン・グリッド。ターン中の強大なパワーと並外れた安定性を発揮。	トリプル・ラディウス Triple Radius センターにはGS系、トップとテールはSL系のRを採用。ターン全域に渡り優れたコントロール力とパワー伝達性能を生み出す。
キャラクター・サイズ Character Size ショートターン用から、ミドルターン用、ロングターン用まで、ひとつのモデルで、サイズにより異なる性格のスキーをラインナップ。	フリー・ミルド・チタニウム Free Milled Titanium  チタン素材が見えるトップ・サーフェス。極めて強靭で、これがらのスタンダードになる新しい構造。
チューンド・カーボン Tuned Carbon 目的とする滑りの特徴に合わせてチューンした特別なカーボン・レイヤー。	
カーブ・ブースター Curv Booster セパレートタイプのプレートで、ターンスピードがとても速く、 最適なパワー伝達性能を生み出す複合素材プレート。	<b>SLR 2</b> SLR 2 新開発、軽さを追求したセパレートタイプのレールプレート。例れたパワー伝達性能を発揮。
レーストラック Racetrack フリーフレックス構造により、スキーへのダイレクトなパワー伝 達と優れた操作性を実現。フラットに荷重できることで、ベスト なボディポジションを捉えやすい。	ワールド・カップ・プレート W-Cup Plate ワールド・カップ・プレート W-Cup Plate レート。その高い性能は、多くの勝利で証明済み。
レースプレートジュニア Race Plate Jr. トップアスリートたちの実戦を通してフィードバックされたノウハウを基に開発されたジュニア用レースプレート。	パワートラック Powertrack パワー伝達性を強化し、軽量構造、低重心などを実現したフレート。工具を使わずに、サイズ調節が可能。
パワーレール Powerrail パワー伝達性能をアップさせるためにワイドに、低く形状を変更。サイズ調節は、工具が不要なので、レンタルモデルにも適応。	

# ウーマントラック Womentrack



🥟 スキーと一体化した女性専用プレートシステム。 ユニセック スモデルよりも幅が狭く軽量。ソール長は330mmまで対応

ポプラ・ウッド・コア+エア・チャンネル Poplar Wood Core + Air Channel 軽量で扱いやすいポプラ・ウッドコアにエア・チャンネルを設け、 大幅な軽量化を達成。

#### ウーマンビンディングマウンティング・ポイント Women Bmp

女性特有のポジショニングに対応。ビンディングの取り付け位 ■ ■ ■ ■ 置を前寄りに設定することで、より少ない荷重でスムーズな ターンが可能。

#### W-Cupチューニング World Cup Tuning

世界最高峰で戦うトップアスリート仕様に仕上げられたエッジ。 さらに滑走面も同様に、最新のストラクチャーで構成されてい

# ワールド・カップ・ベース World Cup Base

ホットワクシング時の滑走面の焼き付けからスキーを保護す るオリジナルのワールド・カップ・ベース。

# フル・ダイアゴナル・トウ Full Diagonal Toe

垂直方向から水平方向までの180°リリー スは、ほとんどすべての落下方向で反 応し、靭帯と腱、特にヒザ部分を保護。



150°のリリース幅があり、特に危険 な前方へのねじれ転倒時には、低い 圧でもリリースし安全性を確保。



4つのローラーとグライド部は、許 容性とリリース機能を的確に作動 させ、パフォーマンスと安全性を

#### フリーフレックス・プロ Freeflex Pro



スキーのしなりに合わせてヒールピースが 動くことでスキー本来のフレックスを導き 出し、優れたコントロール性能を発揮。



スキーブーツとのほとんど摩擦の ないリリースは、安全性を高いレ ベルで保証。

# AFS AFS

プレッシャー・リデューシング・タング Pressure Reducing Tongue

新しいアンチ・フリクション・スライダー を備え重量を軽減したアダプターは、 常に安全を保証し、垂直方向と水平方 向への、さらなる安定性を発揮。

#### コンフォート・ゾーン Comfort Zone



当たりと寒さに敏感な部分に、断熱性が高く衝撃吸収力に優 れる素材を配置。足を保護して保温する。




踵から足裏を覆う硬い素材でできたフレーム。足の構造に沿っ た形状によりパワーをダイレクトにシェルに伝達。正確なコン トロールが可能。

高い足の甲と舟状骨のためのスペースを設けた全く新しいタン

#### フレックス・ゾーン Flex Zone



甲のサイドに配置した伸縮性を持たせた部分と、足首を自由に



動かすことができる3Dシェイプで構成。滑走中の優れたフィッ トを提供。

ライナー・カフに取り付けられたピボット・ポイントは、摩擦なし

で足首部分を動かすことができ、ライナーの耐久性もアップ。

# グの構造。不快な圧迫感を追放。



シームレス・タング 100% Seamless Tongue ブーツ内の足に接する摩擦をできるかぎり低減させるための 縫い目のない構造。サーモシェイプインナーブーツのために開



アクティブ・フィット・ゾーン・ライナー Active Fit Zones Liner 一体成型技術を活用して開発された独自のブーツ・ライナー。 硬さの異なる3段階のファンクション・ ゾーンで、足を積極的にサポート。搭載されるブーツの特性により3種類の異なる硬さをラインナップ。 **ハード**:正確なパワー伝達を可能にしたより広いパワー・ゾーン ミディアム: 快適性をアップさせるた めにコンフォート・ゾーンを拡大 **ソフト**:理想的な快適性を生み出す広いコンフォート・ゾーン。

# パワーフィット・トウボックス Power Fit Toebox

トウボックスエリアを6%拡張し丸い 形状を採用。足入れした時の優れた フィット感、より良い快適性を獲得。

#### ハイク・ライド・ロック・モード Hike Ride Lock Mode



▼ ハイクモード:カフが動くことで前後への足の自由を獲得。スキーブーツを履いたままでの歩行がスムーズに。



SHEL

**ライドモード**:カフが後方に動かないように固定。前へフレックスはスムーズのまま。オフピステやパウダーでの安定的なターンが可能。 **ロックモード**:カフを完全に固定することで、オンピステでのハイスピードターンなど積極的な滑りが可能に。

#### パワー・シャシー Power Chassis



硬さの異なる素材を一体成型。ハード・コンポーネントは正確 なパワー伝達性能とハード・トーションを実現。ソフト・コンポー ネントにより足入れが容易。

# パワー・ロック Power Lock



ロワシェルに固定したカフにより、強度が高まり理想のパワー 伝達を実現。

#### レース・フレーム・システム Lace Frame System



BOAクロージャー・システムを組み合わせた特別なシェルは、 ブーツと足を一体化させて、優れたフィット感と高い快適性を 生み出す。

# ノー・トーション・ベース NO-TORSION Base



ソールに使われているカーボン/アラミド・プレートは、強靭な ーションとスキーへのダイレクトなパワー伝達性能を発揮。

# BOA®クロージャー・システム Boa® Closure System



簡単で、早く、ミリ単位の正確なセッティングと調整が可能。片 手で簡単に操作でき、素早く着脱できる。

# アクティブ・カフ Active Cuff



今までのどのブーツも達成できなかった80度以上のカフの 前後の可動域を実現。登山時の自在な動きと優れた快適性を

# プリー・レース・ガイド Pulley Lace Guides



シューレースのガイドに滑車を利用することで、足の甲から爪 先までスムーズにパワーを伝達し、シェルが足のそれぞれの部 分に、ぴったりとフィット。

グリップ・ソール Grip Sole

▲ より柔らかなプラスチック製のウォーキング・プレートは、凍り 付いたシチュエイションで、より安全なグリップ力とより安全な 歩行を可能にする。

#### バキュ-ブラスト・カフ&シェル VACU-PLAST Cuff & Shell



🥨 優れた弾性力により、瞬時のパワー伝達力とより大きな反発力をダイ ノクトにコントロールする、80度で成型する足の形状に沿った非の打 ごころのないフィッティング。温度変化に強く、15%の軽量化を達成。



# SIZE TABLE

FISCHER	XS	S	M		XL
ASIA サイズ	S	M	L	XL	XXL
身長 (cm)	160 ~ 170	165 ~ 175	170 ~ 180	175 ~ 185	180 ~ 190
胸囲 (cm)	84 ~ 92	88 ~ 96	92 ~ 100	96 ~ 104	100 ~ 108
胴囲 (cm)	70 ~ 78	74 ~ 82	78 ~ 86	82 ~ 90	86 ~ 94

	4						,				_	_	_	_						
	«ሲጓ <b>ኑ</b> ቲ	<u>አ</u> ሮኑ <del>፣</del> ፫	(mo) 호Ā	<b>煮料一代で口</b>	-&□/4±	ムホスペイーント	オーハンディング 指類ピンティング	パケノ療成	率ぶ艦卡スソント	率 が で スプ て た	All Mountain ROCKER Freeski ROCKER	Tour ROCKER On-Piste ROCKER	CURV BOOSTER	PACETRACK Plate World Cup Plate	Powerrail	Powertrack RACE PLATE JR.	SLR 2 Junior	Womentrack SLR 2 Women	SLR 2	
		R>35	190, 195			Curv Booster	RC4 Z 17 Freeflex BRAKE 85 [A]	WC/EC			V				n/a				٨	
		R>30	183, 188			Curv Booster F	RC4 Z 17 Freeflex BRAKE 85 [A]	WC/EC			V				n/a				٨	
NC4 W.C. GS MASIENS CORY BOUSIER AU3416 T00516		R>23	183, 188			Curv Booster	RC4 Z 17 Freeflex BRAKE 85 [A]	MAS							a				٨	
RC4 W.C. SL MEN CURV BOOSTER A04016 T00516			165			Curv Booster F	RC4 Z 17 Freeflex BRAKE 85 [A]	WC/EC/FIS/MAS		,	V				n/a				A	
TOOS16		,	155, 158			Curv Booster	RC4 Z 17 Freefex BRAKE 85 [A]	WC/EC/FIS/MAS			V				a				٨	
A06516	122-68-103	13m/165cm	155,160,165		SW-Sidewall Titanium0.8	RACETRACK	RC4 Z12 Powerrail BRAKE 85[F]	ნ <sub>1</sub>	100	0				•						
RC4 THE CURV CURV BOOSTER A08016 T00616 1	120-74-104	18m/178cm	164, 171, 178, 185		SW-Sidewall Titanium 0.8	Curv Booster F	RC4 Z13 Freellex BRAKE 85 [D]	9_10	80	0		-	•	-		_		_		
RC4 THE CURV DTX A08216	121-72-106	16m/171cm	157, 164, 171, 178		SW-Sidewall Titanium 0.8	PACETRACK	RC4 Z12 Powerrail BRAKE 85 [F]	Φ <sub>1</sub>	00	0				•						
A08416 T40016	121-68-102,5	13m/164cm	150, 157, 164, 171, 178		SW-Sidewall Titanium 0.5	ALLRIDE	RC4 Z11 Powerraii BRAKE 78 [G]	6 8 6	06	0		•								
RACE JUNIOR         A10216         T00616           RC4 W.C. GS JR. CURV BOOSTER/WCP         A10016         T00716           A10516         T80016         T80016	n,a.	n.a./170cm	175, 180 165, 170 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160		SW-Sidewall Titanium 0.8	Curv Booster Curv Booster WC Plate	PC4 Z 13 Freefex BRAKE 85 [D] PC4 Z11 Freefex BRAKE 85 [D] PC4 Z9 AC BRAKE 78 [J]	9_10	00	0			•	•						
RC4 W.C. GS JR. RP JR. A10516 T80016	n.a.		120, 125		SW-Sidewall Titanium 0.8	RACE PLATE JR.	RC4 Z9 BRAKE 78 [J]	9_10	100	0						•				
RC4 W.C. SL JR. WCP A11016 T00816	n.a.	n.a./145cm	130, 135, 140, 145, 150		SW-Sidewall Titanium 0.8	WC plate 16	RC4 Z11 Freellex BRAKE 85 [D]	9_10	100	0				•						
RC4 W.C. SL JR. RP JR. A11516 T80016	n,a.		120, 125		SW-Sidewall Titanium 0.8	RACE PLATE JR.	RC4 Z9 BRAKE 78 [J]	9_10	00	0						•				
RC4 SPEED JR. A12716	110-68-95	11m/140cm	140, 150, 160		Sidewall	RACE PLATE JR.	RC4 Z9 BRAKE 78 [J]	5_6_7_8	80	50						•				
RC4 SPEED JR. A12616 T80216	110-68-95	11m/140cm	140, 150, 160		Sidewall	SLR 2 Junior, large	FJ7 AC Jr. Rail BRAKE 78 [H]	5_6_7_8	80	8							•			

マンとステ連応率 AII Mountain ROCKER Freeski ROCKER Tour ROCKER On-Piste ROCKER	80 20	• 08	• 08 04	• 02	• 02	• 08 04	• 30	• 80	• 09 00	• 09 09	• 09	• 04	• 02	• 02 08	• 09
1(2/1条反	5_6_7_8	7_8_9_10	. 2-6-7-8	. 8-7-9-3	4_5_6_7	4_5_6_7	9_5_4	6-8-7	6_7_8	7_8_9	7_8_9	6_7_8	. 2-6-7	8_7_8	5_6_7_8
キーリン 神経	FJ4 AC Junior Rail BRAKE 74 [I]	RSX 12 Powerrail BRAKE 85 [F]	RS 11 Powerrail BRAKE 78 [G]	W10 Womantrack BRAKE 78 [G]	RC4 Z11 Powerrail BRAKE 78 [G]	RS 10 Powerrail BRAKE 78 [G]	RS 10 Powerraii BRAKE 78 [G]	Attack 16 W/O BRAKE [A] T163036 / PB* Race Pro 110 [A]	Attack 13 AT W/O BRAKE [A] T163035 / PB² Race Pro 95 [A]	Attack 11 W/O BRAKE [A] T163028 SLBrake FS 90 [L]	RS 11 Powerrail BRAKE 78 [G]	RS 11 Powerrail BRAKE 78 [G]	RS 10 Powerraii BRAKE 78 [G]	W9 AC SLR / Womentrack BRAKE 78 [H]	W9 AC SLR / Womentrack BRAKE 78 [H]
<b>ムモスぐイーリて</b>	SLR 2 Junior, medium	RACETRACK	Powerrail	Womentrack	Powerrail	Powertrack	Powertrack				Powerrail	Powerrail	Powertrack	Womentrack	SLR2 Women
−&□/4± /<=&4€4¥< /	Sidewall	SW-Sidewall Titanium 0.5 AirTec Ti	SW-Sidewall Air Carbon Air Tec	SW-Sidewall Air Carbon Air Tec	SW-Sidewall Air Carbon	Sidewall Carbon Tech	Airpower Fiber Tech	SW-Sidewall Titanium 0.5 Air Tec Ti	SW-Sidewall Titanium 0.5 Air Tec Ti	SW-Sidewall Titanium 0.5 Air Tec Ti	SW-Sidewall Air Carbon Air Tec	Sidewall Woodcore Carbon Tech	Airpower Fiber Tech	SW-Sidewall Carbon Tech	Sidewall Carbon Tech
<b>登耕―代で口</b>		200/1-2	200/1-2	200/1-2	200/1-2	250/3	250/3	vo. 330 hi. 110	vo. 280 hi. 100	vo. 270 hi. 100	vo. 250 hi. 90	vo. 250 hi. 90	250/3	200/1-2	250/3
(mo) <u>5</u> 풢	110, 120, 130	163, 170, 177, 182	153, 160, 167, 174	153, 160, 167	153, 160, 167, 174	150, 155, 160, 165, 170	170, 178, 186	170, 178, 186	161, 168, 175, 182	159, 166, 173	159, 166, 173	157, 164, 171	150, 155, 160, 165, 170, 175	150, 155, 160	145, 150, 155
<u> </u> ሂር <i>⊁</i> <u>ሂር</u>		13-17m 170cm	12-15m 167cm	12-15m 167cm	14-17m 167cm	13-16m 170cm	13-16m 170cm	18m 178cm	16,5m 175cm	16m 173cm	16m 173cm	16m 171cm	16m 170cm	13m 160cm	16m 155cm
<b>ላ</b> « ሲጓ <b>ኑ</b> ቲ	108-66-93	122-75-104	122-74-103	122-74-103	120-73-103	118-72-104	118-72-104	137-95-122	128-86-116	124-81-110	125-81-111	122-77-109	120-74-104	118-68-100	119-75-102
せいトライング 番型品響	T80616	T20416	T40216	T50115	T40016	T40315	T40315	T16313	T16416	T61015	T40115	T40115	T40315	T51116	T51116
	A12516	A09316	A09516	A09616	A09716	A09816	A09916	A13916	A13016	A13216	A13316	A13516	A13816	A15016	A15516

SLR 2																	
SLR 2 Women	•								-								
SLR 2 Junior Womentrack									-								
RACE PLATE JR.																	
Роментаск																	
Powerrail																	
World Cup Plate								_									
CURV BOOSTER RACETRACK Plate								-	-								
On-Piste ROCKER	•																
Tour ROCKER										•	•	•	•	•	•	•	•
Freeski ROCKER		•	•	•	•	•	•										
ASI Mountain ROCKER									-								
率加蔵 モスソて た	50	5	G	08	88	70	09	40		50	0	66	06	8	88	02	70
率ぶ断モス当くち	80	_ c	G	20	50	30	04	09		80	100	01	01	20	20	98	90
ころし飛び	3_4_5	ς σ α	0 0	7_8_9	7_8_9	7_8_9	6_7_8_9	5_6_7_8		8_9_10	9_10	7_8_9_10	7_8_9_10	7_8_9_10	6_7_8_11	6_7_8_9	6_7_8_10
キー/1と雑談 / Gにケモベス酸耕	W9 AC SLR / Womentrack BRAKE 78 [H]	Attack 16 W/O BRAKE [A]	PB <sup>2</sup> Race Pro 130 [A] Adrenalin 13 short W/O BRAKE [F]	T163052 / Powerrall Brake² LD 110 [F]	Adrenalin 13 short W/O BRAKE [F] T163052 / Powerrail Brake <sup>2</sup> LD 110 [F]	Attack 13 AT W/O BRAKE [A] T163035 / PB² Race Pro 95 [A]	Attack 11 W/O BRAKE [L] T163028 SLBrake FS 90 [L]	Attack 11 W/O BRAKE [L] T163028 SL Brake FS 90 [L]		Tour Race Lite w/o BRAKE	Tour Race Lite w/o BRAKE	Tour Classic BRAKE 105	Tour Classic BRAKE 105	Tour Classic BRAKE 90	Tour Speed Lite w/o BRAKE	Tour Speed Lite w/o BRAKE	Tour Classic BRAKE 90
<b>ムモスやイーリて</b>	SLR 2 Women																
-&□/4 <u>4</u> /ĸĕ&4 <u>4</u> 1¥ĸ□	Airpower Fiber Tech	SW-Sidewall	SW-Sidewall	Carbon Nose Air Tec Ti	SW-Sidewall Carbon Nose Air Tec Ti	SW-Sidewall Carbon Nose Air Tec Ti	SW-Sidewall Air Tec Fiber Tech	SW-Sidewall Carbon Tech		SW-Cap Paulownia Air Tec Ti	SW-Cap Paulownia Air Tec Ti	SW-Sidewall Paulownia Core Air Tec Ti	SW-Sidewall Paulownia Core Air Tec Ti	SW-Sidewall Paulownia Core Air Tec Ti	SW-Cap Paulownia Core Air Tec Ti	SW-Sidewall Paulownia Core Air Tec Ti	SW-Sidewall Pappel Wood Core
受難― 氏 心口	230/1-2	vo. 450/3/	Vo. 450/3	hi. 330	vo. 450/3 hi. 330	vo. 370/3 hi. 250	vo. 330/3 hi. 80			vo. 230 hi: 60	vo. 230 hi: 60	vo. 430/3 hi: 200	vo. 330/3 hi: 160	vo. 300/2,5 hi:160	vo. 290/2,5 hi: 110	vo. 250 hi: 80	vo. 290 hi: 130
(cm) 호壺	140, 145, 150, 155, 160	185 192	000000000000000000000000000000000000000	174, 182, 188	172, 180, 188	165, 172, 179, 186	159, 167, 176, 184	163, 172, 181		151, 161	161	170, 180, 190	170, 177, 184	156, 163, 170, 177, 184	156, 163, 170, 177	155, 162, 169, 176	156, 163, 170, 177, 184
አ <sub>ሪ</sub> ኑ∓ <mark></mark> ሮ	15m 155cm	20m	19m	182cm	18m 180cm	18m 179cm	18m 176cm	22m 181cm		21m 161cm	43m 161cm	23m 180cm	23m 177cm	19m 177cm	18m 170cm	18m 169cm	15m 170cm
イではギトせ	114-72-101	145-100-136	000	140-108-130	132-98-122	122-90-111	126-84-112	114-84-114		99-65-81	82-64-72	131-100-117	126-94-112	123-88-111	118-80-104	113-75-98	119-82-105
でいて 要型品類	T51116	116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		116113	T16113	T16416	T61015	T61015		T70016	T70016						
	A15216 ⊤{	A17516	A17016		A17116	A17216	A17316	A25316		A18015 □	A23016	A18915	A18815	A18116	A18616	A18216	A18516
をいた子 製品型番	PURE TOTAL A1	FREE RIDE RNG 122 A1	RNG 108 T1 A1			RNG 90 TI A1	RNG 84 A1	NIGHTSTICK A		ALPATTACK A1	VERTICALP AS	HANNIBAL 100 AT	HANNIBAL 94 A1	TRANSALP 88 A1	FRANSALP 80 A1	FRANSALP 75 A1	ALPROUTE 82 A1

本記   Accept	vo. 250/3 SW.Cap T163003 / Brake Ambition 10 w/o brake		230/1-2 Airpower Fiber Tech Powertrack RS 10 Powerrail BRAKE 78 [G] • •	230/1-2 Arpower SLR 2 RS 9 SLR BRAKE 78 [H] 80 20 •	230/1-2 Arpower SLR 2 RS 9 SLR BRAKE 78 [H] 80 20 •	230/1-2 Arpower Fiber Tech . RS 9 BRAKE 78 [J] 80 20 •	230/1-2 Airpower SLR 2 Women W9 Womentrack BRAKE 78 [H] 80 20	230/1-2 Airpower SLR 2 RS 9 SLR BRAKE 78 [H] 80 20 •		Sidewall FJ7 AC W/O BRAKE Fiber Tech . T162776 SL Jr. brake 90 [J.] 4_6_6_7 60 40 •	vo. 190 Airpower Fiber Tech	vo. 190 Airpower SLR2 Junior FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I] 80 20 •	vo. 190 Airpower SLR2 Junior FJ4 AC SLR BRAKE 74 [I] 80 20 •	Airpower oi do and airmine de la Annei de
(mɔ) 5摄	149, 156, 163, 170,		145, 150, 155, 160, 165, 170	145, 150, 155, 160, 165.	145, 150, 155, 160, 165.	145, 150, 155, 160, 165.	140, 145, 150, 155, 160	145, 155, 160, 165		135, 145, 155	70, 80, 90, 100, 110, 120	70, 80, 90, 100, 110, 120	70, 80, 90, 100, 110, 120	70, 80, 90, 100, 110, 120
<u></u> አሪኑቺሮ	17m 170cm	ı	15m 165cm	15m 165cm	15m 165cm	15m 165cm	13m 155cm	15m 165cm		12m 145cm	11,3m 120cm	11,3m 120cm	11,3m 120cm	11,3m
ላ	116-78-104		114-71-100	114-71-100	114-71-100	114-71-100	114-71-100	114-71-100		112-80-103	104-70-84	104-70-84	104-70-84	104-70-84
ないティング 推奨ピンティング			T40315	T41016	T41016	T41216	T51116	T41016		T80715		T80616	T80816	T80816
を 小子子 番煙品線	ALPROUTE 78 A18716	RMANCE	CHUZAH CARVE A30016	CRUZAR PULSE A30116	CRUZAR FIRE A30316	CRUZAR FIRE A30416	ASPIRE A30616	COMP PRO SLR2 A30816	JUNIOR	PRODIGY A20016	A19016	RC4 RACE JR. (SET) A19416	A20816	KOA JR. A19916

#### mroN ruoT\_niqlA 1 One Touch 主要スペッ FREEFLEX PRO FULL DIAGONAL TOE ナップ& BACE DIAGONAL TOE Adult Adult A/C Boot Sole\_Standard 283 323 347 283 323 347 257 - 372 257-380 ち录小ーベベーで (mm) S:199 M:239 L:263 3 7 33.5 2 2 ω -8 27 2 2 フィッシャーアルパインスキー[ビンディング] 16|17モデルラ Ω Ø I I 7 7 **ドートキー**つて SL Brake LR 78 ハモチキーノア 21.5 8 24 23 Ċ ち高浩ちちまて 1170 電量(g) TisqS\f 700 3,5-12 φ <del>1</del> 2,5-9 2,5-9 NIa 4.5 5.5 4 Ω o AlgnA qmsA solid black/ yellow solid black/ green white glossy/ black solid black/ white solid black/ yellow solid black/ white -€4 A をよいて子 番型品製 RS11 POWERRAIL T40115 BRAKE 78 [G] RS10 POWERRAIL T40315 BRAKE 78 [G] W 9 AC SLR/ WOMENTRACK T51116

<b>ルモ∃</b> ‡− <b>ル</b> ビ	Power Brake <sup>2</sup> Ra	Power Brake <sup>2</sup> Re Power Brake <sup>2</sup> Re Power Brake <sup>2</sup> Re	*USE ONLY FOR COMPETIC	Power Brake <sup>2</sup> Rad Power Brake <sup>2</sup> Rad	Power Brake <sup>2</sup> FF Power Brake <sup>2</sup> FF Power Brake <sup>2</sup> FF	Brake Ambition 8 Brake Ambition 9 Brake Ambition	Brake Ambition  Power Brake <sup>2</sup> LE	Power Brake <sup>2</sup> LC Power Brake <sup>2</sup> LC Power Brake <sup>2</sup> LC	e use Brakes in	Powerrail Brake <sup>2</sup> Powerrail Brake <sup>2</sup>	Powerrail Brake <sup>2</sup> Powerrail Brake <sup>2</sup>	Powerrail Brake Powerrail Brake Powerrail Brake
暴而巴蘇	T163033		USE ONLY F	T163032	T163040 F T163041 F T163042 F	T163003 E T163016 E	T163005 E		more - please			T162943 F T162944 F T162985 F
GCY±C.Z	BRAKES RC4 Z 20 FF X RACE SERVICE RC4 Z 18 FF X RACE SERVICE	RC4 Z 16 FF X RACE SERVICE (RD) RC4 Z 17 FREEFLEX ATTACK 16 w/o brake	ATTACK 13 AT W/o brake		ADRENALIN 16 w/o brake	AMBITION 10 w/o brake	RC4 Z 13 FREEFLEX	ATTACK 13 DEMO w/o brake XTR 10 PRO XTR 7 AC PRO	no brakes in this group available anymore - please use Brakes in	C-LINE Z 13 RACETRACK RC4 Z12 POWERRAIL	RSX 12 POWERRAIL ADRENALIN 13 w/o brake	RC4 Z11 POWERRAIL RS11 POWERRAIL RS10 POWERRAIL
・キーマで ーバくナ・ギーロ	BR/	⋖			m	O		Ω	Ш	ш		Ø
Notin_Tour Norm Gehtähigkeit Gehtähigkeit					•		•			•	•	
One Touch Teleskopverstellung				-	-					•		
S8A S4A	•	•	•		•	•	•	•		•		
EBEEFLEX PRO	•	•	•	-1		•	•	•	-	•		
THIL DIAGONAL TOP		•		-1		•	•	•		•		
BACE DIAGONAL TOE	Ť		Ľ	1	Ľ		_			•		
Boot Sole_Standard	mm_	w∞~	10m		Ą	Adult	¥	Adult		A		
ち聂小ーツツー <u>て</u> (mm)	S:199 - 283 M:239 - 323 L:263 - 347	S:199 - 283 M:239 - 323 L:263 - 347	S:199 - 283 M:239 - 323	L. 200 - 04-	270-330					260-350		
かかと部高さ	27	27	27		88	17	24	2		38 (*41)	9	
H-⊏‡-√F	I	-	_	-1	ш	⋖	⋖			0		
11 <i>±</i> 3±−1¢	SL Brake 78	SX Kid Brake LR 74	SX Kid Brake LR 74		w/o Brake	w/o Brake	w/o Brake	w/o Brake		w/o Brake	no Brake	
<b>さ高船</b> 去ちまC	21.5	21.5	21.5	ı	28.5- 35.0	12-15	18-22	12-15		35	ſΩ	
(S) Seair TisqS\l	089				1210	920		2007		0006	09	
DIN	2-7,5	0,75-4,5	0,45-4,5		4-13	5-16	61-4	£-6		3-10		
elgnA qmsA	5.5	5.5	5.5		4-10.5	2-5	5-6	6.0		3 (*6)	-	
€4	solid black/ yellow	solid black/ yellow	solid black/		solid black/ yellow	solid black/ white	solid black/ white	solid black/ white		solid white/ black	yellow/ black	
要な出て子 大がとれて子					(0 1 1 E)		8				A W	
	<b>FJ7 AC SLR T80216</b> BRAKE 78 [H]	<b>FJ4 AC SLR</b> <b>T80616</b> BRAKE 74 [I]	FJ4 AC SLR T80816 BBAKE 74 []	FREESKI	ADRENALIN 13 SHORT W/O BRAKE T16113 BRAKE [F]	ATTACK 16 W/O BRAKE T16313 BRAKE [A]	ATTACK 13 AT W/O BRAKE T16416 BRAKE [A]	ATTACK 11 W/O BRAKE T61015 BRAKE [L]	TOUR	AMBITION 10 W/O BRAKE T70114 BRAKE [C]	TOUR RACE LITE W/O BRAKE T70016	BRAKE

・キーリケ ーバンヤ・ギーロ	<i>GUY</i> £C.3	要应出滩	11 <i>±</i> ±±−1£	脚キーハム
BRA	BRAKES			
∢	RC4 Z 20 FF X RACE SERVICE RC4 Z 18 FF X RACE SERVICE RC4 Z 16 FF X RACE SERVICE (RD) RC4 Z 17 FREEFLEX ATTACK 16 W/O Drake	T163033 T163035 T163036 T163037	Power Brake <sup>2</sup> Race PRO Power Brake <sup>2</sup> Race PRO Power Brake <sup>2</sup> Race PRO Power Brake <sup>2</sup> Race PRO Power Brake <sup>2</sup> Race PRO	17-85 95 110 130
	ALIACK 13 AI W/O Drake	*USE ONLY	FOR COMPETION (X) BINDINGS	DINGS
		T163032 T163034	Power Brake <sup>2</sup> Race PRO Power Brake <sup>2</sup> Race PRO	16-85 16-85
ш	ADRENALIN 16 w/o brake	T163040 T163041 T163042	Power Brake <sup>2</sup> FR PRO Power Brake <sup>2</sup> FR PRO Power Brake <sup>2</sup> FR PRO	95 110 130
O	AMBITION 10 w/o brake	T163003 T163016 T163004 T163005	Brake Ambition 85 Brake Ambition 95 Brake Ambition 105 Brake Ambition 125	85 95 105 125
Δ	RC4 Z 13 FREEFLEX RC4 Z 11 FREEFLEX ATTACK 13 DEMO w/o brake XTR 10 PRO XTR 7 AC PRO	T163044 T163045 T163046 T163047 T163048	Power Brake <sup>2</sup> LD Power Brake <sup>2</sup> LD Power Brake <sup>2</sup> LD Power Brake <sup>2</sup> LD	85 95 110 130 150
Ш	no brakes in this group available anymore - please use Brakes in group "E or J"	nymore - plea	se use Brakes in group "E	or J"
ш	C-LINE Z 13 RACETRACK RC4 Z12 POWERRAIL RSX 12 POWERRAIL ADRENALIN 13 W/o brake	T163050 T163051 T163052 T163053	Powerrai Brake² LD Powerrai Brake² LD Powerrai Brake² LD Powerrai Brake² LD	85 95 110
Q	RC4 Z11 POWERRAIL RS11 POWERRAIL RS10 POWERRAIL ATTACK 11 DEMO W/O Drake	T162943 T162944 T162985	Powerrail Brake SL Powerrail Brake SL Powerrail Brake SL	78 90 115
I	RS9 SLR W 10 WOMANTRACK W 9 AC SLR WOMENTRACK FJ7 AC SLR	T162942 T162949	SL Brake LR SL Brake LR	90
-	FJ4 AC SLR	T162966 T162967	SX Kid Brake LR SX Kid Brake LR	74
ШъЭ	RS10 RS9 RC4 Z9 AC FJ7 AC W/o brake	T163058 T162776 T163067 T163068	SL Brake SL Brake SL Brake SL Brake	78 90 100 115
$\preceq$	FJ4 AC XTR 4 AC RENT	T162964 T162965	SX Kid Brake SX Kid Brake	74
	ATTACK 11 w/o brake	T163027 T163028 T163029 T163030	SL Brake FS SL Brake FS SL Brake FS SL Brake FS	78 90 100 115
ĺ				

# 5 フィッシャーアルパインスキー[ブーツ] 16 | 17モデルラインナップ&主要スペック一覧

-&□/ <i>G</i> ±	Ultralon Padding, Lace Liner, Motion Support, Phatt Maxx Lite. Hike Lock Mode, TPU Guff & Shell, Original Dynafti Inserts	Lace Liner, VACU-PLAST Cuff & Shell, VACU-PLAST Spoiler, Hike Lock Mode, Original Dynafit Inserts	Ultralon Padding, Lace Liner, Motion Support, VACU-PLAST Cuff & Shell, VACU-PLAST Spoiler, Hike Lock Mode, Original Dynafi t Inserts	Ultraion Padding, Lace Liner, Motion Support, Hike Lock Mode. TPU Guff & Shell, Original Dynafft Inserts	Lace Líner, Phatt Maxx Tour, Hike Lock Mode, Velcro Spoiler, Lace Frame System. NO-TORSION Base, Boa® Closure System, Active Cuff, Silder Buckle, Pulley Lace Guides, Original Dynafit inserts	RACE CODE, Power Transmission Liner, Power Heel, Grip Cell, 3D Alu Tex, Lace Liner, Phatt Maxx, VACU-PLAST Cuff & Shell	RACE CODE, Power Transmission Liner. Power Heel, Grip Cell. 3D Alu Tex, Lace Liner, Phatt Maxx, VACU-PLAST Cuff & Shell	Power Fit Liner. 100% Seamless Tongue, Pressure Reducing Tongue, Power Fit Toebox, Ultration Padding, Ultra Clean Liner. Fitting Flex, Phatt Maxx, VACU-PLAST Cuff & Shell	Power Fit Liner, 100% Seamless Tongue, Pressure Reducing Tongue. Power Fit Toebox, Ultraton Padding, Ultra Clean Liner, Fitting Flax, Phatt Maxx Lite, VACU-PLAST Cuff & Shell
抹素では	UPT	Vaou-Plast	Vaou-Plast	TPU	Grilamid	Vacu-Plast	Vaou-Plast	Vaou-Plast	Vaou-Plast
材素小エぐて口	D.A.F.	Vacu-Plast	Vacu-Plast	TPU	Grilamid	Vacu-Plast	Vacu-Plast	Vacu-Plast	Vacu-Plast
(1/Spair)	1800g (26.5cm)	1550g (26.5cm)	1620g (26.5cm)	1720g (26.5cm)	980g (26.5cm)	2200g (27.5cm)	2040g (26.5cm)	2040g (26,5cm)	1890g (25.5cm)
Y+4	26.5 - 26.5 28.5	25.5 - 26.5 ··· 28.5	25.5 - 26.5 28.5	23.5 - 24.5 28.5	25.5 - 26.5 ··· 28.5	22.5 - 23.5 29.5	22.5 - 23.5 29.5	23.5 - 24.5 29.5	23.5 - 24.5 29.5
<b>動と</b> なべつと						150	130	140	130
٦٧٤	102mm	97-107mm	97-107mm	102mm	100mm	91-99 mm	91-99 mm	93-103mm	93-103mm
<i>ſ</i> √- <i>L</i> −-4 <i>⟨</i> ,⟩	Thermoshape Tour	Palau	Thermoshape Tour	Thermoshape Tour	Palau Lite	Power Transmission Liner	Power Transmission Liner	Power Fit Liner	Power Fit Liner
Por Land	TRANSALP TS PRO	JUM TS LITE	NUM TS	MOSHAPE	- 100MM LAST	M LAST	<u></u>	<b>A</b> 1.	<u> </u>
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	TRANSALP TS PRO	TRANSALP VACUUM TS LITE U18115	TRANSALP VACUUM TS	TRANSALP THERMOSHAPE U18815	TOUR TRAVERS - 100MM LAST TRAVERS CARBON U18716	RC4 PRO - 95MM LAST RC4 PRO 150 VACUUM FULL FIT	RC4 PRO 130 VACUUM FULL FIT U00215	RC4 - 98MM LAST RC4 140 VACUUM FULL FIT U06016	RC4 130 VACUUM FULL FIT U00115

								Racing Canting.			
<i>−6</i> □/4±	Power Fit Liner, 100% Seamless Tongue, Pressure Reducing Tongue, Power Fit Toebox, Ultraion Padding, Ultra Clean Liner, Fitting Flex, VACU-PLAST Cuff & Shell	Power Fit Liner, 100%. Seamless Tongue, Pressure Reducing Tongue, Power Fit Toebox, Ultraion Padding, Ultra Clean Liner, Fitting Flex, Phatt Maxx Lite, VACU-PLAST Cuff & Shell	RACE CODE. VACU-PLAST Cuff & Shell, Racing Canting	Comfort Padding, Racing Canting	Comfort Padding, Racing Canting, Velcro Spoiler	Power Fit Liner, 100% Seamless Tongue, Pressure Reducing Tongue, Power Fit Toebox, Ultraion Padding, Ultra Clean Liner, Fitting Flex, VACU-PLAST Guff & Shell		Active Fit Zones Liner - hard, Seamless Tongue, Fitting Flex. VACU-PLAST Cuff & Shell, VACU-PLAST Shell, VACU-PLAST Spoiler, Racing Canting. Grip Sole, Power Chassis, Power Lock	Active Fit Zones Liner - medium, VACU-PLAST Cuff & Shell, VACU-PLAST Spoiler, Grip Sole, Power Chassis, Power Lock	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - medium. VACU-PLAST Shell, VACU-PLAST Spoiler, Racing Canting, Grip Sole, Power Chassis, Power Lock	Active Fit Zones Liner - soft, Ultraion, Padding, Fitting Flex. VACU-PLAST Shell, VACU-PLAST Spoiler, Racing Canting, Grip Sole, Power Chassis, Power Lock
材素でな	Vacu-Plast	JGF	Vaou-Plast	JGF	JAF	Vacu-Plast		Vacu-Plast	Vaou-Plast	TPU	TPU TR
材素小エぐて口	Vacu-Plast	O.E.	Vaou-Plast	DdF.	DdF.	Vaou-Plast		Vacu-Plast	Vacu-Plast	Vaou-Plast	Vacu-Plast
(lisqS\l)方重	1890g (25.5cm)	2230g (26.5cm)	1850g (25.5cm)	2100g (25.5cm)	2020g (26.5cm)	2110g (26.5cm)		2080g (26.5cm)	2370g (26.5cm)	2170g (26.5cm)	2100g (26.5cm)
<u></u> ሂ/ብ	25.5 - 26.5 29.5	26.5 - 26.5 29.5	22.5 - 23.5 27.5	22.5 - 23.5 27.5	22.5 - 23.5 27.5	22.5 - 23.5 27.5		25.5 - 26.5 30.5	25.5 - 26.5 30.5	25.5 - 26.5 30.5	26.5 - 26.5 30.5
<b>事と</b> なべして	110	130	001	001	08	110		130	110	120	100
٦٢૯	93-103mm	mm 86	93-103mm	98mm	98mm	93-103mm		95-105mm	95-105mm	100-105mm	100-105mm
<u> ゲー</u> ムーチベア	Power Fit Liner	Power Transmission Liner	RC4 Vacuum Junior			Power Fit Liner		AFZ - hard	AFZ - medium	AFZ - medium	AFZ - soft
	JUL FIT	APE	THE STATE OF THE S	APE	No.	2	AST	M. J.		M OF	M OF
	RC4 110 VACUUM FULL FIT	RC4 130 THERMOSHAPE	RC4 100 VACUUM FULL FIT	RC4 100 THERMOSHAPE	RC4 80 THERMOSHAPE	TRINITY 110 VACUUM FULL FIT U18515	RC PRO - 100MM LAST	RC PRO 130 VACUUM FULL FIT U08016	RC PRO 110 VACUUM FULL FIT U08216	RC PRO 120 VACUUM CF U08316	RC PRO 100 VACUUM CF ∪06416 SS

		I		l			ı		ı	
-c0/4±	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - medium, Fitting Flex. VACU-PLAST Spoiler, Grip Sole, TPU Ouff & Shell, Power Chassis, Power Look	Active Fit Zones Liner - soft Fitting Flex, VACU-PLAST Spoiler, Grip Sole, TPU Cuff & Shell, Power Chassis, Power Lock	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - soft, Fitting Flex. VACU-PLAST Shell, Grip Sole, Power Chassis, Power Lock, Women Specific Cuff	100% Seamless Tongue, Active Fit Zones Liner - soft, Fitting Flex, Grip Sole, TPU Guff & Shell, Power Chassis, Power Lock, Women Specific Guff		Power Comfort Liner, 100% Seamless Tongue, Comfort Padding, Ultra Clean Liner, 3D Alu Tex. Higher Toebox, Higher Instep, Natural Forward Lean, Lower Cuff	Power Comfort Liner, 100%, Seamless Tongue, Comfort Padding, Higher Toebox, Higher Instep, Natural Forward Lean, Lower Cuff, SOMA-TEC	Power Comfort Liner, 100%, Seamless Tongue, Comfort Padding, Higher Toebox, Higher Instep, Natural Forward Lean, Lower Cuff, SOMA-TEC	Power Comfort Liner, 100%, Seamless Tongue, Comfort Padding, Ultra Clean Liner, 3D Alu Tex, Higher Toebox, Higher Instep, Natural Forward Lean, Women Specific Cuff	Power Comfort Liner, Comfort Padding, Higher Toebox, Higher Instep. Natural Forward Lean, Women Specific Cuff
特業では	TPU TR	UdF	JGF	JAH		đ	â.	đ.	â.	đ.
林素小エぐて口	Jet	Jer	Vacu-Plast	JPL		đ	ā.	g.	ā.	đ.
(lisqS\f) 方重	2360g (26.5cm)	2230g (26.5cm)	1880g (24.5cm)	1990g (24.5cm)		1820g (26.5cm)	1830g (26.5cm)	1830g (26.5cm)	1610g (24.5cm)	1610g (24.5cm)
<b>X</b> /4	25.5 - 26.5 30.5	25.5 - 26.5 30.5	23.5, 24.5, 25.5	235, 24.5, 25.5		255 - 26.5 31.5	25.5 - 26.0 31.5	25.5 - 26.0 31.5	23.5, 24.5, 25.5	23.5, 24.5, 25.5
動スペッして	120	00	100	06		06	85	35	8	20
475	100mm	100mm	100-105mm	100mm		103+mm	103+mm	103+mm	103+mm	103+mm
<u> </u>	AFZ - medium	AFZ - sofft	AFZ -soft	AFZ - soft		Power Comfort Liner	Power Oomfort Liner	Power Comfort Liner	Power Oomfort Liner	Power Comfort Liner
		med.	200	2015	LAST	SHAPE			<b>X</b> the	7.
	RC PRO 120 THERMOSHAPE U08516	RC PRO 100 THERMOSHAPE U08716	RC PRO W 100 VACUUM CF U15416	RC PRO W 90 THERMOSHAPE U15516	CRUZAR - 103+MM LAST	CRUZAR 9 THERMOSHAPE U08316	CRUZAR X 8.5 THERMOSHAPE U30016	CRUZAR X 8.5 THERMOSHAPE U30416	CRUZAR W 8 THERMOSHAPE U16416	CRUZAR W 7 THERMOSHAPE U15016

−& <b>□</b> /4±	Power Comfort Liner, Comfort Padding, Higher Toebox, Higher Instep, Women Specific Cuff	Power Comfort Liner, Comfort Padding, Higher Toebox, Higher Instep, Women Specific Cuff	Motion Support, Phatt Maxx Lite, VACU-PLAST Cuff & Shell, VACU-PLAST Spoiler, Hike Ride Lock Mode	Motion Support, Phatt Maxx Lite, VACU-PLAST Shell, VACU-PLAST Spoiler, Hike Ride Lock Mode	100% Seamless Tongue, Motion Support, VACU-PLAST Spoiler. Hike Ride Lock Mode		Comfort Padding.	Comfort Padding	Comfort Padding
材業では	đ.	đ	Vacu-Plast	TPU TR	UdT		đ.	đ.	ā.
対条小エぐて口	đ	ā.	Vacu-Plast	Vacu-Plast	TPU		<u>a</u>	đ	đ.
(기Spair)	1620g (24.5cm)	1620g (24,5cm)	2150g (26.5cm)	2150g (26.5cm)	2280g (26.5cm)			1370g (24.5cm)	
ХЬӨ	235, 245, 255	235, 24,5, 25.5	26.5 - 26.5 30.5	25.5 - 26.5 30.5	25.5 - 26.5 30.5		21.5 - 22.5 26.5	21.5 - 22.5 26.5	21.5 - 22.5 26.5
動となるこ	75	75	120	110	120		02	09	09
۱۲۹	103+mm	103+mm	96 - 106mm	101 - 106mm	101mm		шш <u>6</u> 6	шш 66	98mm
<b>%−</b> L−+⟨⟩	Power Comfort Liner	Power Comfort Liner	AFZ Ranger	AFZ Ranger	AFZ Ranger		unior	unior	unior
	CRUZAR W X 7.5 THERMOSHAPE U30116	CRUZAR W X 7.5 THERMOSHAPE U30516	RNG - 101MM LAST RNG 12 VACUUM FULL FIT UT016	RNG 11 VACUUM CF	RNG 12 THERMOSHAPE U17216	KIDS	RC4 70 JR. THERMOSHAPE	RC4 60 JR. THERMOSHAPE	RNG 60 JR. THERMOSHAPE U19416











http://www.goldwin.co.jp/fischer

〒150-8517 東京都渋谷区松涛2-20-6 カスタマーサービスセンター 〒0120-307-560 または Tel.03-3481-7266 http://www.goldwin.co.jp/

- ◆ 力タログ内の価格は全て〈本体価格〉表記となっています。ご購入時点で〈消費税〉が加算されます。
   ◆ 製品のカラーは、印刷、及び印刷インクの性質上、製品と多少異なることもありますのでご了承ください。
   ◆ 製品の仕様、デザイン、カラー、原産国等は予告なしに変更することもありますのでご了承ください。
   ◆ このカタログに掲載されている写真、文章の無断転載を禁じます。